


# Pipevindvifte (PVV)

- Stillegående (*Rustfrie kulelagre i oljebad*)
- Skruer, aksling og andre vitale deler i rustfritt syrefast stål (A4)
- Pipevindviften roterer ved de minste luftbevegelser
- Hengslet topp
- Enkel tilkomst til pipe for feieren (2 vingemuttere)
- 3 års garanti mot fabrikasjonsfeil
- Kan også monteres på Ø200mm spiro detaljer og rør ved å ta av sokkelplaten (3 skruer)
- Forbehandlet og pulverlakkert Aluminium
- Farge: Sort RAL 9005

Skal ikke utsettes for åpen flamme - typisk ved "bål-fyring", badestamper, ute griller og gruer med korte røykrør!

Ikke anbefalt for korte Stål piper pga. høy avgass temperatur

Norskprodusert  
kvalitetsprodukt!



## Roterende pipehatt

### PipeVindVifte - En effektiv løsning

Bruksområder:

- Piper i hus og hytte
- Avtrekk Bad, WC
- Lufting av loft og industri
- Lufting av fritidsboliger



Permanent utlufting ved hjelp av gratis vindenergi!

Reduserer nedslag og øker trekken i pipa!  
Leder regnvann bort fra røykrøret!  
Hengslet topp gjør det enkelt for feieren!

Beskrivelse 1 stk pakket / EAN merket

### Pipevindvifte (PVV)

Komplett m/37x37cm sokkelplate,  
Mur plugger og rustfrie skruer




Art.no	Nobbnr	Ant. pr. kartong	Pris pr.
200200	25018144	1 stk-pakket 24 stk pr. pall	4730,-

### Sokkelplate 52x52cm

Leveres med murplugger og rustfrie skruer  
Matl: Alu. - Sort lakkert


54x54cm nedkant sokkel ca. 4,5 cm  
Firkant flens inv. 30x30cm Høyde 10cm  
PVV m/sokkelplate monteres direkte på firkant flens med skruer vedlagt



200252	47283233	1 stk	2400,-
--------	----------	-------	--------

### Overgang til Leca og Icopal toppbeslag



Matl: Alu. - Sort Lakkert  
Firkant flens inv. 30x30cm—Høyde 10cm  
PVV m/sokkelplate monteres direkte på firkant flens med skruer vedlagt



200242	47283244	1 stk	1400,-
--------	----------	-------	--------

### Overgang til Leca Toppbeslag

Matl: Aluminium - Sort



200230	27046622	1 stk	900,-
(Utgår)			

### Reparasjon - sett for Pipe Vindvifte

(Lagerhus, lager, aksling, og div. nødvendige "smådelar" montert sammen)

200201	46583532	1 stk	870,-
--------	----------	-------	-------



# Vindvifte (VV)

- Produsert i sjøvannsbestandig aluminium
- Aksling og lager i rustfritt stål
- Forbehandlet og Pulverlakkert (RAL 9005)
- Roterer ved ca. 1m/s vindhastighet
- **Ventilering med gratis vindenergi !**
- **Leveres med 3 års garanti mot fabrikkasjonsfeil !**
- **Dette er den originale kvalitets - Vindviften .**

## Bruksområder:

**Ventilering av campere, hytter, hus og toaletter**  
**Kan også benyttes til båter/skip for smule farvann !**

**Ikke for ildsteder / varme / røykrør / pipe !**  
**(For varme / piper kan Art 200200 - Pipevindvifte benyttes)**

**Et meget velegnet produkt for utlufting og beskyttelse mot fukt !**  
**Konstruksjonen gjør at regnvann ledes bort !**


**Norskprodusert !**



**Roterende !**

Bilde: 116202 (Sort RAL 9005)

Dim Windturbine / Mål Vindvifte :  
 Total Høyde/Height : 320mm  
 Dia. Topp / Width : 250mm  
 ID anslutning / flange: 110mm

Beskrivelse	Art no	Nobb nr.	Ant. pr. kart.	Pris pr. stk Nok
 Vindvifte Sort RAL9005 Sokkel dia : ID Ø 110mm	116202	41162967	1 stk ( 40 stk pr. pall)	2600,-

## Overgang - for montering av Vindviften på OD Ø160mm Rør / sort

Dimensjon : OD 110mm / ID 160mm  
 Butikkpakket med selv borende skruer  
 Husk drill og Bits



Beskrivelse	Art. no	Nobb nr:	Ant. pr. kart	Pris pr.stk Nok
Overgang Sort (RAL9005)	116262	41163734	10 stk	480,-
Reparasjon - sett for Vindvifte Består av Lagerhus, lager, aksling, og div. nødvendige "smådelar" montert sammen	1621	41163767	1 stk	770,-

**Det er kopier av Vindviften på markedet — Vær obs. på kvaliteten - holdbarheten !**  
**Spør gjerne etter Skeisvoll Vindvifte - Norsk produsert -**



**Skeisvoll & Co a.s**

## Rotorventil - Vind - drevet Syrefast Stål Wind Powered AISI316L – 2b (A4) matt overflate

Roterer ved de minste luftbevegelser, på 2 stk rustfrie kulelagre i oljebad.  
Utmerket for avtrekk/sirkulasjon av luft på båter, toalett etc.  
Flens med 3 stk (Ø7mm) festehull på sokkel -senter R 66 mm.

**Permanent utluffing med gratis vind energi !**

**Erstatter tidligere modell 0560 - samme innfestings mål på flens**

**For permanent Air Circulation / Extraction Campers , Marine vessels , - -**

**Rotates on ball bearings in oil bath at very low wind speeds**



Dette er en tegning - Ikke bilde  
This is a drawing - Not a picture

**Rotorventil** 1-stk pakket og EAN-merket med skruer og pakning

Beskrivelse	Art.no	Nobbnr	Høyde	Utv.diameter	Innv. Diameter	Pris pr.stk Nok
Description			Height	Out.dia.	Inner dia.	Price ea. Nok
Rotorventil	<b>700100</b>	- - -	140 mm	Ø175 mm	Ø99 mm	3800,-
Rotorventilator						

**Bruksområde: Ventilering av campingvogner , båter , toaletter , containere , osv..**

Skipsventiler eller Spalteventiler (Stengbare) er ofte benyttet for å regulere Rotorventilen.

## Forlenger for rotorventil Syrefast Stål AISI316L—2b (A4)

1-stk pakket EAN-merket med skruer og pakninger  
Forlengeren har 3 stk (Ø7mm) festehull i begge ender -  
Senter radius 66 mm / 120 grader spredning ( samme som Rotorventil)  
Kan også leveres i andre lengder på forespørsel

Extensions for Art 700100



Syrefast Stål AISI316L—2b (A4) ( matt)  
Forlengerne har 3 stk festehull tilpasset rotorventil

Erstatter tidligere Art 0564 og 0566

Beskrivelse	Art.no	Nobbnr	Høyde	Utv.diameter flens	Innv.diameter rør	Pris pr.stk Nok
Description			Height	Out. dia.	Inner dia.	Price ea. Nok
<b>Forlenger H:100mm Extension flange</b>	<b>700110</b>	- - -	100 mm	Ø154 mm	Ø99 mm	900,-
<b>Forlenger H:200mm Extension flange</b>	<b>700120</b>	- - -	200 mm	Ø154 mm	Ø99 mm	940,-

**Extension /H:200mm with damper will be available / Forlenger 200mm med stengespjeld vil også bli tilgjengelig.**

**This is for closing from the outside if fire should occur / Brann hemmende stenging fra utsiden.**

**Art: no: 700220 kommer**



**Skeisvoll & Co a-s**