Katalog / Prisliste 2020

Roterende avtrekk maritimt

Roterende Pipe topp

Design og kvalitet

Båt / Maritim design

Nye produkter

Stilig

Sort matt

Design



For Hytta

Spesial

Skeisvoll & Co a-s

Innholdsfortegnelse Bygg & Ventilasjonsprodukter

		Side
Generelle salgsbetingelser– Butikk hylle	***Blacklist - Svartelisten 2020***	3 - 5
KOA vinkel - Monterings beslag for Vindu Fluenetting , Nett innsatser		6 - 7
Pipevindvifte (PVV) Vindvifte (VV) Rotorventil		8 – 10
Treventiler - Typiske hytte produkter *Ny !* Komplette ventiler tre/kobber		11 - 12
Comfort ventil m/ filter , Plast Klaffventiler Tallerkenventiler Friskluft Tilluft & Avtrekksventiler	*Ny !* 	13 - 17
Kjøleskapsrister Overstrømning, Vindusventiler, Spalteventiler ,Skipsventiler		18 - 20
Rister , Metall , Plast Ventiler og foringer for forskaling / betong Teglsteinsrister	*Ny !* *Ny !* *Ny !* 	21 - 24
Kapper & Rister med Avstikk metall / plast Aluzink, Aluminium, Kobber, Syrefast , Lakkert		24 - 29
Ventiler med rund kanal *Nyheter* Skapventiler , *BYGG VENTIL* Komplette ventiler	*Ny !* 	30 - 33
4 - kant Komplette ventiler plast - metall 4 - kant & Runde Skjøtekanaler metall/plast		34 - 36
Ventiler for mekanisk avtrekk / avkast , Inntaksrist Vifteventiler Ventilatorsett Plast & Metall	*Ny !* *Funkis* 	37 - 41
Spjeld,Tape, Slangeklemmer Rørdeler , Ventilasjonslange Mottrykkspjeld Overgang , Dekkplate		42 - 45
Dørspjeld / Rister primært for Skip / Båt Ventilation Louvres -		46

Skeisvoll & Co AS

Salgs– og leveringsbetingelser

Alminnelige betingelser: Nedenstående salgsbetingelser får anvendelse i det omfang ikke annet er avtalt mellom partene. Skeisvoll & Co as forbeholder seg retten til å endre priser samt salgs– og leveringsbetingelser uten foregående varsel.

Betalingsbetingelser: Std. Netto pr. 14 dager

Leveringsbetingelser: Normalt EXWorks, Ref. Incoterms 2010

Transport: Varer sendes med vår speditør og avtale dersom ikke annet er avtalt.

Betaling etter forfall: Ved for sen betaling belastes 1,0% rente pr. påbegynt måned.

Priser: Det tas forbehold om endring av prisene uten forvarsel dersom råvareprisene eller andre utenforliggende faktorer nødvendiggjør dette.
Alle priser er eksklusiv merverdiavgift.

Tillegg: Ved ordresum under netto Nok 1000,- ekskl.mva og porto / frakt, beregnes Plukktillegg / Administrasjons kost på netto Nok 95,- pr. ordre.

Tilbud: Skriftlig tilbud gjelder 30 dager fra tilbudets dato dersom annet ikke er avtalt.
Det tas forbehold om mellomsalg.

Garanti: Garanti gjelder 2 år fra den dagen produktet ble levert kjøper , forutsetter fremlagt kjøps kvittering / faktura.

Reklamasjoner: Eventuelle feil eller mangler vedrørende leveransen må reklameres innen 10 dager etter mottakelse av varen. Eventuelle reparasjoner skal forhåndsavtales.
Vennligst oppgi fakturanummer eller ordre no. ved henvendelse.
Defekt vare erstattes med tilsvarende vare fra oss eller krediteres .
Valg av annet produkt fra annen leverandør / produsent dekkes ikke.
Omkostninger knyttet til følgeskader dekkes ikke.
Arbeids omkostninger og eventuelt rigging / stilas / lift ved utskifting dekkes ikke.

Retur: Ingen retur av varer uten forutgående avtale.
Kurante varer i ubeskadiget original emballasje, krediteres med 70% av fakturabeløp. (Varer med fakturadato eldre enn 6 mnd. tas ikke i retur.)
Returfrakt bæres av kjøper med unntak av reklamasjonsberettigede varer.

Force majeur: Som fritagelsesgrunner regnes enhver omstendighet utenfor partenes kontroll som vanskeliggjør eller forsinker leveringer, både når det rammer selgeren selv, leverandør eller speditør.

Forbehold:
Det tas forbehold om eventuelle skrive / trykkfeil i prislisten og endringer i dimensjoner.
Vi forbeholder oss retten til konstruksjons- og målforandringer.

Bank account/Konto nr.:	7362.05.01473	**Phone / Tlf:**	+47 - 52 84 85 50
Swiftcode:	DNBANOBBHAU	**Fax:**	+47 - 52 84 85 51
I-BAN:	NO40 7362 05 01473	**Web :**	www.skeisvoll.no
Ent.no/Org. Nr.:	NO 815 923 782 MVA	**E-mail:**	mail@skeisvoll.no

Postal adr. / Postboksadresse:
Postboks 57, 4299 Avaldsnes , Norway

Street adr. / Besøksadresse:
Skeieveien 130, 4262 Avaldsnes, Norway

Ventilasjonsproduker

NY design
som alterna-
tiv til Kapper

Nyheter !

Typisk butikksortiment

Butikkpakket med skruer eller
stifter med NOBB nr. og EAN - merking

Produkter med grå skravert bakgrunn i prislisten er i BULK - ikke pakket i pose etc..

Nedenfor noen eksempler på bygg relaterte spesial produkter som kan leveres på forespørsel :

Sjalusirister til vinduer/ lufteluker

Produsert etter mål

Sluker i Rustfritt stål for Ikongrehabilitering

30cm Industri - landbruks skrape / nal for Ø27/28mm skaft

Gulvrister / Konvektor rister på mål , i ønsket tykkelse / materiale / overflate

Merk : Grunnkostnad konstruksjon Nok 600,- eks.mva
+ Kostnad Materiale , produksjon , frakt og eventuell

"Stilren" de-

Platebearbeiding på forespørsel i de fleste metaller og plast typer, også i de fleste tykkelser fra 0,5 -100mm - Laser og Vann skjæring , Stansing , Valsing , Knekking , osv.

For kombinasjoner se side 31 - Bygg frisklufts ventil

utvendige løsninger **Se www.skeisvoll.no** *innvendige løsninger*

Blacklist 2020 - Nyheter - Vårt utvalg av sort lakkerte ventil produkter

Innvendig Ny stilren - Friskluft - Tilluftsventil - Sort RAL 9011 - matt

Tidsriktig

Butikkpakket og EAN-merket - Med kondens isolasjon i lokk - Metall - ***Lakkert***

Enkel montering med fjærklips - levert med innfestingsramme med pakning

Ø100mm (Ø135) med innfestingsramme	633110	6	600,-
Ø125mm (Ø160) med innfestingsramme	633112	5	630,-

NYHET !

Utvendig *Rister uten karm / flens*

Aluminium - Lakkert m/skruer med plast fluenett

Utv-.mål			Art no	Nobb no.	Lysmål	Luftåp-ning cm2	Ant. Pr Kartong	Pris Pr. Stk Nok
150 x 150	Sort	***Nye***	641515		110 x 120	45	20	160,-
200 x 200	Sort RAL 9005		642020		150 x 150	75	20	200,-
250 x 250	Sort		642525		150 x 150	75	20	På fore-spørsel

Utvendig Frisklufts Ventil - Kappe - Rist ventil

- Galv. stål **Pulverlakkert Lakkert pr.** RAL 9005 Sort matt
- Avstikk med pakning, og med **finmasket Rustfri flue duk (nett)**

Bak stykke / Boks med anslutning festes til vegg med 4 stk skruer

Ventilen består av 2 deler som nedenfor

Front deksel festes med 2 stk skruer

(nom.dim) - Utv.mål front deksel	-(mål Bak stykke / Boks mot vegg)		Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
Ø100mm - 22x22cm	(19x19cm)	(Luft areal: **70 cm2)**	163110	xxxxxxxx	2 stk	540,-
Ø125mm - 22x22cm	(19x19cm)	(Luft areal: **110 cm2)**	163112		2 stk	540,-
Ø160mm - 27 x27cm	(21x21cm)	(Luft areal: **180 cm2)**	163116		2 stk	660,-

Utvendig Ventil - *''Funkis stil '' Avkast / Inntak*

anslutning med pakning og grovmasket nett

Matl : Galv stål Overflate : Pulverlakkert pr. RAL fargekode

	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. Kart.	Pris pr.stk stk Nok
Ø100 anslutning- Farge Sort RAL 9005 - matt **Flate mot vegg :19x19cm / Utv. mål: 22x22x5cm (BxHXD)**	153110	x	2	540,-
Ø125 anslutning- Farge Sort **Flate mot vegg :19x19cm / Utv. mål: 22x22x5cm (BxHXD)**	153112	x	2	550,-
Ø160 anslutning- Farge Sort **Flate mot vegg :21x21cm / Utv. mål: 27x27x5,5cm (BxHXD)**	153116	x	2	690,-
Ø200 anslutning-Farge Sort **Flate mot vegg : 25x25cm / Utv. mål: 31x31x5,5cm (BxHXD)**	153120	x	3	850,-
Ø250 anslutning-Farge Sort **Flate mot vegg :30x30cm / Utv. mål: 34x34x5,5cm (BxHXD)**	153125	x	3	990,-

Utvendig *Inntaksrister* Pulverlakkert *Sort - RAL 9005 -*

Nom.dim Forpakning (Utv. mål)	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
Ø100mm - Butikkpakket (14x14cm)	**154110**		**10 stk**	**450,-**
Ø125mm - Butikkpakket (16,5x16,5cm)	**154112**		**8 stk**	**450,-**
Ø160mm - Butikkpakket (20x20cm)	**154116**		**6 stk**	**560,-**
Ø200mm Bulk m/skruer&Plugger(25x25cm)	154120		4 stk	700,-
Ø250mm Bulk m/skruer&Plugger(30x30cm)	154125		6 stk	850,-

Beslag for montering av vinduer og dører

Tids - og kostnadsbesparende

- **Ingen synlige skruer / spiker etter montering**
-
- For nybygg og rehabilitering
- **Spesielt fordelaktig ved ferdigbehandlede vinduer levert med påmontert foring**
- Galvanisert stål (t:1mm) - Millimeterskala -
-
- **Selges kun i hele kartonger**

Beskrivelse	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. sett Nok
KOA - vinkel for 8"og 6" vegg - butikkpakket	**560086**	**51888552**	**24 sett**	**90-**
				Pris pr. stk Nok
KOA - vinkel for 8"og 6" vegg - bulk - (med skruer i bulk - løs pakket - ikke EAN merket)	**260086**	**51889297**	**180 stk**	**20,-**

- **Art 560086** består av
- Sett á 4 stk beslag med 12 stk skruer vedlagt (Torx)
-
- Butikkpakket med EAN - kode

Kan også produseres i bulk (på pall)

På forespørsel





Figur 1:
Vinkelen monteres i korrekt posisjon ved hjelp av millimeterskala, der man tar høyde for veggplatetykkelse.



Figur 2:
Vinkler festes til foring / ramme med 2 skruer pr. vinkel.— Nb ! Korte skruer i foring

Figur 3:
Vindu/dør vatres og festes i reisverk ved hjelp av 1 skrue pr. vinkel.

Figur 4:
"Håndtak" knekkes av etter innfesting.

Figur 5:
Ferdig montert vindu i reisverk.



Figur 6:
Ferdig platet vegg med vindu montert i korrekt posisjon.

Fluenetting - Ruller - Syrefast stål - AISI316L (A4)

Beskyttelse mot insekter og småkryp i overgang mur/treverk ,takutheng og lufteventiler

- Maskevidde: ca. 1,4mm - Material tykkelse : 0,2mm
- Stabil - Ikke løse tråder (Ikke vevd)
- Bulkpakket - Ikke EAN-merket

Nb ! Europeisk produsert fluenett
Material sertifikat leveres på forespørsel

Selges kun i hele ruller !

Beskrivelse	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr.kartong	Pris pr.rull Nok
170 mm x 100m fluenetting pr. rull	DSF16100	24074932	1 rull (17m²)	4830,-
600 mm x 70m fluenetting pr. rull	DSF70060	24074940	1 rull (42m²)	10450,-
1000 mm x 25m fluenetting pr. rull	DSF10025		1 rull (25m2)	6600,-

Galvanisert duk / netting på rull

Maskevidde ca. 7 x7mm , Material tykkelse : 0,6mm

152mm x 50 meter pr. rull	DG15050	- - - -	1 rull (7,6m²)	1400,-
1000mm x 25 meter pr. rull	DG10025	- - - -	1 rull (25m²)	3500,-

Selges kun i hele ruller

Fluenettinnsats - Rustfritt syrefast stål

- Monteres i Skeisvoll galvaniserte teleskopkanaler
- Butikkpakket med EAN-kode

Nom.dim	Art.no.	Nobbnr	Utv. dim.	Ant.pr.kartong	Pris pr. stk Nok
6x6" Fluenettinnsats	51062	23102924	147x156mm	50 stk	110,-

Fluenettinnsats - Plast

- For montering i Skeisvoll plast teleskopkanaler
- Bulk - Ikke EAN-merket

Nom.dim	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr.kartong	Pris pr. stk Nok
6x6" Fluenettinnsats	221001	22212336	80 stk	80,-
4x6" Fluenettinnsats	221101	22212344	100 stk	80,-

TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 221001 - 221101

	Dimensjoner i mm (se målskisse)					Kapasitet i m³/t ved		
Art.no	A	B	C	D	Luftareal	△P=1Pa	△P=10Pa	△P=20Pa
221001	144	144	32	28	95 cm²	39		
221101	95	144	32	28	64 cm²			



Pipevindvifte (PVV)

- **Stillegående** *(Rustfrie kulelagre i oljebad)*
- **Skruer , aksling og andre vitale deler i**
- **rustfritt syrefast stål (A4)**
- **Pipevindviften roterer ved de minste luftbevegelser**
- **Hengslet topp**
- **Enkel tilkomst til pipe for feieren** *(2 vingemuttere)*
- **3 års garanti mot fabrikasjonsfeil**
- **Kan også monteres på Ø200mm spiro detaljer og rør ved å ta av sokkelplaten** *(3 skruer)*
- ***Forbehandlet og pulverlakkert Aluminium***
- ***Farge : Sort RAL 9005***

Norskprodusert kvalitetsprodukt !

Roterende pipehatt

Skal ikke utsettes for åpen flamme - typisk ved "bål-fyring" , badestamper, ute griller og gruer med korte røykrør !
Ikke anbefalt for korte Stål piper pga. høy avgass temperatur

PipeVindVifte - En effektiv løsning

Bruksområder:

- **Piper i hus og hytte**
- **Avtrekk Bad, WC**
- **Lufting av loft og industri**
- **Lufting av fritidsboliger**

Permanent utlufting ved hjelp av gratis vindenergi !

Hindrer nedslag og øker trekken i pipa !
Leder regnvann bort fra røykrøret !
Hengslet topp gjør det enkelt for feieren !

Beskrivelse 1 stk pakket / EAN merket		Art.no	Nobbnr	Ant. pr. kartong	Pris pr. stk Nok
Pipevindvifte (PVV) **Komplett m/37x37cm sokkelplate, Mur plugger og rustfrie skruer**		**200200**	25018144	1 stk-pakket 24 stk pr. pall	**4100,-**
Sokkelplate 52x52cm **Leveres med murplugger og rustfrie skruer Matl: Alu. - Sort** **54x54cm nedkant sokkel ca. 4,5 cm Firkant flens inv. 30x30cm Høyde 10cm PVV m/sokkelplate monteres direkte på firkant flens med skruer vedlagt**		**200252**	47283233	1 stk	**2100,-**
Overgang til Leca og Icopal toppbeslag **Matl: Alu. –Sort Firkant flens inv. 30x30cm—Høyde 10cm PVV m/sokkelplate monteres direkte på firkant flens med skruer vedlagt**		**200242**	47283244	1 stk	**1220,-**
Overgang til Leca Toppbeslag **Matl: Aluminium – Sort**	 	200230 **(Utgår)**	27046622	1 stk	840,-
Reparasjon - sett for Pipe Vindvifte **(Lagerhus, lager, aksling, og div. nødvendige "smådeler" montert sammen)**		200201	46583532	1 stk	740,-

Vindvifte (VV)

- Produsert i sjøvannsbestandig aluminium
- Aksling og lager i rustfritt stål
- Forbehandlet og Pulverlakkert (RAL 9005)
- Roterer ved ca. 1m/s vindhastighet
- ***Ventilering med gratis vindenergi !***

- **Leveres med 3 års garanti mot fabrikasjonsfeil !**
- **Dette er den originale kvalitets - Vindviften .**

Norskprodusert !

Roterende !

Bilde: 116202 (Sort RAL 9005)

Dim Windturbine / Mål Vindvifte :
Total Høyde/Height : 320mm
Dia. Topp / Width : 250mm
ID anslutning /flange: 110mm

Bruksområder:

Ventilering av campere, hytter, hus og toaletter
Kan også benyttes til båter/skip for smule farvann !

Ikke for ildsteder / varme / røykrør / pipe !
(For varme / piper kan Art 200200 - Pipevindvifte benyttes)

Et meget velegnet produkt for utlufting og beskyttelse mot fukt !

Konstruksjonen gjør at regnvann ledes bort !

Beskrivelse		Art no	Nobb nr.	Ant. pr. kart.	Pris pr. stk Nok
Vindvifte Sort RAL9005 Sokkel dia : ID Ø 110mm		**116202**	**41162967**	**1 stk (40 stk pr. pall)**	**2250,-**

Overgang - for montering av Vindviften på Ø160mm Rør / sort

Dimensjon : OD 110mm / ID 160mm
Butikkpakket med selv borende skruer
Husk drill og Torx Bits

Beskrivelse	Art. no	Nobb nr:	Ant. pr. kart	Pris pr.stk Nok
Overgang Sort (RAL9005)	**116262**	**41163734**	**10 stk**	**440,-**
Reparasjon - sett for Vindvifte **Består av Lagerhus, lager, aksling, og div. nødvendige "smådeler" montert sammen**	**1621**	**41163767**	**1 stk**	**680,-**

Det er kopier av Vindviften på markedet — Vær obs. på kvaliteten - holdbarheten !
Spør gjerne etter Skeisvoll Vindvifte - Norsk produsert - Nobb nr: **41162967**

Skeisvoll & Co a-s

Rotorventil - Vind - drevet

Syrefast Stål Wind Powered

AISI316L – 2b (A4) matt overflate

Roterer ved de minste luftbevegelser, på 2 stk
rustfrie kulelagre i oljebad.
Utmerket for avtrekk/sirkulasjon av luft på båter, toalett etc.
Flens med 3 stk (Ø7mm) festehull på sokkel -senter R 66 mm.

Permanent utlufting med gratis vind energi !

**Erstatter tidligere modell 0560 -
samme innfestings mål på flens**

**For permanent Air Circulation / Extraction
Campers , Marine vessels , - -**

**Rotates on ball bearings in oil bath at
very low wind speeds**

Dette er en tegning - Ikke bilde
This is a drawing - Not a picture

Rotorventil 1-stk pakket og EAN-merket med skruer og pakning

Beskrivelse Description	**Art.no**	Nobbnr	Høyde Height	Utv.diameter Out.dia.	Innv. Diameter Inner dia.	Pris pr.stk Nok Price ea. Nok
Rotorventil Rotorventilator	**700100**	- - -	140 mm	Ø175 mm	Ø99 mm	3300,-

Bruksområde: Ventilering av campingvogner , båter , toaletter , containere , osv..
Skipsventiler eller Spalteventiler (Stengbare) er ofte benyttet for å regulere Rotorventilen.

Forlenger for rotorventil

Syrefast Stål AISI316L—2b (A4)

1-stk pakket EAN-merket med skruer og pakninger
Forlengeren har 3 stk (Ø7mm) festehull i begge ender -
Senter radius 66 mm / 120 grader spredning (samme som Rotorventil)
Kan også leveres i andre lengder på forespørsel

Extensions for Art 700100

Syrefast Stål AISI316L—2b (A4) (matt)
Forlengerne har 3 stk festehull tilpasset rotorventil Erstatter tidligere Art 0564 og 0566

Beskrivelse Description	Art.no	Nobbnr	Høyde Height	Utv.diameter flens Out. dia.	Innv.diameter rør Inner dia.	Pris pr.stk Nok Price ea. Nok
Forlenger H:100mm Extension flange	**700110**	- - -	100 mm	Ø154 mm	Ø99 mm	780,-
Forlenger H:200mm Extension flange	**700120**	- - -	200 mm	Ø154 mm	Ø99 mm	820,-

6x6” Klaffventil - Tre / *Hytte ventil - Lufteluke*

med snortrekk og firkantet flens

- Profilert frontdeksel
- Passer til 6x6” (15x15cm) plast og galvaniserte teleskopkanaler
- Flensdybde: ca. 22mm

Merk: Tilgjengelighet på tre produktene varierer
Dimensjoner på tre produktene kan avvike noe fra oppgitt verdi.

- Butikkpakket m/ EAN kode

Nom.dim	Art.no	Nobbnr	Utv.dim	Flensdim	Luftareal	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
6x6”	521215	47500721	183x183mm	143x143mm	140 cm2	5 stk	320,-

Ø4” Tallerkenventil - **med rund flens**
Tre/ hytte ventil

- Passer til Ø4” Galvaniserte og Plast teleskopkanaler -
  Flensdybde: ca. 15mm
  Butikkpakket m/ EAN kode

Nom.dim	Art.no	Nobbnr	Utv.dim	Flensdim	Luftareal	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
Ø4”	521228	47500785	150mm	Ø 99mm	28 cm2	5 stk	320,-

Rist - Tre - Uten flens - Hytte ventil

- Toppbeslag i kobber
- Galvanisert fluenetting
- Leveres med 4 stk stifter
- Bygger ut ca. 56mm
- Butikkpakket m/ EAN kode og stifter

Nom.dim	Art.no	Nobbnr	Utv.dim	Lysmål	Luftareal	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
6x6”	521220	25077538	178x178mm	132x132mm	62 cm²	5 stk	270,-

Ny stilren - Innvendig Friskluftsventil / Tilluftsventil - SORT RAL 9011 - matt -

Butikkpakket og EAN-merket **- Med kondens isolasjon i lokk** - Metall - ***Lakkert***
Enkel montering med fjærklips og Innfestingsramme med gummi pakning
- kapasitets data på forespørsel -

Stilig

Nyhet!

Ø100mm (Ø135)	633110	6	600,-
Ø125mm (Ø160)	633112	5	630,-

Skeisvoll & Co a.s

Komplette ventiler Tre og kobber

Hytte ventiler

- Utvendig rist eller kappe i kobber med 4 stk kobberstifter
- Teleskopisk kanal for 20-36cm veggtykkelse
- Innvendig ventil i tre
- Rustfri syrefast flueduk - w/ss fly screen
- En-stykkpakket i plastpose med EAN-kode

		Art.no.	Nobbnr	Ant. pr. kartong	Hullmål	Pris pr. stk Nok
Rund Ø4" m/Kappe Tre Tallerkenvent		**518010**	**47501103**	**4 stk**	**Ø105mm**	**690,-**
Firkant 6x6" m/Kappe og Tre Klaffventil m/snortrekk		**518066**	**25077579**	**4 stk**	**15x15cm**	**690,-**
Rund Ø4" m/ Rist og Tre Tallerkenventil		**519010**	**47501122**	**4 stk**	**Ø105mm**	**670,-**
Firkant 6x6" m/ Rist og Tre Klaffventil m/Snortrekk		**519066**	**25077587**	**4 stk**	**15x15cm**	**670-**

For avkast vifte / kjøkkenventilator i kobber og kobber rister & kapper — Se videre i katalogen

Art. 554312
Ø125mm Avstikk m/6x6" kobberkappe

Art. 554210
Ø100mm Vifteventil m/6x6" kobberkappe

NB! Dimensjoner på tre produkter kan avvike noe fra oppgitt verdi.

TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 518010 - 519066

Dimensjoner i mm (se målskisse)

Art.no	Nom.dim	A	B	C	D	E	F	G	Luftareal
518010	Ø4"	178	178	Ø105	- - -	200-360	Ø 150		28 cm²
519010	Ø4"	180	185	Ø105	- - -	200-360	Ø 150		28 cm²
518066	6x6"	178	178	155	155	200-360	183	183	80 cm²
519066	6x6"	180	185	155	155	200-360	183	183	75 cm²



Friskluftsventil
Trekkreduserende Comfortventil

Eksklusiv

For nybygg/rehabilitering.

- **Erstatter eksisterende klaffventiler**
- **Kondensisolert deksel**
- **Filter Klasse EU3**
- **Trekkreduserende tilluftsventil**
- **For naturlig ventilasjon og mekanisk avtrekksanlegg**
- **For 15 x15 (6x6") ventiler**

Kan også leveres i lakkert utførelse
større kvantum på forespørsel

Stengbar

Beskrivelse	Art.no	Nobbnr	Utv. dimensjon	Nom. dimensjon	Luft-åpning	Ant. pr. kartong	Pris pr. Stk Nok
6x6" Comfortventil Messing (Brass) - ***UTGÅR !***	SKC6M	22146195	197x197mm	145x145mm	75cm²	4 stk	840,-
6x6" Comfortventil Rustfritt stål - børstet (St.St.)	SKC6S	23054331	197x197mm	145x145mm	75 cm²	4 stk	840,-
6x6" Comfortventil Børstet aluminium	SKC6A	27046630	197x197mm	145x145mm	75 cm²	4 stk	840,-
Filter for Comfortventil	SKC6XF	-	-	6x6"	-	10 stk	90,-

Kanal i vegg bør benyttes p.g.a. kondensdannelse.

Større antall kan også leveres i lakkert utførelse

Er planlagt en ny variant av Comfort ventilen i Sort - Matt lakkert utførelse i løpet av 2020 - med forbehold.

Passer til 6x6" Skeisvoll Galv. kanaler art.no: 128320, 128330, og 6x6" ventiler med metall kanal. som f. eks. Art. 1113 , 1133, 1183 , 1013 , 108180,108181 , 118346 , osv..



For andre kombinasjoner se side 31 - Bygg frisklufts ventil

Andre utvendige løsninger **Se www.skeisvoll.no** *Andre innvendige løsninger*

Skeisvoll & Co a.s

Klaffventiler - Plast

Lufteluker med snortrekk

- Klikkes fast til plast eller galv. teleskopkanaler
- 5 åpningsposisjoner
- Leveres butikkpakket med EAN-kode og 4 stk stifter

Andre farger på forespørsel

Nom.dim		Art.no.	Nobbnr.	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
4x4" (10 x 10cm) **		521082	21830393	20 stk	180,-
5x5" (12 x12cm) **		521092	21830419	20 stk	180,-
4x6" (10 x 15cm)		521102	22211577	20 stk	160,-
6x6" (15 x15 cm)		**521112**	**22211585**	**20 stk**	**160,-**
6x6"Hvit Bulk (15x15cm)		**211120**	**21039318**	**50 stk**	**135,-**

** Design på 4x4" og 5x5" Klaffventiler er ikke som vist på bilde - men tradisjonell design

Klaffventil med filter 15x15 og 10x15

- Reduserer inntrengning av støv og pollen
- Særlig egnet ved trafikkerte veier mot støv og støyinntrengning
- Leveres med filter Klasse EU3, filteret fanger opp partikler ned til 7 my
- Filter tas ut med et enkelt håndgrep -Tilpasset Skeisvoll plast og galvaniserte teleskopkanaler
- Leveres butikkpakket med EAN-kode og 4 stk stifter

Beskrivelse		Art.no.	Nobbnr.	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
4x6" - 10x15cm Klaffventil med 2 stk filter		525460	21040274	12 stk	340,-
6x6" -15x15cm Klaffventil med 2 stk filter		**525660**	**21040282**	**12 stk**	**340,-**
Ekstra filter f/ 4x6" for ovenfor ventiler		525465	-	50 stk	95,-
Ekstra filter f/ 6x6"		525665	x	50 stk	95,-

TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 521082 - 525660

	Dimensjoner i mm (se målskisse)						Kapasitet i m³/t ved		
	A	B	C	D	E	Luftareal	△P=2Pa	△P=5Pa	△P=10Pa
521082	130	130	94	94	28	59 cm²			
521092	150	150	120	120	28	104 cm²			
521102	134	178	96	140	31	94 cm²			
521112	178	178	140	140	31	156 cm²	61	90	137
525460	134	178	100	145	60	55 cm²			
525660	178	178	145	145	60	102 cm²	11	20	33



Tallerkenventiler - Skrubetjent

- Plast, hvit
- Høy stigning på gjengene
- Klikkes fast til Skeisvoll plast eller galvaniserte teleskopkanaler
- Butikkpakket med EAN-kode

Tallerkenventiler med firkantet ramme og firkantet flens

Nom.dim	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
4x4"	520684	22211700	25 stk	Større antall På forespørsel
5x5"	520685	22211718	25 stk	Større antall På forespørsel
6x6"	**520686**	**22211726**	**25 stk**	**130,-**
6x6" Bulk	**206862**	**21039391**	**70 stk**	**100,-**

Tallerkenventiler med firkantet ramme og rund flens

5x5" - Ø122	506855	22211767	20 stk	Større antall På forespørsel
6x6" - Ø160	506866	22211775	20 stk	200,-

Tallerkenventiler med rund ramme og rund flens

Ø3"	507433	22145692	25 stk	110,-
Ø4"	507444	22211833	25 stk	120,-

Tallerkenventiler med rund ramme og rund flens -

Se også side 16 for Nye *Stilrene* alternativer
i Sort eller Hvit enkel montering med fjærklips



Ø4" m/hvite skruer	520744	22211809	25 stk	95,-
Ø4" m/hvite skruer Bulk	**207442**	**21039342**	**100 stk**	**85,-**
Ø5" m/hvite skruer	520745	22211817	25 stk	100,-
Ø6" m/hvite skruer	520746	22211825	25 stk	110,-

TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 520684 - 507444

	Dimensjoner i mm (se målskisse)						Kapasitet i m³/t ved		
Art.no	A	B	C	D	E	Luftareal	△P=2Pa	△P=5Pa	△P=10Pa
520684	130	130	93	93	30	52 cm²			
520685	146	146	120	120	30	94 cm²	38	59	82
520686	178	178	140	140	30	125 cm²	56	73	108
506855	150	150	Ø122	- - -	25	100 cm²	28	44	61
506866	185	185	Ø160	- - -	25	172 cm²	38	58	81
520744	Ø130	- - -	Ø100	- - -	15	67 cm²	14	23	35
520754	Ø153	- - -	Ø117	- - -	20	94 cm²	38	60	83
520746	Ø178	- - -	Ø140	- - -	20	130 cm²	32	50	69
507433	Ø108	- - -	Ø73	- - -	35	32 cm²	13	21	31
507444	Ø130	- - -	Ø100	- - -	35	67 cm²	17	27	39



METALL ! Avtrekksventil (DVS) og Tilluftsventil (DVS-P)

Hvitlakkert (RAL9010) -stål / rustfritt stål på forespørsel

- Leveres med innfestingsramme for enkel montering
- Regulerbar med settskrue for regulering av luftmengde Butikkpakket med EAN-kode

Ventilene er aerodynamisk utformet for å oppnå gode egenskaper med hensyn til lydnivå, luftmengde og muligheter for å oppta trykkfall ved innregulering av luftmengde.

Nom.dim (Utv. dia) ***DVS = Avtrekksventiler***		Art.no	Nobbnr	Antall pr. kartong	Pris pr. stk Nok
Ø100mm (Ø140)DVS	***METALL !***	522110	23447246	7 stk	240,-
Ø125mm (Ø164)DVS		522112	23447253	7 stk	250,-
Ø160mm (Ø210)DVS		522116	23447261	7 stk	360,-
Ø100mm DVS **Bulk**		622110	23447295	7 stk	200,-
Ø125mm DVS **Bulk**		622112	23462179	7 stk	210,-
Ø160mm DVS **Bulk**		622116	23462187	7 stk	290,-

Tilluftsventiler DVS-P

Ø100mm DVS-P **Bulk - Utgår**	632110	23462211	7 stk	200,-
Ø125mm DVS-P **Bulk- Utgår**	632112	23462229	7 stk	210,-
Ø160mm DVS-P **Bulk- Utgår**	632116	23462237	7 stk	290,-

Måldata for ventiler type DVS og DVS-P
Dimensjoner i mm (se målskisse)

Nom.dim	A	B	C	D
Ø80mm DVS/-P	115	79	30	10
Ø100mm DVS/-P	140	97	50	10
Ø125mm DVS/-P	164	122	50	12
Ø160mm DVS/-P	210	159	50	10
Ø200mm DVS/-P	250	199	50	9

Kapasitets diagrammer på forespørsel.



Type DVS-P



Type DVS

Ny stilren - Friskluft - Tilluftsventil - Hvit – matt

Butikkpakket og EAN-merket - Innfestingsramme er tillegg og benyttes der det ikke er spiro kanal
Med kondens isolasjon i lokk - Metall - ***Pulverlakkert RAL 9010 - HVIT***
Tidsriktig design
Enkel montering med fjærklips inn i kanal - kapasitets data på forespørsel

Ø100mm (Ø135)	633210	6	200,-
Ø125mm (Ø160)	633212	5	210,-
Ø160mm (Ø195)	633216	4	260,-
Ø200mm (Ø238)	633220	2	380,-

Stilig

NYHET !

Innfestings Ramme m / pakning for Art 6332xx serien Hvite Ventiler ved behov

Ø100mm (Flens Ø xxx)	634210	6	100,-
Ø125mm (Flens Ø xxx)	634212	5	110,-
Ø160mm (Flens Ø xxx)	634216	4	130,-
Ø200mm (Flens Ø xxx)	634220	2	170,-

Ny stilren - Friskluft - Tilluftsventil - Sort RAL 9011 - matt

Butikkpakket og EAN-merket - Med kondens isolasjon i lokk - Metall - ***Lakkert***
Stilig - tidsriktig
Enkel montering med fjærklips - levert med innfestingsramme med pakning

Ø100mm (Ø135) med innfestingsramme	633110	6	600,-
Ø125mm (Ø160) med innfestingsramme	633112	5	630,-

NYHET !

Spalteventil og gitter rist - Plast

- Slagfast polystyrene - Hvit
- Passer til plast og galvaniserte teleskopkanaler

Overstrømning - rom til rom
Butikkpakket med EAN-kode

Nom.dim		Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
6x6" (15x15) Hvit - Spalteventil stengbar		**521202**	**21040738**	**10 stk**	**160,-**
4x6" (10x15) Hvit - Gitterrist - Ikke stengbar		520811	22211973	10 stk	140,-
6x6" (15x15) Hvit - Gitterrist - Ikke stengbar		520812	22211981	12 stk	140,-

TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 521202 - 520812

	Dimensjoner i mm (se målskisse)						Kapasitet i m³/t ved	
Art.no	A	B	C	D	E	Luftareal	△P=1Pa	△P=10Pa
521202	178	178	140	140	23	70 cm²	39	
520811	134	178	100	145	13	70 cm²		
520812	178	178	145	145	13	120 cm²		64





Skaprister/Overstrømning

- Plast
- Hvit eller Brun
- Benyttes til overstrømning
- Butikkpakket med EAN-kode (sett à 2 stk)
- Bulk leveranser på forespørsel (100 eller 50 stk pr. kartong)

Større antall i bulk - På forespørsel !

Utvendig dimensjon i mm		Art.no.	Nobbnr	Ant. sett pr. kartong	Pris pr. sett Nok
223x65 - Hvit		506032	22211411	25 sett (50 stk)	100,-
223x65 - Brun		506033	22211429	25 sett (50 stk)	100,-
506x77 - Hvit		506042	22211437	5 sett (10 stk)	170,-
506x77 - Brun		506043	22211445	5 sett (10 stk)	170,-
Ø49 - **Grå**		506110	24060592	50 sett (100 stk)	70,-
Ø49 - Hvit		506112	22211452	50 sett (100stk)	70,-
Ø49 - Brun		506113	22211460	50 sett (100stk)	70,-
Ø66 - Hvit		506122	22211478	50 sett (100stk)	80,-
Ø66 - Brun		506123	22211486	50 sett (100stk)	80,-

TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 506032 - 506123

	Dimensjoner i mm (se målskisse)						Kapasitet i m³/t ved		
Nom.dim	A	B	C	D	E	Luftareal	△P=2Pa	△P=5Pa	△P=10Pa
220x60	223	65	220	60	8	50 cm²	25	42	60
500x70	506	77	500	70	9	175 cm²			
Ø43	49	- - -	- - -	43	6	5 cm²			
Ø60	66	- - -	- - -	60	6	10 cm²			



Rister for montering i sokkel, dører, kjøkken, etc.

- **Børstet rustfritt stål (AISI304) eller hvitlakkert aluminium (NCS-0502-Y)**
- ***Butikkpakket med EAN-kode og skruer***
- ***Overstrømning - For bolig, næring , båt / skip - Andre dimensjoner på forespørsel***
- ***Utenpåliggende Bygger ut ca. 7mm + skyve håndtak på de stengbare -***
  Stengebevegelse - håndtak skyves sideveis - Håndtak ikke vist på bildene
- ***Klassisk rent design - vendes etter ønske for å unngå innsyn***

Børstet rustfritt stål (A2)

Utvendig dimensjon (B x H) (Bygger ut ca. 7 mm)		Art.no.	Nobb nr	Lysmål (mm)	Luftareal (cm²)	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
600x100mm ***Ikke stengbar*** RF-stål børstet		521266	24060238	550x80	150	10 stk	600,-
500x65mm ***Ikke stengbar*** RF-stål børstet		521276	24060246	460x50	80	10 stk	440,-
340x90mm ***Ikke stengbar***		521286	25117425	275x60	60	10 stk	360,-
340x90mm ***Stengbar*** RF-stål børstet		521296	25117441	275x60	60	10 stk	840,-
335 x 215 ***Ikke stengbar*** RF-stål børstet		521281	41184300	300x175	150	10 stk	570,-
335 x 215 ***Stengbar*** RF-stål børstet		521291	41184318	300x175	150	5 stk	1070,-
180 x 250mm ***Ikke stengbar*** ***Dekorativ og anvendelig Rist i Blankt Rustfritt***		521284	47509613	135x210	100	20 stk	490,-

Nedenfor Hvit lakkert Aluminium (NCS 0502-Y)

340x90mm ***Ikke Stengbar***		521287	25117433	275x60	60	10 stk	350,-
340x90mm ***Stengbar***		521297	25117458	275x60	60	10 stk	690,-
335 x 215 ***Ikke Stengbar***		521282	41184326	300x175	150	10 stk	550,-
335 x 215 ***Stengbar***		521292	41184334	300x175	150	10 stk	1040,-

Spalteventiler

Rustfritt stål - Blank (A2 - BA)

Butikkpakket med EAN-kode og skruer

Bygger ut E = 6,5mm + håndtak(8mm)

Åpnes — lukkes ved skyve bevegelse

***Overstrømning rom til rom og på vegg* for frisklufts ventiler /**

Vindusventiler for bolig , næring , båt / Skip - *Andre dimensjoner på forespørsel*

Problemløseren
Utenpåliggende

Stengbar
Open / Close

702307,702909,704707,705012,706012



Utv.dim (BxH) mm	Art.no	Nobb nr	Lysmål (BxH) mm	Luftareal cm2	Ant.pr. Kartong stk	Pris pr. stk Nok
442 x 27	704403	47504126	400 x 15	28	20	330,-
542 x 27	705403	47504145	500 x 15	35	20	370,-
642 x 27	706403	47504153	600 x 15	42	20	440,-

230 x 70	702307	47452958	195 x 50	35	20	300,-
470 x 70	704707	47452962	420 x 50	78	10	420,-
290 x 90	702909	47452977	250 x 50	45	20	350,-
500 x 120	705012	47452981	460 x 80	140	10	640,-
600 x 120	706012	47452996	560 x 80	165	10	770,-

701825

152 x 152	701515	47504164	120 x 120	50	20	350,-
180 x 250	701825	47504172	140 x 200	85	20	480,-
202 x 202	702020	47504183	150 x 150	70	20	420,-
232 x 232	702323	47504198	180 x 180	115	10	600,-
340 x 340	703434	47504221	300 x 300	260	10	830,-
440 x 440	704444	47504236	400 x 400	-	10	1550,-

Skipsventil - Stjerneventil

Rustfritt stål - Blank (A2 - BA)

Butikkpakket med EAN-kode

Medfølger 4 stk skruer og plast avstand stykker

Bygger ut E = 5,5mm + håndtak(8mm)

Overstrømning rom til rom og på vegg
for frisklufts ventiler — skip og fritidsbåter

Erstatter runde Art 503525/-45/-65 som vist på bilde

Stengbar
Open / Close

Bilde Art 721515

152 x 152	721515	47479581	Ø 125	35	20	380,-
180 x 180	721818	47479600	Ø 140	45	20	470,-
232 x 232	722323	47504240	Ø 200	-	10	820,-

Rister— Utenpåliggende

Rustfritt Syrefast stål (AISI 316L - 2b) Matt - A4

Butikkpakket med EAN-kode - med Skruer eller stifter og avstand stykker ***Syrefast fluenett påmontert*** *(ikke på 615403 og 616403)*

Andre dimensjoner på forespørsel

Utv.dim (BxH) mm	Art.no	Nobbnr	Lysmål (BxH) mm	Luftareal cm2	Ant.pr. Kar-tong stk	Pris pr. stk Nok
Syrefast stål - A4 - matt						
Utvendig Vindusventil / Kappe						
542 x 30	615403	47502662	500 x 15	30	10	330,-
642 x 30	616403	47502764	600 x 15	40	10	370,-



A4

Se også Art 704403,serien … for Innvendig løsning 615403 osv..

A4

Nedenfor rister bygger ut ca. 6mm + rillene
Bøyd inn 90 grader på alle sider

230 x 70	612307	47495518	200 x 50	35	20	280,-
290 x 90	612909	47495537	250 x 70	55	20	410,-
470 x 70	614707	47495541	420 x 50	65	10	440,-
580 x 90	615809	47495560	550 x 70	130	10	670,-

A4

Merk - dette er Norskprodusert i AISI 316 L- 2b Syrefast materiale og Syrefast fluenett - Kan produseres / leveres med material sertifikat

152 x 152	611515	47495594	110 x 120	45	20	380,-
180 x 250	611825	47495613	150 x 210	110	20	480,-
202 x 202	612020	47495624	150 x 150	75	20	390,-
232 x 232	612323	47495643	200 x 200	125	20	560,-

Ytterveggrister -
Syrefast stål (A4)

Merk - dette er Norskprodusert i
AISI 316 L-2b Syrefast materiale
Kan produseres / leveres med material sertifikat

Materiale : AISI 316—2b (matt overflate)
Gods tykkelse 1,5 mm
1 stykk pakket med strekkode

- ***Solid & Vedlikeholdsfri utførelse***
- ***Klassisk Design med Dryppnese***
- ***Vannstopp i topp av riller***
- ***Syrefast fluenett***
- ***Bygger 40mm inn i vegg***
- ***Ramme mål ca. 5mm under nom. dim***
- ***4 x Ø5mm festehull***
- ***Kan også produseres i Aluminium***



Avbildet Art no. 653030

Nom.dim BxH	Utv mål BxH (mm)	Art.no.	Nobbnr	Luftareal	Ant. pr kart	Pris pr. stk Nok
200 x 200	(235 x 235)	652020	47504323	160 cm2	1	2800,-
300 x 300	(345 x 345)	653030	47504357	400 cm2	1	3200,-
400 x 400	(445 x 445)	654040	47504380	750 cm2	1	3900,-
500 x 500	(545 x 545)	655050	47504414	1200 cm2	1	4900,-
600 x 600	(680 x 680)	656060	47504444	1750 cm2	1	6800,-

Ventilrister Aluminium

- Med Rustfri Syrefast flueduk
- Dryppnese -
- **Benyttes for innmuring i betong, tegl, etc…**
- Dybde ramme E : 40mm
- ***Kan også leveres lakkert på forespørsel***
- Leveres i bulk m / strekkode

Erstatter tidligere Art 1464 og 1468 !
Avbildet Art. 146499 og 146466

Nom.dim B xH - Utv mål: (mm)		Art.no	Nobbnr	Luftareal	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
6x6" Aluminium	(147 x 147)	146466	47497376	70 cm2	34 stk	370,-
9x9" Aluminium	(227 x 227)	146499	47497482	200 cm2	13 stk	840,-

Aluminium støpegods

med finmasket fluenett
Nett fjernes for mekanisk ventilasjon utblåsing / inntak
Flens dybde:ca.1,5cm - Overflate : Grå lakkert RAL9006
Kapasitets diagram på forespørsel

Nyhet !

Ø100	(Ø124)	102210	12 stk	220,-
Ø125	(Ø150)	102212	12 stk	220,-
Ø160	(Ø181)	102216	12 stk	310,-
Ø200	(Ø222)	102220	10 stk	470,-

Teglstein rister og tilbehør

- Rist i kobber, alusink,aluminium & Syrefast Stål (A4)
- Rustfri - syrefast flueduk for **Nybygg & Rehabilitering**

Andre størrelser / lakkert på forespørsel - 2 stein / 3 stein formater , osv…
Levert i bulk - EAN merket
Vi anbefaler Kobber eller Syrefaste Rister til Tegl. fasader og Lakkert Alum.

Dim. utv. mål Bredde x Høyde x Dybde(+ riller) (B x H x D)		Art.no	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
Rist Alusink (Galv 23x6,5x2 cm (BxHxD)		242310	47503994	50 stk	160,-
Rist Aluminium 23x6,5 x 2 cm		242311	47504043	50 stk	170,-
Rist Kobber 23x6,5 x2 cm		242313	47504032	50 stk	250,-
Overgang for 2423xx serien (Alusink) til Ø100 [a)]		2413	21040654	15 stk	220,-
Kanal foring for 2423xx serien (Alusink) Lengde: 90mm		2415	21040670	24 stk	110,-
Dekkplate (Alusink) **Mål:** 210x210mm Ø102 hull Med 4stk Ø5mm festehull		2414	21040662	50 stk	70,-
Plast Fuge ventil for 1-s teglstein f/ventilasjon av hulmur m/gitter og vannavledning ut 12 x 67 x 105mm (BxHxD)		241900	25077603	50 stk	38,-
Rist— Kobber - 28,5 x 8,5 x 2 cm ***Finsk format***		242913	47503237	12	360,-
Rist— Syrefast Stål 28,5 x 8,5 x 2cm		242915	47497285	12	400,-
Nedenfor - NYHET — Dansk Tegl format					
Rist Aluminium 23x5,6 x 2 cm		242411	-	36 stk	170,-
Rist Kobber 23x5,6 x 2 cm		242413	-	36 stk	250,-
Rist Syrefast Stål (A4) 22,8x 5,4 x2cm (BxHxD)		242415	-	36 stk	270,-
Overgang for 2424xx serien til Ø100		242418	-	15 stk	På forespørsel
Kanal foring for 24241x serien Syrefast (A4) - Lengde: 108mm		242420	-	18 stk	200,-

a) Art. 2413 / 242418 (total lengde m/rist: 200mm) er tilpasset - Ø4" plast teleskoprør Art 522044

Innstøpings foringer & Ventiler for forskaling / betong

Gjennomføring med flens festes med spiker /skruer til forskaling i ønsket posisjon Flensene følger forskaling når denne rives og rundt kanal sitter igjen i betongen.

Kan også leveres i andre dimensjoner på forespørsel
Dimensjon innvendig / utvendig kan også enkelt reduseres eller økes med standard ventilasjons deler for tilkobling av andre dimensjoner rør eller ventiler



Beskrivelse Nom. Dimensjon **(inv. dim Ø127/ Ø 162 mm)**	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
Ø125mm x 15cm forskaling / mur	101512		24 stk	170,-
Ø160mm x 15cm forskaling / mur	101516	56440860	18 stk	240,-
Ø125mm x 20cm forskaling / mur	**102012**		**16stk**	**190,-**
Ø160mm x 20cm forskaling / mur	**102016**	**56449886**	**12 stk**	**250,-**
Ø125mm x 25cm forskaling / mur	102512		12 stk	200,-
Ø160mm x 25cm forskaling / mur	102516	56440913	10 stk	280,-
Ø125mm x 30cm forskaling / mur Teleskopisk 2 delt	103012		12stk	290,-
Ø160mm x 30cm forskaling / mur Teleskopisk 2 delt	103016	56440932	6 stk	370,-

Utvendige ventiler for Ø160 tilkobling

Beskrivelse	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
Aluzink Rist				
Ø125 avstikk med pakning	508312	41184441	15 stk	230,-
Ø160 avstikk med pakning	508316	41184466	10 stk	370,-
Aluzink Kappe				
Ø125 avstikk med pakning	515312	41280009	12 stk	240,-
Ø160 avstikk med pakning	515316	41280017	6stk	390,-

Aluminium Støpegods Rist
Ø125 flens (utv. dim Ø 150mm)
Ø160 flens (utv. dim Ø 181mm)
med finmasket nett / duk - Grå lakkert
Nett fjernes ved bruk til mek. Ventilasjon

Nyheter !

	102212		12 stk	220,-
	102216		12 stk	310,-

Frisklufts Ventil - *Ny design - Kvalitet*
Farge : Lakkert Sort RAL 9005 matt solid utførelse
Ø125 anslutning med pakning *Lang levetid for alle klima*
Ø160 anslutning med pakning Stilig / tidsriktig design

For produkt mål se side 26

Bygger kun ut 5,5 - 6 cm fra vegg
Med finmasket rustfritt fluenett

	163112		2 stk	540,-
	163116		2 stk	660,-

Innvendig kanal forlenger og ventiler

	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
Galv. kanal forlenger m/ pakning				
Ø125	475125	41184821	8 stk	195,-
Ø160 Lengde : 24cm	475160	41184839	4 stk	255,-

Nyhet !

Innvendig Ventil
Ø125 Metall
Ø160 Lakkert Hvit RAL 9010 matt
Stilren design -
innfesting med fjærklips

	633212		5 stk	210,-
	633216		4 stk	260,-

Ventilrister uten karm for tre - Alusink

- Rustfri syrefast flueduk
- Butikkpakket med EAN-kode og stifter og Bulk EAN merket

Nom.dim (Utv.dim) - Luftareal cm2	Butikkpakket	Art.no.	Nobbnr	Ant. pr. kartong	Pris pr. stk Nok
4x4" (140x140) - 25cm2		50830	22146039	25 stk	105,-
4x6" (140x180) - 30cm2		50831	22146047	25 stk	105,-
5x5" (180x152) - 50cm2		50832	22146054	25 stk	105,-
6x6" (180x180) - 75cm2		**50833**	**22146062**	**25 stk**	**105,-**
6x9" (188x255) - 90cm2		50834	22146070	25 stk	220,-
9x9" (250x260) - 150cm2		50837	22146104	25 stk	220,-
12x12" (335x320) - 230cm2		50839	22146120	25 stk	510,-
4x4" (140x140) Bulk	**Bulk**	0830	21039466	100 stk	85,-
6x6" (180x180) Bulk		**0833**	**21039490**	**100 stk**	**85,-**
12x5" (328x152) - 100cm2 Bulk - Denne har 2 rille felt ikke vist på bilde		0890	21039755	60 stk	260,-
20x6" (500x180) - 225cm2 Bulk—Vist på bilde		0893	21039789	60 stk	300,-

Ventilrister med 4- kant karm for innmuring

Alusink rist - Galvanisert stålkarm / Rustfri syrefast flueduk

- Butikkpakket med EAN-kode og stifter

Nom.dim		Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
4x4"		50870	22209001	15 stk	220,-
6x6"		**50873**	**22741789**	**15 stk**	**180,-**
6x9"		50874	22209035	15 stk	350,-
6x6" Bulk med EAN kode		**0873**	**21039714**	**48 stk**	**170,-**



TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 50873 - 53874

Dimensjoner i mm (se målskisse)

Nom.dim	A	B	C	D	E	F	Luftareal
6x6"	180	183	157	157	42	55	75 cm²
6x9"	180	250	155	225	42	55	90 cm²

Sjalusirister med karm - Plast

- Hvit eller Grå
- Med firkantet eller rund flens

- Fluegitter på de med 4-kantflens
- Klikkes fast til plast eller galvaniserte teleskopkanaler
- Butikkpakket med EAN-kode

Nom.dim	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
4x6" - Grå	**506310**	**22211866**	**12 stk**	**100,-**
4x6" - Hvit	506312	22211874	12 stk	130,-
6x6" - Grå	**506330**	**22211882**	**12 stk**	**100-**
6x6" - Hvit	506332	22211890	12 stk	140,-
Ø3" - **Grå**	507330	22211908	25 stk	75,-
Ø3" - Hvit	507332	22211916	25 stk	95,-
Ø4" - **Grå**	507340	22211924	20 stk	95,-
Ø4" - Hvit	507342	22211932	20 stk	100,-
Ø4'' - Sort - Ny	507341	xx	20 stk	100,-

TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 506310 - 507342

	Dimensjoner i mm (se målskisse)						Kapasitet i m³/t ved		
Nom.dim	A	B	C	D	E	Luftareal	△P=2Pa	△P=5Pa	△P=10Pa
4x6"	134	177	97	140	19	35cm²			
6x6"	178	178	140	140	19	55cm²	28	48	72
Ø3"	107	107	Ø73	- - -	15	20cm²			
Ø4"	127	127	Ø100	- - -	18	35cm²	16	26	38



Uthengsrist - For lufting av takutheng/loft

- Hvit (andre farger på forespørsel)
- Enkel montering: Bor hull og sett den på plass - sprikende ben sørger for at den sitter fast - Butikkpakket med EAN-kode

Nom.dim (Hullsag)	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
Ø99mm (Ø102mm)	520954	22212054	36 stk	150,-

TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 520953 - 520954

Dimensjoner i mm (se målskisse)

Art.no	A	B (Hull)	Luftareal
520953 (Ugått)	Ø114	Ø79 (82)	13 cm²
520954	Ø136	Ø99 (102)	23 cm²



Frisklufts Ventil " Kappe - Rist i en "

- Galv. stål - **forbehandlet og Pulverlakkert Lakkert**
- Avstikk med pakning, og med **finmasket Rustfri flue duk (nett)**
- Butikkpakket med EAN-kode og stifter /skruer -

Design

Nytt design - med stor luftåpning - UTVENDIG
Bygger kun ut 5,5—6 cm fra vegg - KVALITET !
Enkel montering til runde kanaler og forlengere
God vær beskyttelse - for alle klima soner

Luft spres / blåses ut eller tas inn på alle 4 sider

RAL 9005
Sort matt

Ventilen består av 2 deler som nedenfor

Leveres også med riller i front deksel og grov-masket nett for Balansert / Mekanisk Ventilasjon /Utblåsing for redusert trykkfall
Se side 37 - 41
Andre farger og dimensjoner på forespørsel



Bak stykke / Boks med anslutning festes til vegg med 4 stk skruer

Front deksel festes til bakstykke med 2 stk skruer

Beskrivelse (nom.dim)	-Utv.mål front deksel	-(mål Bak stykke / Boks mot vegg)		Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
Ø100mm -	22x22cm	(19x19cm)	(Luft areal: **70 cm2)**	163110	xxxxxxxx	2 stk	540,-
Ø125mm -	22x22cm	(19x19cm)	(Luft areal: **110 cm2)**	163112		2 stk	540,-
Ø160mm -	27 x27cm	(21x21cm)	(Luft areal: **180 cm2)**	163116		2 stk	660,-

Ventilrister med rundt avstikk

- **Aluzink** rist — **benyttes som friskluftsventiler / tilluft**
- Avstikk med pakning og med
- syrefast **finmasket flue duk(nett)**
- Butikkpakket med EAN-kode og stifter

Beskrivelse (nom.dim)		Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
Ø100mm		508310	41184417	15 stk	210,-
Ø125mm		508312	41184441	15 stk	230,-
Ø160mm		508316	41184466	10 stk	370,-



TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 5143010 - 143025
Dimensjoner i mm (se målskisse)

Art.no.	A	B	C	D	E	F	G	Luftareal
508310	180	185	- - -	- - -	100	12	38	70 cm²
508312	180	185	- - -	- - -	125	12	36	70 cm²
508316	240	210			160	12	36	100 cm2

Ventilkapper med rundt avstikk

- **Aluzink** kappe Avstikk med pakning, og med
- **finmasket flue duk(nett)** Butikkpakket med EAN-kode og stifter

Beskrivelse (nom.dim)	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
Ø100mm	515310	41279993	12 stk	220,-
Ø125mm	515312	41280009	12 stk	240,-
Ø160mm	515316	41280017	6 stk	390,-



TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 514310 - 514316
Dimensjoner i mm (se målskisse)

Art.no.	A	B	C	D	E	F	G	Luftareal
515310	180	185	- - -	- - -	100	60	38	70 cm²
515312	180	185	- - -	- - -	125	60	36	80 cm²
515316	240	215			160	90	35	160 cm²

Kanal forlengere
Med pakning
Se side 45

KAPPE - Rustfritt Syrefast Stål

Syrefast stål - AISI316L (A4) - matt

for Nybygg - Rehabilitering & Offshore

Kappene kombineres med tilbehør etter behov

Kappe bør vaskes alternativt Syre vaskes for å fjerne
Lim rester etter folien for å unngå at det fester seg støv
og partikler til kappen som fører til misfarging og som kan
forveksles med rust dannelse. ***Egnet verneutstyr må benyttes ved vasking !***

Norsprodusert Europeisk material kvalitet

Kan produseres / leveres med material sertifikat på forespørsel



Art 515018

Butikkpakket Kappe (EAN merket i oppheng m/skruer)
Kappene levert med plast beskyttelses folie

BxH (mm) Nom dim. (Utv mål)		Art.no	Nobb nr	Stk. pr. Kartong	Pris pr. stk Nok
150 x 150 (191x164)	KAPPE	515015	51055722	10	480,-
180 x 180 (220x193)	KAPPE	515018	51055926	8	500,-
220 x 220 (262x235)	KAPPE	515022	51056104	6	660,-

Fluenett Rist tilbehør til Kapene

EAN merket i oppheng m/skruer / stifter)

Rist med Finmasket Fluenett Syrefast Stål - A4

Samme festehull som Kappene

130 x 130 (191x164)	Fluenett Rist - (Syrefast) for Art 515015	511515	51056112	20	280,-
165 x 165 (220x193)	Fluenett Rist - (Syrefast) for Art 515018	511818	51056562	16	290,-
210 x 210 (262x235)	Fluenett Rist - (Syrefast) for Art 515022	512222	51056600	12	400,-

Rist monteres først - Kappe monteres over som vær beskyttelse

Rist for mekanisk Inntak og Utblåsing /Avkast -

Lakkert Sort RAL 9005
med Grovmasket duk/ nett
og Avstikk med Gummi Pakning
Leveres også i hvit - se side 38

Ø100	(140x140)	Rist- (Lakkert Sort) for Art 515015 / -18	154110	-	10	450,-
Ø125	(165x165)	Rist - (Lakkert Sort) for Art 515018 / - 22	154112	-	8	450,-
Ø160	(200x200)	Rist - (Lakker Sort) for Art 515022	154116	-	6	560,-



Kapper i andre dimensjoner og materialer på forespørsel

For info
Finmasket fluenett skal ikke benyttes for mekanisk/Vifte inntak eller avkast da dette tettes relativt raskt og krever hyppig rengjøring . Reduserer effekten

Dimensjoner i mm A & B utv.mål - C & D Lysmål
Dimensjoner for Rister 5432xx – Se aktuell side i katalog

Art no	A	B	C	D	E	For
515015	191	163	150	150	67	For Ø100 / 4x4" / 5x5"
145012 / 515018	220	193	180	180	82	Ø100/125/(15x15cm) 6x6"
145016 / 515022	262	235	220	220	102	Ø160 / (20x20cm) 8x8"
511515	191	164	130	130	1	For Art 515015
511818	220	193	165	165	1	For Art 515018
512222	262	235	210	210	1	For Art 515022



Ventilkapper uten karm / Flat bakside

- Flueduk - with fly screen
- Butikkpakket med stifter og EAN-merket

6x6" Kapper benyttes også for lydreduserende ventiler type 2400dB og skapventil 523004

For Syrefaste Kapper se Art 5150xx serien

Nom.dim	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
6x6" Alum. (Ubeh.)	515121	22146278	8 stk	260,-
6x6” Alum. Hvitlakkert	515122	22146286	8 stk	320,-
6x6" Kobber	515123	22146294	8 stk	340,-

TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 515121 - 515125

Dimensjoner i mm (se målskisse)

Nom.dim	A	B	C	D	E	Luftareal
6x6"	180	175	155	145	65	80 cm²



NY design som alternativ til Kapper og Rister
Se side 26

Rister uten karm / flens

Aluminium - Lakkert m/skruer med plast fluenett
Kobber ubehandlet m/stifter og rustfritt fluenett

	Art no	Nobb no.	Lysmål	Luftåpning cm2	Ant. Pr Kartong	Pris Pr. Stk Nok
150 x 150 Hvit	621515	47501160	110 x 120	45	20	160,-
Utv. mål						
200 x 200 Hvit RAL 9016	622020	47501175	150 x 150	75	20	200,-
250 x 250 Hvit	622525	x	150 x 150	75	20	350,-

150 x 150 Sort ***Ny***	641515		110 x 120	45	20	160,-
Utv. mål						
200 x 200 Sort RAL 9005	642020		150 x 150	75	20	200,-
250 x 250 Sort	642525		150 x 150	75	20	På forespørsel

152 x 152 Kobber	631515	47501137	110 x 120	45	20	390,-
Utv. mål						
202 x 202 Kobber	632020	47501141	150 x 150	75	20	390,-
232 x 232 Kobber	632323	47501156	200 x 200	125	20	600,-

Kobber ristene bygger ut ca. 6mm - inn knekk alle sider + riller

For andre kombinasjoner se side 31 - Bygg frisklufts ventil

Andre utvendige løsninger **Se www.skeisvoll.no** ***Andre innvendige løs-***

Skeisvoll & Co a.s

Ventilkapper uten karm - Alusink -

- Alusink kappe
- Rustfri syrefast flueduk
- Butikkpakket med EAN-kode og stifter /spiker (SV)

Beskrivelse (nom.dim)	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
3x3"	51049	22210058	12 stk	140,-
4x4"	51050	22210066	10 stk	140,-
4x6"	51051	22210074	8 stk	140,-
5x5"	51052	22517247	8 stk	140,-
6x6" (15x15)	**51053**	**22517254**	**8 stk**	**140,-**
8x8"	51056	22210108	10 stk	340,-
9x9"	51057	22210116	10 stk	400,-
6x6" - Bulk uten stifter	**1053**	**21040936**	**32 stk**	**105,-**

TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 51049 - 1053

Dimensjoner i mm (se målskisse)

Nom.dim	A	B	C	D	E	Luftareal
3x3"	100	96	83	90	45	30 cm²
4x4"	115	130	108	110	50	45 cm²
4x6"	125	170	105	150	60	55 cm²
5x5"	155	150	135	130	70	80 cm²
6x6"	175	170	155	145	65	80 cm²
8x8"	239	204	195	180	90	160 cm²
9x9"	265	252	233	222	80	170 cm²
6x6" Bulk	175	170	155	145	65	80 cm²



NY design som alternativ til Kapper
Se side 26

Ventilkapper med karm for innmuring

- Alusink kappe Rustfri syrefast flueduk
- Butikkpakket med EAN-kode

Nom.dim	Art.no.	Nobbnr	Ant. pr. kartong	Pris pr. stk Nok
4x4" (SV)	51070	22210140	10 stk	180,-
6x6" (SV)	51073	22741805	10 stk	180,-
6x6" Bulk	1073	21041017	32 stk	150,-

TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 51070 - 51077

Dimensjoner i mm (se målskisse)

Nom.dim	A	B	C	D	E	F	Luftareal
4x4"	125	133	100	99	42	93	45 cm²
4x6"	125	175	100	155	42	100	55 cm²
6x6"	178	175	155	155	45	100	80 cm²
9x9"	260	260	230	230	42	114	170 cm²



Friskluftsventiler - Skapventil - Metall - Trekkreduserende

utvendig rist eller kappe og innvendig tallerkenventil

Se Bygg Friskluftsventil side 31
Se også Nye Friskluftsventiler side 32 / 33

- **Alusink kappe/rist, galvanisert kanal 19-34cm (kan leveres for tykkere vegg på forespørsel)**
- **Plast tallerkenventil - Rustfri syrefast flueduk**
- **Enkel montering med hullsag eller kjernebor**
- **Butikkpakket med EAN-kode og BULK med EAN kodet**

Nom.dim. (Hullmål i mm)	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
Ø3" (Ø76) (tallerkenventil som på 523003)	51240	22517262	9 stk	380,-
Ø4" (Ø105)	51241	22517270	5 stk	380,-
Ø5" (Ø125)	51242	22517288	5 stk	390,-
Ø6" (Ø150)	51243	22210488	4 stk	410,-
Ø3" (Ø76) (tallerkenventil som på 523003)	51250	22210512	9 stk	360,-
Ø4" (Ø105)	51251	22210520	9 stk	370,-
Ø5" (Ø125)	51252	22210538	5 stk	380,-
Ø6" (Ø150)	51253	22210546	4 stk	400,-
Ø3" (Ø76) Bulk (tallerkenventil som på 523003)	1240	21040175	18 stk	310,-
Ø4" (Ø105) Bulk	1241	21040183	18 stk	310,-
Ø5" (Ø125) Bulk	1242	21040191	**12 stk**	320,-
Ø6" (Ø150) Bulk	1243	21040209	8 stk	360,-
Ø3" (Ø76) Bulk (tallerkenventil som på 523003)	1250	21040217	18 stk	300,-
Ø4" (Ø105) Bulk	1251	21040225	18 stk	300,-
Ø5" (Ø125) Bulk	1252	21040233	14 stk	310,-
Ø6" (Ø150) Bulk	1253	21040241	8 stk	350,-

TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 51240 - 51253

Dimensjoner i mm (se målskisse)

Art.no.	A	B	C	E	F	G	Hullmål	Luftareal
1240	125	133	Ø72	51	190-340	Ø108	Ø76	45 cm²
1241	158	153	Ø100	51	190-340	Ø130	Ø105	45 cm²
1242	158	153	Ø117	68	190-340	Ø140	Ø125	80 cm²
1243	178	175	Ø140	58	190-340	Ø180	Ø150	80 cm²
1250	125	133	Ø72	13	190-340	Ø108	Ø76	30 cm²
1251	125	133	Ø100	13	190-340	Ø130	Ø105	30 cm²
1252	160	167	Ø117	13	190-340	Ø140	Ø125	60 cm²
1253	180	183	Ø140	13	190-340	Ø180	Ø150	65 cm²



Skapventil - Plast - Trekkreduserende

- Hvit innvendig tallerkenventil (skrubetjent), grå utvendig rist
- Enkel montering med hullsag/kjernebor
- Butikkpakket med EAN-kode

Nom.dim	Art.no.	Nobb nr	Ant.pr.kartong	Pris pr. stk Nok
Ø3" Skapventil 21-36cm	523003	21040142	12 stk	270,-
Ø4" Skapventil 25-40cm (Hullmål 105mm)	523004	21040159	12 stk	340,-

TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 523003 - 523004

Dimensjoner i mm (se målskisse) — Kapasitet i m³/t ved

Art.no	A	B	C	D	E	Luftareal	△P=2Pa	△P=5Pa	△P=10Pa
523003	107	107	Ø77	Ø108	210-360	20 cm²	4	13	19
523004	127	127	Ø105	Ø130	250-400	35 cm²	13	22	31



Skeisvoll & Co a.s

Bygg Komplett Frisklufts ventil

Vegg gjennomføring - Rund Teleskopkanal m/pakning - Butikkpakket og EAN-merket

galv.Stål Regulerbar 24 - 40 cm (lengde/veggtykkelse) - Forlenges enkelt med standard ventilasjons deler

Nom. Dim (utvendige mål mm) Tilkoblings mål	Art.No	Nobb no.	Ant. Pr. kart.	Pris eks.mva
Ø100mm (Ø103)	522210	41184557	8 stk	220,-
Ø125mm (Ø128)	522212	41184565	8 stk	250,-
Ø160mm (Ø163)	522216	41184573	4 stk	300,-

Innvendig Frisklufts ventil- Metall - Hvitt RAL 9010 - matt Butikkpakket og EAN-merket

Med kondens isolasjon i lokk - Metall - ***Enkel montering med fjærklips inn i kanal - kapasitets data på forespørsel -***

Stilig NYHET !

Ø100mm (Ø135)	633210	x	6	200,-
Ø125mm (Ø160)	633212	x	5	210,-
Ø160mm (Ø195)	633216	x	4	260,-

Innvendig Frisklufts ventil - Metall - Sort RAL 9011 matt Butikkpakket og EAN-merket -

Med kondens isolasjon i lokk - ***Enkel montering med innfestings ramme og fjærklips inn i kanal -***

kapasitets data på forespørsel -

Tidsriktig NYHET !

Ø100mm (Ø135)	633110	6	600,-
Ø125mm (Ø160)	633112	5	630,-

Utvendig ''Funkis'' Frisklufts Ventil - SORT– matt -

Butikkpakket og EAN-merket Solid utførelse - Metall med fluenett - ***Pulverlakkert RAL 9005– Sort –matt***

NYHET !



Ø100mm (220x220)	163110	x	2	540,-
Ø125mm (220x220)	163112	x	2	540,-
Ø160mm (270x270)	163116	x	2	660,-

Utvendig Kappe - Aluzink Butikkpakket og EAN-merket - Aluzink - Ikke lakkert

Ø100mm (180 x185)	515310	412279993	12	220,-
Ø125mm (180 x185)	515312	412280009	12	240,-
Ø160mm (240 x215)	515316	412280017	6	390,-

Utvendig Rist- Aluminium- GRÅ Butikkpakket og EAN-merket

Støpegods Aluminium med fluenett - *Pulverlakkert RAL 9006 Grå - kapasitets data på forespørsel*

NYHET !

Ø100mm (Ø 124)	102210	x	12	220,-
Ø125mm (Ø 150)	102212	x	12	220,-
Ø160mm (Ø 181)	102216	x	12	310,-

Nye Komplette Frisklufts Ventiler med rund kanal (''Skapventil '')

Innvendig ventil festes inn i monterings ramme / kanal med fjærklips - Utvendige ventiler med Rustfritt fluenett

Utvendig | **Vegg gjennomføring** | **Innvendig**

Rist AluZink

Kappe Aluzink

Kan også leveres i lakkert utførelse- på forespørsel

Teleskopkanal med gummi pakning for vegg tykkelse 23-36cm Galv. stål m/pakning

***Ny stilren ventil* -metall med isolasjon i lokk Hvit RAL 9010 matt Skrubetjent**

Kan også leveres i Sort

Komplett ventil med Utvendig KAPPE

For veggtykkelse 23– 36cm teleskopisk - forlenges enkelt.

Nom.dim. (Hullmål mm)	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
Ø80 (Ø85)	524008	x	x	Større antall Pris på forespørsel
Ø100 (Ø110)	524010	x	6 stk	430,-
Ø125 (Ø130)	524012	x	6 stk	460,-
Ø160 (Ø170)	524016	x	4 stk	680,-
Ø200 (Ø210)	524020	x	x stk	Større antall Pris på forespørsel

Komplett ventil med Utvendig Sjalusirist

For veggtykkelse 23– 36cm teleskopisk - forlenges enkelt med standard ventilasjons deler

Ø100 (Ø110)	525010	x	6 stk	430,-
Ø125 (Ø130)	525012	x	6 stk	460,-
Ø160 (Ø165)	525016	x	4 stk	680,-
Ø200 (Ø210)	525020	x	x stk	Større antall Pris på forespørsel

For andre kombinasjoner se side 31 - Bygg frisklufts ventil

Andre utvendige løsninger Se www.skeisvoll.no *Andre innvendige løs-*



Skeisvoll & Co a.s

NY generasjon Frisklufts ventiler

Elegant utvendig nyhet Sort - matt

Stor luftåpning & god værbeskyttelse
Standard ventilasjons dimensjoner
Kan også leveres i andre farger

Gummi pakning på alle komponenter
Med finmasket Fluenett

Innvendig ventil kan også leveres i Sort - matt - Pris på forespørsel

Elegant innvendig nyhet Hvit - matt

Utvendig Ventil består av 2 deler

Front deksel festes med 2 stk skruer



Bak stykke / Boks med anslutning festes til vegg med 4 stk skruer

Luft spres / blåses ut eller tas inn på alle 4 sider på utv. ventil lavt trykkfall og god beskyttelse mot fukt inntrenging
Pulverlakkert i matt
utv. RAL 9005 og
Innvendig i RAL 9010
Ø100 & Ø125 bygger kun ut 5,5cm fra yttervegg / Ø160 6 cm ut.

Nom.dim. (Hullmål mm) mm **For veggtykkelse 23– 36cm teleskopisk med pakning**		Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
Ø100 (Ø105)		503110	x	2 stk	850,-
Ø125 (Ø130)		503112	x	2 stk	900,-
Ø160 (Ø165)		503116	x	2 stk	1110,-

Ny stilig design - utvendig Komplett frisklufts ventil med kombinert Utvendig Rist / Kappe funksjon i en & Innvendig Ny Hvit design

Ny generasjon ventiler for Avkast/ Utblåsing fra Kjøkkenvifte og Ventilasjon eller Inntak av luft - se side 37 til 41

Tilpasset nye bygge former - materialer og med lang holdbarhet.



For inn og utblåsing av luft

Stilig ny Innvendig ventil i Sort matt

For andre kombinasjoner se side 31 - Bygg frisklufts ventil

Andre utvendige løsninger **Se www.skeisvoll.no** ***Andre innvendige løsninger***



Komplette Frisklufts Ventiler - metall

Ventilrister med 4 - kant kanal

- **Alusink rist, galvanisert kanal , Plast Klaffventil**
- Rustfri syrefast finmasket flueduk
- Bulkpakket og EAN-merket

Tre & Mur

Beskrivelse (nom.dim)		Art.no.	Nobbnr	Ant. pr. kartong	Pris pr. stk Nok
4x4" x 20-36cm	Komplett med klaffventil!	1010	21040407	9 stk	360,-
4x6" x 20-36cm		1011	21040415	14 stk	360,-
6x6" x 20 - 36cm		**1013**	**21040431**	**12 stk**	**360-**
6x6'' for 25 - 46cm veggtykkelse for Leca / Lettklinker blokker		**101346**	**x**	**8 stk**	**440,-**
8x8" x 20-36cm Som innvendig stengbar ventil kan Spalteventil Art. 702323 benyttes	Uten innv. ventil!	986	47508580	4 stk	890,-

TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 0986 - 1013

Dimensjoner i mm (se målskisse)

Nom.dim	A	B	C	D	E	F	G	H	Luftareal
4x4"	125	133	100	99	150-270/195-360	130	130	6	25 cm²
4x6"	123	180	100	155	150-270/195-360	132	177	7	30 cm²
6x6"	178	184	155	155	195-360 / 250-460	178	178	7	75 cm²
8x8"	260	270	200	200	195-360	- - -	- - -	- - -	100 cm²



Komplette Frisklufts Ventiler Teleskopventiler - Plast

- Utvendig rist - Grå
- Teleskopkanal - Sort
- Innvendig klaffventil - Hvit
- Pakket i plastpose EAN merket **Avbildet 245600**

Nom.dim		Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
4x6" Teleskopventil for **24 - 36cm** veggtykkelse		245400	21040332	13 stk	370,-
6x6" Teleskopventil for **15- 21cm** veggtykkelse		245600	21040340	12 stk	340,-
6x6" Teleskopventil for **24– 32cm** veggtykkelse		245625	41287020	8 stk	420,-
6x6" Komplett ventil **med filter** for **18,5-25cm** veggtykkelse	***Med EU 3 filter !***	546600	26516344	4 stk	560,-

TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 245400 - 546600

Dimensjoner i mm (se målskisse)

Art.no	A	B	C	D	E	F	G	Luftareal
245400	100	145	240-360	134	178	134	178	37 cm²
245600	145	145	150-210	178	178	178	178	60 cm²
546600	178	178	185-250	145	145	178	178	60 cm²



Ventilkapper med kanal - MED 4 - KANT KANAL

Komplette Friskluft Ventiler - metall

- Alusink kappe / Galvanisert kanal / Plast Klaffventil
- Rustfri syrefast Finmasket flueduk
- Bulk-pakket og EAN-merket

Tre & Mur

Nom.dim		Art.no.	Nobbnr	Ant.pr.kartong	Pris pr. stk Nok
4x4" x 20-36cm m/klaffventil	(4x4 har tradisjonell Klaffeventil - ikke vist på bilde)	1180	21040522	9 stk	390,-
4x6" x 20-36cm m/klaffventil	Komplett med klaffventil!	1181	21040530	12 stk	390,-
6x6" x 20-36cm m/klaffventil		**1183**	**21040555**	**12 stk**	**390,-**
6x6" x 25-46cm med Kappe & Klaffventil **For veggtykkelse : 25-46cm**		118346	24060212	8 stk	430,-

Ventiler uten innvendig del

6x6" x 15-27cm		**1113**	**21041090**	**12 stk**	**245,-**
5x5" x 20 - 36cm		**1132**	**22210330**	**16 stk**	**380,-**
6x6" x 20-36cm		**1133**	**22210348**	**12 stk**	**280,-**
8x8" x 20-36cm Som innvendig stengbar ventil kan Rustfri Spalteventil Art. 702323 (23x23cm) benyttes		**1136**	**47508595**	**4 stk**	**890,-**

TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 1113 - 1183

Dimensjoner i mm (se målskisse)

Nom.dim	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Luftareal
4x4"	125	133	100	99	51	195-360	130	130	6	45 cm²
5x5"	160	153	130	130	68	195 -360				80 cm2
4x6"	125	175	100	155	58	195-360	132	177	7	55 cm²
6x6"	178	175	155	155	58	200/195-360/250-460	177	177	7	80 cm²
8x8"	260	255	200	200	68	195-360	---	---	---	160 cm²



4 – kant Kanaler - Metall (galv. stål)

Bulkpakket - EAN-merket

Beskrivelse (nom.dim)		Art.no.	Nobbnr	Ant.pr.kartong	Pris pr. stk Nok
6x6" x 15cm Inv. Kanal		**128315**	**22209357**	**24 stk**	**100,-**
6x6" x 20 cm Inv. Kanal		**128320**	**22209480**	**24 stk**	**110,-**
6x6” x 25 cm Inv. Kanal		**128325**	**24060204**	**12 stk**	**160,-**
6x6" x 30 cm Inv. Kanal		**128330**	**23091408**	**12 stk**	**270,-**
6x6" x 20cm m/klaffventil		**129020**	**22209530**	**12 stk**	**270,-**
4x4" x 20-36cm Teleskopkanal		128096	23091416	9 stk	220,-
4x6" x 20-36cm Teleskopkanal		128196	23091424	20 stk	220,-
5x5" x 20-36cm Teleskopkanal		128296	23091432	24 stk	220,-
6x6” x 15-27cm Teleskopkanal		128357	24060618	18 stk	220,-
6x6" x 20-36cm Teleskopkanal		128396	23091440	12 stk	220,-

Runde teleskopkanaler m/pakning - Butikkpakket og EAN-merket

galv. Stål Regulerbar 24 - 40cm (lengde) - Kan forlenges med Muffe eller Nippel

Ø100mm	Innv. del med pakning	522210	41184557	8 stk	220,-
Ø125mm		522212	41184565	8 stk	250,-
Ø160mm		522216	41184573	4 stk	300,-
Ø200mm		522220	41184581	2 stk	450,-

Plast teleskopkanaler - Butikkpakket og EAN-merket

Beskrivelse (nom.dim)		Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
4x6" x 22-38cm		**522013**	**22212153**	**20 stk**	**150,-**
6x6" x 15-21cm		**522022**	**22212161**	**24 stk**	**140,-**
6x6" x 24-32cm		**522032**	**47508474**	**16 stk**	**240,-**
6x6” mottrykkspjeld f/ montering i Skeisvoll 6x6” plast kanal		**520766**	**22212278**	**10 stk**	**150,-**
6x6" x 12cm forlenger		**522023**	**22212179**	**24 stk**	**95,-**
Ø3" 20-33cm (sort)		**522033**	**22212187**	**12 stk**	**125,-**
Ø4" 25-40cm (hvit)		**522044**	**22212195**	**12 stk**	**160,-**

Ventil for utblåsing og inntak «Funkis style» *Design Nyheter !*

PULVERLAKKERT OG KRAFTIG UTFØRELSE - Bygger kun ut 5 - 6cm fra vegg

og EAN-merket m/ Plugger / Skruer - **Alternativ til 1430XX & 1435xx serien**

Beskrivelse **Ventil** - ***'' Funkis stil '' Avkast / Inntak***

anslutning med pakning og grovmasket nett

Matl : Galv stål Overflate : Pulverlakkert pr. RAL fargekode

	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. Kart.	Pris pr.stk stk Nok
Ø100 anslutning- Farge Sort RAL 9005 - matt Flate mot vegg :19x19cm / Utv. mål: 22x22x5cm (BxHXD)	153110	x	2	540,-
Ø125 anslutning- Farge Sort Flate mot vegg :19x19cm / Utv. mål: 22x22x5cm (BxHXD)	153112	x	2	550,-
Ø160 anslutning- Farge Sort Flate mot vegg :21x21cm / Utv. mål: 27x27x5,5cm (BxHXD)	153116	x	2	690,-
Ø200 anslutning-Farge Sort Flate mot vegg : 25x25cm / Utv. mål: 31x31x5,5cm (BxHXD)	153120	x	3	850,-
Ø250 anslutning-Farge Sort Flate mot vegg :30x30cm / Utv. mål: 34x34x5,5cm (BxHXD)	153125	x	3	990,-
Ø315 anslutning-Farge Sort Flate mot vegg:37x37cm / Utv. mål: 41 x 41x5,5cm(BxHXD)	153131	x	3	På fore-spørsel

For info /Tips
Finmasket fluenett skal ikke benyttes for mekanisk/Vifte inntak eller avkast da dette tettes relativt raskt og krever hyppig rengjøring . Reduserer effekten

Leveres også uten riller i front deksel og kan leveres i andre materialer , farger og dimensjoner

Ventilen består av 2 deler

Front deksel festes med 2 stk skruer

4 stk for Ø200 /250 / 315



Boks med anslutning som festes til vegg med 4 stk skruer

Luft spres / blåses ut på alle 4 sider samt i front deksel Lavt trykkfall og god beskyttelse mot fukt inntrenging

Ø100 anslutning- Farge – Hvit RAL 9010 - matt Flate mot vegg : 19x19cm / Utv. mål: 22x22x5cm (BxHXD)	153210	x	2	540,-
Ø125 anslutning-Farge–Hvit Flate mot vegg : 19x19cm / Utv. mål: 22x22x5cm (BxHXD)	153212	x	2	550,-
Ø160 anslutning-Farge–Hvit Flate mot vegg :21x21cm / Utv. mål: 27x27x5,5cm (BxHXD)	153216	x	2	690,-
Ø200 anslutning-Farge–Hvit Flate mot vegg :25x25cm / Utv. mål: 31x31x5,5cm (BxHXD)	153220	x	3	850,-
Ø250 anslutning-Farge–Hvit Flate mot vegg :30x30cm / Utv. mål: 34x34x5,5cm (BxHXD)	153225	x	3	990,-
Ø315 anslutning-Farge–Hvit Flate mot vegg : 37x37cm / Utv. mål: 41x41x5,5cm (BxHXD)	153231	x	3	På fore-spørsel

Mottrykks Spjeld - tilbehør for ovenfor kapper

Spjeld er forhånds montert inne i røret / i forlengeren

Alternativt Kanal forlengere med pakning Se side 45

	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. Kart.	Pris pr.stk stk Nok
Ø100 Spjeld forlenger Muffe / Nippel Lengde: 19 cm	153010	x	4	450,-
Ø 125 Spjeld forlenger Muffe / Nippel Lengde: 19 cm	153012	x	4	480,-
Ø 160 Spjeld forlenger Muffe / Nippel Lengde: 19 cm	153016	x	2	570,-
Ø 200 Spjeld forlenger Muffe / Nippel Lengde: 21cm	153020	x	1	900,-

Inntaksrist / Avkast - Aluzink - Ikke lakkert

- For inntak og utblåsing for ventilasjonsanlegg, montert under takutspring
- Alusink, avstikk med pakning, **grovmasket duk**
- Benyttes også i kombinasjon med Kapper og Pulverlakkert i Hvit eller Sort
- Butikkpakket med EAN-kode og skruer/stifter eller Bulk uten skruer/stifter

Nom.dim (Utv.mål)	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
Ø100mm - Butikkpakket	**543210**	**50930085**	**10 stk**	**270,-**
Ø125mm - Butikkpakket	**543212**	**23091192**	**8 stk**	**270,-**
Ø160mm - Butikkpakket	**543216**	**23091200**	**6 stk**	**380,-**
Ø 125mm Bulk	143212	23091150	50 stk	230,-
Ø 160mm Bulk	143216	23091168	36 stk	300,-
Ø 200mm Bulk	143220	23091176	24 stk	400,-
Ø 250mm Bulk	143225	24060550	8 stk	570,-
Ø 315mm Bulk	143231	—	8 stk	740,-

Inntaksrister /Avkast Pulverlakkert *Sort - RAL 9005*

Nyhet !

Nom.dim Forpakning	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
Ø100mm - Butikkpakket	**154110**		**10 stk**	**450,-**
Ø125mm - Butikkpakket	**154112**		**8 stk**	**450,-**
Ø160mm - Butikkpakket	**154116**		**6 stk**	**560,-**
Ø200mm Bulk m/skruer & Plugger	154120		4 stk	700,-
Ø250mm Bulk m/skruer & Plugger	154125		6 stk	850,-
Ø315mm Bulk m/skruer & Plugger	154131	—	- stk	På forespørsel

Inntaksrister / Avkast Pulverlakkert *Hvit - RAL 9010*

Nyhet !

Nom.dim (Utv.mål)	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
Ø100mm - Butikkpakket	**154210**		**10 stk**	**450,-**
Ø125mm - Butikkpakket	**154212**		**8 stk**	**450,-**
Ø160mm - Butikkpakket	**154216**		**6 stk**	**560,-**
Ø200mm Bulk m/skruer & Plugger	154220		4 stk	700,-
Ø250mm Bulk m/skruer & Plugger	154225		6 stk	850,-
Ø315mm Bulk m/skruer & Plugger	154231	-	- stk	På forespørsel

TEKNISKE DATA
Dimensjoner i mm (se målskisse)

Dim	A	B	C	D	Luftareal
Ø 100	140	140	Ø100	40	70 cm2
Ø 125	165	165	Ø125	40	110 cm²
Ø 160	200	200	Ø160	40	170 cm²
Ø 200	250	250	Ø200	40	300 cm²
Ø 250	300	300	Ø250	40	470 cm²
Ø 315	360	360	Ø315	40	730 cm2



For info /Tips
Finmasket fluenett skal ikke benyttes for mekanisk/Vifte inntak eller avkast da dette tettes relativt raskt og krever hyppig rengjøring . Reduserer effekten

Kanal forlengere Med pakning Se side 45

Ventilkapper med avstikk for mekanisk avtrekk

Velegnet produkt for utblåsning fra vifte, kjøkkenventilator etc...

- Avstikk med pakning, grov uttakbar duk
- Riller i ryggen reduserer trykkfallet (motstanden)
- Butikkpakket med EAN-kode og stifter
- Bulk uten stifter—EAN merket

Se side 37 for alternativ
Ny spennende design

Kanal forlengere Med pakning Se side 45

Beskrivelse (nom.dim)	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
Ø100mm Butikkpakket	**514310**	**22210686**	**10 stk**	310,-
Ø125mm	**514312**	**22210694**	**10 stk**	320,-
Ø160mm	**514316**	**22210702**	**10 stk**	460,-
Ø100mm Bulk	143010	22210629	30 stk	240,-
Ø125mm Bulk	143012	22210637	30 stk	245,-
Ø160mm Bulk	143016	22210645	16 stk	360,-
Ø200mm Bulk	143020	22210652	12 stk	470,-
Ø250mm Bulk	143025	22210660	6 stk	780,-

Ø100mm - Kobber	**554310**	**27046382**	**3 stk**	**490,-**
Ø125mm - Kobber	**554312**	**25077678**	**3 stk**	**580,-**
Ø160mm - Kobber	**554316**	**41184649**	**4 stk**	**740,-**

TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 514310 - 143025
Dimensjoner i mm (se målskisse)

Art.no.	A	B	C	D	E	F	G	Luftareal
143010/554310	180	175	- - -	- - -	100	60	38	70 cm²
143012/554312	180	175	- - -	- - -	125	60	36	120 cm²
143016/554316	240	207	- - -	- - -	160	90	42	200 cm²
143020	262	257	- - -	- - -	200	78	42	300 cm²
143025	340	330	- - -	- - -	250	95	40	450 cm²



For info /Tips
Finmasket fluenett skal ikke benyttes for mekanisk/Vifte inntak eller avkast da dette tettes relativt raskt og krever hyppig rengjøring . Reduserer effekten

Ventilkapper m/mottrykkspjeld og nippel for utblåsing

Velegnet for kjøkkenventilator, mek. avtrekk/balansert vent.anlegg

- Mottrykkspjeld montert i kanal åpner og lukker automatisk og
- hindrer ute luften i å trenge inn— **spjeld er montert inn i kanal**
- Anslutning med nippel og pakning for tett og sikker forbindelse
- Grov duk kan tas ut for rengjøring med et enkelt håndgrep
- Riller i ryggen reduserer trykkfallet (motstanden)
- ***Ikke egnet for baderoms vifter - for stor motstand i spjeldet***

Nom.dim (**Hullsag i mm**)	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
Ø100mm **(Ø110) Butikkpakket**	543510	27046440	4 stk	520,-
Ø125mm **(Ø135) Butikkpakket**	543512	27046457	4 stk	550,-
Ø152mm (Ø160) **Butikkpakket ****	543515	—	4 stk	På forespørsel
Ø100mm **(Ø110) Bulk**	143510	27046408	12 stk	450,-
Ø125mm **(Ø135) Bulk**	143512	27046416	12 stk	485,-
Ø160mm **(Ø165) Bulk**	143516	27046424	6 stk	720,-

Ø125mm **(Ø135)** - Kobber med kobberstifter	554512	27046432	4 stk	800, -
Ø160mm **(Ø165)** - Kobber med kobberstifter	554516	41184631	6 stk	1000,-

TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 143510 - 143516
Dimensjoner i mm (se målskisse)

Art.no.	A	B	C	D	E	Luftareal
143510	175	180	102	60	184	70 cm²
543515 **	175	180	127	60	184	110 cm²
143512/554512 143516/554516	240	207	162	60	184	150 cm²

**** Ø 152 UTEN PAKNING**



"Vifteventil" Ventil kapper for vifte

Aluzink Kappe og Galv. Kanal og Nett (Grov duk)

- Grov duk tas ut for rengjøring med et enkelt håndgrep
- Grovt nett & Riller i ryggen reduserer trykkfallet (motstanden)
- **Bulk** eller Kobber **Butikkpakket** med EAN-kode
- **MED PAKNING I TELESKOPKANAL REG.BAR 19 - 35cm**

Velegnet for Baderomsvifte Kjøkkenvifte etc.

Nom.dim (Hullsag i mm)	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
Ø100mm (Ø110) Bulk	142010	21041140	12 stk	270,-
Ø125mm (Ø135) Bulk	142012	21041157	12 stk	300,-
Ø150mm (Ø160) Bulk **	142015	21041165	10 stk	340,-
Ø160mm (Ø170) Bulk	142016	22210579	6 stk	480,-

Kobber

Ø100mm (Ø110) med kobberstifter	**554210**	**25077660**	**4 stk**	**590,-**
Ø125mm (Ø135) med kobberstifter	**554212**	41184623	**4 stk**	**630,-**

TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 142010 - 142016

Dimensjoner i mm (se målskisse)

Nom. dim.	A	B	C	D	E	Luftareal
Ø100	175	180	100	60	190-350	70 cm²
Ø125	175	180	125	60	190-350	110 cm²
Ø150	175	180	150	60	190-350	150 cm²
Ø160	240	207	161	90	190-350	200 cm²

**** Ø 150 UTEN PAKNING**



Beskrivelse ***Ventil*** - ***"Funkis stil" for utblåsing*** **Nyhet !**

Anslutning med pakning og grovmasket nett

Matl : Galv stål Overflate : Pulverlakkert pr. RAL fargekode 9005 matt

	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. Kart.	Pris pr.stk stk Nok
Ø100 anslutning- Farge Sort Flate mot vegg :19x19cm / Utv. mål: 22x22x5cm (BxHXD)	153110		2	540,-
Ø125 anslutning- Farge Sort Flate mot vegg :19x19cm / Utv. mål: 22x22x5cm (BxHXD)	153112	xxxxxxxx	2	550,-
Ø160 anslutning- Farge Sort Flate mot vegg :21x21cm / Utv. mål: 27x27x5,5cm (BxHXD)	153116		2	690,-

Ventilen består av 2 deler

Leveres også uten riller i front deksel og kan leveres i andre materialer , farger og dimensjoner

Front deksel festes med 2 stk skruer



Boks med anslutning festes til vegg med 4 stk skruer

Luft spres / blåses ut på alle 4 sider samt i front deksel lavt trykkfall og god beskyttelse mot fukt inntrenging

	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. Kart.	Pris pr.stk stk Nok
Ø100 anslutning- Hvit RAL 9010—matt Flate mot vegg : 19x19cm / Utv. mål: 22x22x5cm (BxHXD)	153210		2	540,-
Ø125 anslutning –Hvit Flate mot vegg : 19x19cm / Utv. mål: 22x22x5cm (BxHXD)	153212	xxxxxxxx	2	550,-
Ø160 anslutning- Hvit Flate mot vegg :21x21cm / Utv. mål: 27x27x5,5cm (BxHXD)	153216		2	690,-

Teleskopkanaler Galv. stål m/pakning

Ø 100 lengde: 24 til 40cm	522210	41184557	8	220,-
Ø 125	522212	41184565	8	250,-
Ø 160	522216	41184573	4	300,-

Kanal forlengere med pakning Se side 45

Skeisvoll & Co a.s

Ventilatorsett for utblåsing

• Produkter for utblåsning fra bad & kjøkken vifte/ tørketrommel - Se side 39 - 40 for andre dimensjoner

			Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kart	Pris pr.stk Nok
Kappe Ø80/100/125mm med spjeld, dekkplate og slangeklemme **Hullmål: 15x15cm**		Butikkpakket Selvvalg	514700	21041249	12 stk	420,-
Kappe Ø80/100/125mm med spjeld **Hullmål: 15x15cm**		Bulk	144612	21041231	15 stk	340,-
Avkast Ventil med Ø125 anslutning **- Farge - Hvit RAL 9010** **Flate mot vegg : 19x19cm /** **Utv. mål: 22x22x5cm (BxHXD)** **Butikkpakket** ***Vegg gjennomføring se 36 Art 522212***		Nyheter !	153212	x	2	550,-
Avkast Ventil med Ø125 anslutning **- Farge - Sort RAL 9005** **Flate mot vegg :19x19cm /** **Utv. mål: 22x22x5cm (BxHXD)** **Butikkpakket** ***Se side 37 for andre dimensjoner***		**Kanal forlengere med pakning Se side 45**	153112	x	2	550,-
Mottrykks Spjeld - tilbehør for ovenfor Ventiler 153x12 **Spjeld er forhånds montert inne i røret / i forlengeren** **Ø 125 Spjeld forlenger** **Muffe / Nippel Lengde: 19 cm**			153012	x	4	480,-
Spjeld Ø80/100/125mm med dekkplate og slangeklemme **Butikkpakket**		***Utvendig GRÅ*** **Plast**	520703	21040803	10 stk	210,-
Spjeld Ø80/100/125mm med dekkplate og slangeklemme		***Utvendig Hvit***	520705	23091358	10 stk	260,-

Slange ansluttes Ø80/100/125mm etter behov. Rør festes med tape eller slangeklemme. Innvendig dekkplate skjæres ut for passende slangediameter.



TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 144612 - 520705

	Dimensjoner i mm (se målskisse)								Kapasitet i m³/t ved	
Art.no.	A	B	C	D	E	F	G	Luftareal	△P=25Pa	△P=50Pa
144612/514700	180	175	140	140	80/100/125	60	130	50-120 cm²		
520703/520705	172	172	- - -	- - -	80/100/125	- - -	- - -	40-113 cm²	110	140

Mottrykksspjeld - metall m/pakning - fjærbelastet spjeld

- For montering i rund kanal / Spiro kanal
- **Reduserer inntrenging av kald uteluft**
- Butikkpakket med EAN-kode

KUN for montering innvendig i formstabile kanaler - som f. eks. Spiro kanaler -
Aksling skal alltid stå vertikalt / i lodd

Nom.dim	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
Ø100mm	542710	24060469	12 stk	300,-
Ø125mm	542712	24060477	12 stk	330,-
Ø150mm	542715	— —	8 stk	420,-
Ø160mm	542716	24060493	7 stk	420,-
Ø200mm	542720	24060584	5 stk	660,-

Mottrykks Spjeld - Innsats - Muffe / Nippel

Ferdig til montering - Spjeld er forhånds-montert inne i røret / kanalen

NY !

Ø 100 Spjeld - Innstas / L : 19cm	153010	x	4	450,-
Ø 125 Spjeld - Innstas / L : 19cm	153012	x	4	480,-
Ø 160 Spjeld - Innstas / L : 19cm	153016	x	2	570,-
Ø 200 Spjeld - Innsats / L : 21cm	153020	x	1	900,-

Mottrykksspjeld - Plast - utenpåliggende

Nom.dim	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
6x6" - **Grå (15x15)**	520700	22212211	20 stk	170,-
6x6" - **Hvit (15x15)**	520702	22212229	20 stk	190,-

TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 520700/520702

Dimensjoner i mm (se målskisse)							Kapasitet i m³/t ved		
Art.no	A	B	C	D	E	Luftareal	△P=2Pa	△P=10Pa	△P=20Pa
520700/520702	178	178	140	140	15	145 cm²		119	792



Overgangsflenser - Plast - Hvit

- Fra for eksempel 6x6" til Ø xxx - - - Butikkpakket med EAN-kode og skruer

Nom.dim	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr.kartong	Pris pr. stk Nok
Ø100/ 130 / 150mm (UTGÅR)	521301	22212302	20 stk	110,-
Ø80 / 100 / 125mm	521303	22212310	20 stk	110,-



Dimensjoner i mm (se målskisse)				
Art.no	A	B	C	D
521301	175	175	100/130/150	23
521303	175	175	80/100/125	23

Dekkplate med perforeringer - Plast - Hvit

- Dekker flexirør fra Ø80 opp til Ø160mm - Butikkpakket med EAN-kode og hvite stifter

Nom.dim	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr.kartong	Pris pr. stk Nok
Dekkplate 200x200mm	520882	21040787	25 stk	100,-

Fleksible ventilasjonsslanger - CD 2300

- Fleksibel slange som kan sammenlignes med spirokanaler - KVALITET UTEN SAMMENLIGNING
  5 lags laminert (Co-Polymer m/aluminiumsfolie)
  Temperaturområde: -30 - +140ºC,
- Godkjent for bruk innenfor A15 branncelle ,
- Tetthetsgrad: C
  Max. arbeidstrykk: 3000Pa, Max. lufthastighet: 30m/sek
- Antistatisk (binder ikke støv)
- Lavt trykkfall
- Rensbar med nylonbørste (spiral bakt inn i duk)
- Korrosjons- og råtesikker
- Butikkpakket med EAN-kode

Kvalitet

Bruksområder:

- **Ventilasjon**
- **Avkast kjøkkenventilator/ tørketrommel**
- **Punktavsug - Sveis - Eksos, etc..**

Min. bøyeradius: 0,56 x diameter (anb. 1 x dia.)

Butikkpakket

Innv. dia x Lengde	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
Ø102mm x 3m	530310	23091267	10 (30m)	400,-
Ø127mm x 3m	530312	23091275	15 (45m)	430,-
Ø152mm x 3m	530315	23091283	8 (24m)	490,-
Ø165mm x 3m	530316	23091291	8 (24m)	560,-
Ø102mm x 10m **Bulk**	231010	23091309	1 (10m)	990,-
Ø127mm x 10m Bulk	231012	23091317	1 (10m)	1100,-
Ø152mm x 10m Bulk	231015	27046754	1 (10m)	1390,-
Ø165mm x 10m Bulk	231016	23091325	1 (10m)	1450,-
Ø203mm x 10m Bulk	231020	23091333	1 (10m)	1750,-
Ø260mm x 10m Bulk	231025	23091341	1 (10m)	2200,-

Ovenfor diametere er anbefalt av produsent for enkel montering på spirodetaljer.
Andre dimensjoner/farger på forespørsel!

PE Flexslange

- **0,13mm miljøvennlig polyethylen (PE)**
- For tørketrommel, varmeflytting etc…
- Max. temperatur: 80°C
- Krympepakket til 0,6m Butikkpakket med EAN-kode

Innv. dia x Lengde	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
Ø102mm x 6m	540610	25730227	10 (60m)	260,-

Andre dimensjoner på forespørsel!

Tilbehør for spiro- / fleksible kanaler

Priser eks. mva 2020

Beskrivelse (nom.dim)		Art.no.	Nobbnr	Ant. pr.kartong	Pris pr. stk Nok
Slangeklemmer					
Slangeklemme - **BUTIKKPAKKET** (Rf-stål) - for Ø60-165mm		535010	41184722	**25sett** a 2 stk (50 stk)	85,- pr.sett
Slangeklemme - BULK (Rf-stål) - for Ø60-165mm		35008	22212591	100 stk	30,-
Ventilasjonstape *PE tape* **200 meter - BUTIKKPAKKET**		550200	51060285	5 rl	455,-
Ventilasjonstape 50mmx200m					
Stor rull PE tape ***200 meter - BULK*** **Ventilasjonstape 50mm x 200 m**		350200	47508485	12 rl	410,-
Rørdelene er EAN merket—Bulk					
Skjøtenippel Ø80mm Bulk		36080	22212732	20 stk	110,-
Skjøtenippel Ø100mm Bulk		**36100**	**22212740**	**20 stk**	**100,-**
Skjøtenippel Ø125mm Bulk		**36125**	**22212757**	**20 stk**	**105-**
Skjøtenippel Ø150mm Bulk u/pakning		**35152**	**23054356**	**20 stk**	Større antall på forespørsel
Skjøtenippel Ø160mm Bulk		**36160**	**22212765**	**20 stk**	**110,-**
Skjøtenippel Ø200mm Bulk		36200	22212773	10 stk	På forespørsel
Skjøtemuffe Ø100mm Bulk		470100	25090739	**20 stk**	70,-
Skjøtemuffe Ø125mm Bulk		**470125**	**25091117**	**20 stk**	**80,-**
Skjøtemuffe Ø160mm Bulk		**470160**	**25091125**	**20 stk**	**95,-**
Skjøtemuffe Ø200mm Bulk		**470200**	**25091133**	**20 stk**	**120,-**
Skjøtemuffe Ø250mm Bulk		470250	25091141	**20 stk**	På forespørsel
Reduksjon Ø100-Ø80 Bulk		42100	22212898	20 stk	200,-
Reduksjon Ø125-Ø100 Bulk		42126	22212914	**20 stk**	**150,-**
Reduksjon Ø160-Ø100 Bulk		42161	22212930	20 stk	160,-
Reduksjon Ø160-Ø125 Bulk		42162	22212948	20 stk	170,-
Reduksjon Ø200-Ø160 Bulk		42202	22212971	Etter behov	På forespørsel
Reduksjon MUFFE - NIPPEL					
Reduksjon Ø125-Ø100 Bulk		491210	27046473	20 stk	160,-
Reduksjon Ø160-Ø100 Bulk		491610	—	10 stk	250,-

Beskrivelse (nom.dim) - Bulk - EAN merket	Art.no.	Nobbnr	Ant. pr.kartong	Pris pr. stk Nok
Avstikk Ø100mm **Bulk**	39100	25077884	20 stk	110,-
Avstikk Ø125mm **Bulk**	39125	25077892	20 stk	110,-
Avstikk Ø160mm Bulk	39160	25077900	20 stk	140,-
Avstikk Ø200mm Bulk	39200	25077918	20 stk	210,-
Avstikk Ø250mm Bulk	39250	25077926	20 stk	270,-
Avstikk Ø315mm Bulk	39315	—	10 stk	350,-

Bend 90° Ø100mm Bulk	44100	24060501	10 stk	**350,-**
Bend 90° Ø125mm Bulk	44125	24060568	10 stk	400,-
Bend 90° Ø160mm Bulk	44160	24075079	10 stk	510,-
Bend 90° Ø200mm Bulk	44200	24075087	10 stk	**På forespørsel**

T-Rør Ø 80 /Ø 80 Bulk	43080	22213037	**10 stk**	350,-
T-Rør Ø100/Ø100 Bulk	43101	22213052	**10 stk**	**335,-**
T-Rør Ø125/Ø100 Bulk	43126	25077470	**10 stk**	**375,-**
T-Rør Ø125/Ø125 Bulk	43127	22213078	**10 stk**	**375,-**
T-Rør Ø160/Ø125 Bulk	43162	25077488	**10 stk**	**På forespørsel**
T-Rør Ø160/Ø160 Bulk	43163	22213102	**10 stk**	**440,-**

Nedenfor kan også benyttes som kanalforlengere

Lang Muffe - Nippel Tot. Lengde 24cm

Ø100 Bulk	475100	41184813	9 stk	160,-
Ø125 Bulk	475125	41184821	8 stk	195,-
Ø160 Bulk	475160	41184839	4 stk	255,-
Ø200 Bulk	475200	41184847	2 stk	320,-

Ventilation louvres for - marine & domestic
Dørspjeld for skip og bygg

- **Stainless steel (AISI304)**
- ***Grilles - BA finish / Rister blanke***
-
- Other material on request
- Painted on request

For door thickness - DT: 25 - 40mm

Note !
Open-Close function from both sides (Door thk: 35-40mm)

Art.no.	Nobbnr	Description Beskrivelse	Air inlet Luftareal	Out.dim. Utv.dim	Cutout dim. Utskjæringsmål	Price ea. Nok Pris pr. stk Nok
100390	**22213995**	**Matched set / Komplett**	100 cm²	330 x 160mm	300 x 125mm	**1120,-**
100392	22214126	1 Grill - not open/close				510,-
100400	**22214001**	**Matched set**	150 cm²	330 x 210mm	300 x 175mm	**1250,-**
100402	22214134	1 Grill - not open/close				575,-
100410	**22214019**	**Matched set**	200 cm²	440 x 210mm	410 x 175mm	**1520,-**
100412	22214142	1 Grill - not open/close				690,-
100420	**22214027**	**Matched set**	300 cm²	550 x 235mm	520 x 200mm	**1710,-**
100422	22214159	1 Grill - not open/close				805,-
100430	**22214035**	**Matched set**	400 cm²	550 x 285mm	520 x 250mm	**1825,-**
100432	22214167	1 Grill - not open/close				855,-
100440	**22214043**	**Matched set**	500 cm²	550 x 350mm	520 x 315mm	**2140,-**
100442	22214175	1 Grill - not open/close				960,-

Matched set = Two Grilles + 1 damper - Komplett sett = 2 rister + 1 stengbar del

Note ! Thermal fuse is no longer available with these products

Matched set
Two grilles + damper





Hole pos. - Typical
+/- 0,2mm