

Ventil for utblåsing og inntak «Funkis style» *Design Nyheter!*

PULVERLAKKERT OG KRAFTIG UTFØRELSE - Bygger kun ut 5 - 6cm fra vegg

og EAN-merket m/ Plugger / Skruer - **Alternativ til 1430XX & 1435xx serien**

Beskrivelse **Ventil - «Funkis stil» Avkast / Inntak**
anslutning med pakning og grovmasket nett

Matl : Galv stål Overflate : Pulverlakkert pr. RAL fargekode

Ø100 anslutning- Farge Sort RAL 9005 - matt

Flate mot vegg :19x19cm / Utv. mål: 22x22x5cm (BxHXD)

Ø125 anslutning- Farge Sort

Flate mot vegg :19x19cm / Utv. mål: 22x22x5cm (BxHXD)

Ø160 anslutning- Farge Sort

Flate mot vegg :21x21cm / Utv. mål: 27x27x5,5cm (BxHXD)

Ø200 anslutning-Farge Sort

Flate mot vegg : 25x25cm / Utv. mål: 31x31x5,5cm (BxHXD)

Ø250 anslutning-Farge Sort

Flate mot vegg :30x30cm / Utv. mål: 34x34x5,5cm (BxHXD)

Ø315 anslutning-Farge Sort

Flate mot vegg:37x37cm / Utv. mål: 41 x 41x5,5cm(BxHXD)

Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. Kart.	Pris pr.stk Nok
153110	x	2	540,-
153112	x	2	550,-
153116	x	2	690,-
153120	x	3	850,-
153125	x	3	990,-
153131	x	3	På forespørsel




For info /Tips
Finmasket fluenett skal ikke benyttes for mekanisk/Vifte inntak eller avkast da dette tettes relativt raskt og krever hyppig rengjøring . Reduserer effekten

Leveres også uten riller i front deksel og kan leveres i andre materialer , farger og dimensjoner

Ventilene består av 2 deler

Front deksel festes med 2 stk skruer

4 stk for Ø200 /250 / 315



Boks med anslutning som festes til vegg med 4 stk skruer

Luft spres / blåses ut på alle 4 sider samt i front deksel
Lavt trykkfall og god beskyttelse mot fukt inntrenging

Ø100 anslutning- Farge – Hvit RAL 9010 - matt

Flate mot vegg : 19x19cm / Utv. mål: 22x22x5cm (BxHXD)

Ø125 anslutning-Farge–Hvit

Flate mot vegg : 19x19cm / Utv. mål: 22x22x5cm (BxHXD)

Ø160 anslutning-Farge–Hvit

Flate mot vegg :21x21cm / Utv. mål: 27x27x5,5cm (BxHXD)

Ø200 anslutning-Farge–Hvit

Flate mot vegg :25x25cm / Utv. mål: 31x31x5,5cm (BxHXD)

Ø250 anslutning-Farge–Hvit

Flate mot vegg :30x30cm / Utv. mål: 34x34x5,5cm (BxHXD)

Ø315 anslutning-Farge–Hvit

Flate mot vegg : 37x37cm / Utv. mål: 41x41x5,5cm (BxHXD)

153210	x	2	540,-
153212	x	2	550,-
153216	x	2	690,-
153220	x	3	850,-
153225	x	3	990,-
153231	x	3	På forespørsel



Mottrykks Spjeld - tilbehør for ovenfor kapper

Spjeld er forhånds montert inne i røret / i forlengeren

Alternativt Kanal forlengere med pakning Se side 45

Ø100 Spjeld forlenger

Muffe / Nippel Lengde: 19 cm

Ø 125 Spjeld forlenger

Muffe / Nippel Lengde: 19 cm

Ø 160 Spjeld forlenger

Muffe / Nippel Lengde: 19 cm

Ø 200 Spjeld forlenger

Muffe / Nippel Lengde: 21cm



153010	x	4	450,-
153012	x	4	480,-
153016	x	2	570,-
153020	x	1	900,-



Skeisvoll & Co a.s

Inntaksrist og Avkast - Aluzink - Ikke lakkert

- For inntak og utblåsing for ventilasjonsanlegg, montert under takutspring
- Alusink, avstikk med pakning, **grovmasket duk**
- Benyttes også i kombinasjon med Kapper og Pulverlakkert i Hvit eller Sort
- Butikkpakket med EAN-kode og skruer/stifter eller Bulk uten skruer/stifter



Nom.dim (Utv.mål)	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
Ø100mm - Butikkpakket	543210	50930085	10 stk	270,-
Ø125mm - Butikkpakket	543212	23091192	8 stk	270,-
Ø160mm - Butikkpakket	543216	23091200	6 stk	380,-
Ø 125mm Bulk	143212	23091150	50 stk	230,-
Ø 160mm Bulk	143216	23091168	36 stk	300,-
Ø 200mm Bulk	143220	23091176	24 stk	400,-
Ø 250mm Bulk	143225	24060550	8 stk	570,-
Ø 315mm Bulk	143231	—	8 stk	740,-



Inntaksrist og Avkast Pulverlakkert Sort - RAL 9005

Nyhet !

Nom.dim Forpakning	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
Ø100mm - Butikkpakket	154110		10 stk	450,-
Ø125mm - Butikkpakket	154112		8 stk	450,-
Ø160mm - Butikkpakket	154116		6 stk	560,-
Ø200mm Bulk m/skruer & Plugg	154120		4 stk	700,-
Ø250mm Bulk m/skruer & Plugg	154125		6 stk	850,-
Ø315mm Bulk m/skruer & Plugg	154131	—	- stk	På forespørsel




Inntaksrist og Avkast Pulverlakkert Hvit - RAL 9010

Nyhet !

Nom.dim (Utv.mål)	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
Ø100mm - Butikkpakket	154210		10 stk	450,-
Ø125mm - Butikkpakket	154212		8 stk	450,-
Ø160mm - Butikkpakket	154216		6 stk	560,-
Ø200mm Bulk m/skruer & Plugg	154220		4 stk	700,-
Ø250mm Bulk m/skruer & Plugg	154225		6 stk	850,-
Ø315mm Bulk m/skruer & Plugg	154231	-	- stk	På forespørsel



TEKNISKE DATA					
Dimensjoner i mm (se målskisse)					
Dim	A	B	C	D	Luftareal
Ø 100	140	140	Ø100	40	70 cm ²
Ø 125	165	165	Ø125	40	110 cm ²
Ø 160	200	200	Ø160	40	170 cm ²
Ø 200	250	250	Ø200	40	300 cm ²
Ø 250	300	300	Ø250	40	470 cm ²
Ø 315	360	360	Ø315	40	730 cm ²



For info /Tips
Finmasket fluenett skal ikke benyttes for mekanisk/Vifte inntak eller avkast da dette tettes relativt raskt og krever hyppig rengjøring .
Reduserer effekten

**Kanal forlengere
Med pakning
Se side 45**

Ventilkapper med avstikk for mekanisk avtrekk

Velegnet produkt for utblåsning fra vifte, kjøkkenventilator etc...

- Avstikk med pakning, grov uttakbar duk
- Riller i ryggen reduserer trykkfallet (motstanden)
- Butikkpakket med EAN-kode og stifter
- Bulk uten stifter—EAN merket

Se side 37 for
alternativ
Ny spennende design



Beskrivelse (nom.dim)	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
Ø100mm Butikkpakket	514310	22210686	10 stk	320,-
Ø125mm	514312	22210694	10 stk	330,-
Ø160mm	514316	22210702	10 stk	470,-
Ø100mm Bulk	143010	22210629	30 stk	250,-
Ø125mm Bulk	143012	22210637	30 stk	260,-
Ø160mm Bulk	143016	22210645	16 stk	380,-
Ø200mm Bulk	143020	22210652	12 stk	500,-
Ø250mm Bulk	143025	22210660	6 stk	850,-


Kanal forlengere
Med pakning
Se side 45



Ø100mm - Kobber	554310	27046382	3 stk	510,-
Ø125mm - Kobber	554312	25077678	3 stk	600,-
Ø160mm - Kobber	554316	41184649	4 stk	770,-

TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 514310 - 143025

Art.no.	Dimensjoner i mm (se målskisse)							Luftareal
	A	B	C	D	E	F	G	
143010/554310	180	175	---	---	100	60	38	70 cm ²
143012/554312	180	175	---	---	125	60	36	120 cm ²
143016/554316	240	207	---	---	160	90	42	200 cm ²
143020	262	257	---	---	200	78	42	300 cm ²
143025	340	330	---	---	250	95	40	450 cm ²



For info /Tips
Finmasket fluenett skal ikke
benyttes for mekanisk/Vifte
inntak eller avkast da dette
tettes relativt raskt og kre-
ver hyppig rengjøring .
Reduserer effekten

Ventilkapper m/mottrykkspjeld og nippel for utblåsning

Velegnet for kjøkkenventilator, mek. avtrekk/balansert vent.anlegg

- Mottrykkspjeld monterert i kanal åpner og lukker automatisk og
- hindrer ute luften i å trenge inn— **spjeld er monterert inn i kanal**
- Anslutning med nippel og pakning for tett og sikker forbindelse
- Grov duk kan tas ut for rengjøring med et enkelt håndgrep
- Riller i ryggen reduserer trykkfallet (motstanden)
- **Ikke egnet for baderoms vifter - for stor motstand i spjeldet**




Med spjeld

Nom.dim (Hullsag i mm)	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
Ø100mm (Ø110) Butikkpakket	543510	27046440	4 stk	540,-
Ø125mm (Ø135) Butikkpakket	543512	27046457	4 stk	570,-
Ø152mm (Ø160) Butikkpakket **	543515	—	4 stk	På forespørsel
Ø100mm (Ø110) Bulk	143510	27046408	12 stk	470,-
Ø125mm (Ø135) Bulk	143512	27046416	12 stk	500,-
Ø160mm (Ø165) Bulk	143516	27046424	6 stk	740,-
Ø125mm (Ø135) - Kobber med kobberstifter	554512	27046432	4 stk	800,-
Ø160mm (Ø165) - Kobber med kobberstifter	554516	41184631	6 stk	1000,-

TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 143510 - 143516

Art.no.	Dimensjoner i mm (se målskisse)					Luftareal
	A	B	C	D	E	
143510	175	180	102	60	184	70 cm ²
543515 **	175	180	127	60	184	110 cm ²
143512/554512	240	207	162	60	184	150 cm ²
143516/554516	240	207	162	60	184	150 cm ²

** Ø 152
UTEN
PAKNING



"Vifteventil" Ventil kapper for vifte

Aluzink Kappe og Galv. Kanal og Nett (Grov duk)

- Grov duk tas ut for rengjøring med et enkelt håndgrep
- Grovt nett & Riller i ryggen reduserer trykkfallet (motstanden)
- Bulk eller Kobber **Butikkpakket** med EAN-kode
- **MED PAKNING I TELESKOPKANAL REG.BAR 19 - 35cm**

Velegnet for
Baderomsvifte
Kjøkkenvifte etc.



Nom.dim (Hullsag i mm)

Ø100mm (Ø110) Bulk

Ø125mm (Ø135) Bulk

Ø150mm (Ø160) Bulk **

Ø160mm (Ø170) Bulk



Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
142010	21041140	12 stk	280,-
142012	21041157	12 stk	310,-
142015	21041165	10 stk	350,-
142016	22210579	6 stk	500,-

Ø100mm (Ø110)
med kobberstifter

Ø125mm (Ø135)
med kobberstifter

Kobber




554210 25077660 4 stk 610,-

554212 41184623 4 stk 650,-

TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 142010 - 142016

Nom. dim.	Dimensjoner i mm (se målskisse)					Luftareal
	A	B	C	D	E	
Ø100	175	180	100	60	190-350	70 cm²
Ø125	175	180	125	60	190-350	110 cm²
Ø150	175	180	150	60	190-350	150 cm²
Ø160	240	207	161	90	190-350	200 cm²

** Ø 150 UTEN
PAKNING



Beskrivelse **Ventil - "Funkis stil" for utblåsing** **Nyhet!**

Anslutning med pakning og grovmasket nett

Matl : Galv stål Overflate : Pulverlakkert pr. RAL fargekode 9005 matt

Ø100 anslutning- Farge Sort

Flate mot vegg : 19x19cm / Utv. mål: 22x22x5cm (BxHxD)

Ø125 anslutning- Farge Sort

Flate mot vegg : 19x19cm / Utv. mål: 22x22x5cm (BxHxD)

Ø160 anslutning- Farge Sort

Flate mot vegg : 21x21cm / Utv. mål: 27x27x5,5cm (BxHxD)



Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. Kart.	Pris pr.stk Nok
153110		2	540,-
153112	xxxxxxxx	2	550,-
153116		2	690,-



Leveres også uten
riller i front deksel og
kan leveres i andre
materialer, farger
og dimensjoner

Front deksel
festes
med 2 stk
skruer



Ventilen består av 2 deler

Boks med
anslutning
festes til
vegg med
4 stk skruer

Luft spres / blåses ut på
alle 4 sider samt i front
deksel lavt trykkfall
og
god beskyttelse mot
fukt inntrenging

Ø100 anslutning- Hvit RAL 9010—matt

Flate mot vegg : 19x19cm / Utv. mål: 22x22x5cm (BxHxD)

Ø125 anslutning –Hvit

Flate mot vegg : 19x19cm / Utv. mål: 22x22x5cm (BxHxD)

Ø160 anslutning- Hvit

Flate mot vegg : 21x21cm / Utv. mål: 27x27x5,5cm (BxHxD)



153210		2	540,-
153212	xxxxxxxx	2	550,-
153216		2	690,-

Teleskopkanaler Galv. stål m/pakning

Ø 100 lengde: 24 til 40cm

Ø 125

Ø 160



522210	41184557	8	220,-
522212	41184565	8	250,-
522216	41184573	4	300,-

Kanal forlengere
med pakning
Se side 45



Skeisvoll & Co a-s

Ventilatorsett for utblåsing

- Produkter for utblåsning fra bad & kjøkken vifte/ tørketrommel - Se side 39 - 40 for andre dimensjoner

	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kart	Pris pr.stk Nok
Kappe Ø80/100/125mm med spjeld, dekkplate og slangeklemme Hullmål: 15x15cm	514700	21041249	12 stk	440,-
Kappe Ø80/100/125mm med spjeld Hullmål: 15x15cm	144612	21041231	15 stk	360,-
Avkast Ventil med Ø125 anslutning - Farge - Hvit RAL 9010-matt Flate mot vegg : 19x19cm / Utv. mål: 22x22x5cm (BxHxD) Butikkpaket Vegg gjennomføring se 36 Art 522212	153212	x	2	550,-
Avkast Ventil med Ø125 anslutning - Farge - Sort RAL 9005 –matt Flate mot vegg :19x19cm / Utv. mål: 22x22x5cm (BxHxD) Butikkpaket Se side 37 for andre dimensjoner	153112	x	2	550,-

Kanal forlengere med pakning
Se side 45

Nyheter !

Mottrykks Spjeld - tilbehør for ovenfor Ventilatorer 153x12

Spjeld er forhånds montert inne i røret / i forlengeren
 Ø 125 Spjeld forlenger Muffe / Nippel Lengde: 19 cm



153012 x 4 480,-

Spjeld Ø80/100/125mm med dekkplate og slangeklemme
Butikkpaket

Utvendig GRÅ

Spjeld Ø80/100/125mm med dekkplate og slangeklemme

Plast Utvendig Hvit




520703 21040803 10 stk 210,-

520705 23091358 10 stk 260,-

Slange ansluttes Ø80/100/125mm etter behov. Rør festes med tape eller slangeklemme. Innvendig dekkplate skjæres ut for passende slangediameter.

TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 144612 - 520705

Art.no.	Dimensjoner i mm (se målskisse)							Kapasitet i m³/t ved		
	A	B	C	D	E	F	G	Luftareal	ΔP=25Pa	ΔP=50Pa
144612/514700	180	175	140	140	80/100/125	60	130	50-120 cm²		
520703/520705	172	172	---	---	80/100/125	---	---	40-113 cm²	110	140



Mottrykksspjeld - metall m/pakning - fjærbelastet spjeld

- For montering i rund kanal / Spiro kanal
- Reduserer inntrenging av kald uteluft
- Butikkpakket med EAN-kode

KUN for montering innvendig i formstabile kanaler - som f. eks. Spiro kanaler - Aksling skal alltid stå vertikalt / i lodd

Nom.dim
 Ø100mm
 Ø125mm
 Ø150mm
 Ø160mm
 Ø200mm



Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
542710	24060469	12 stk	300,-
542712	24060477	12 stk	330,-
542715	— —	8 stk	420,-
542716	24060493	7 stk	420,-
542720	24060584	5 stk	660,-

Mottrykks Spjeld - Innsats - Muffe / Nippel Ferdig til montering - Spjeld er forhåndsmontert inne i røret / kanalen

NY !

- Ø 100 Spjeld - Innstas / L : 19cm
- Ø 125 Spjeld - Innstas / L : 19cm
- Ø 160 Spjeld - Innstas / L : 19cm
- Ø 200 Spjeld - Innsats / L : 21cm



Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
153010	x	4	450,-
153012	x	4	480,-
153016	x	2	570,-
153020	x	1	900,-

Mottrykksspjeld - Plast - utenpåliggende

Nom.dim
 6x6" - **Grå (15x15)**
 6x6" - **Hvit (15x15)**




Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
520700	22212211	20 stk	170,-
520702	22212229	20 stk	190,-

TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 520700/520702

Dimensjoner i mm (se målskisse)

Kapasitet i m³/t ved

Art.no	A	B	C	D	E	Luftareal	ΔP=2Pa	ΔP=10Pa	ΔP=20Pa
520700/520702	178	178	140	140	15	145 cm ²		119	792



Overgangsflenser - Plast - Hvit


- Fra for eksempel 6x6" til Ø xxx - - - Butikkpakket med EAN-kode og skruer

Nom.dim

Ø100/ 130 / 150mm (**UTGÅR**)
 Ø80 / 100 / 125mm



Art.no.	Nobbnr	Ant.pr.kartong	Pris pr. stk Nok
521301	22212302	20 stk	110,-
521303	22212310	20 stk	110,-



Dimensjoner i mm (se målskisse)

Art.no	A	B	C	D
521301	175	175	100/130/150	23
521303	175	175	80/100/125	23

Dekkplate med perforeringer - Plast - Hvit

- Dekker flexirør fra Ø80 opp til Ø160mm - Butikkpakket med EAN-kode og hvite stifter

Nom.dim

Dekkplate 200x200mm



Art.no.	Nobbnr	Ant.pr.kartong	Pris pr. stk Nok
520882	21040787	25 stk	100,-