

KAPPE - for AVKAST/Utblåsing & INNTAK - for Nybygg / Rehab.

Materialer : Galvanisert Stål , Aluminium Hvit- RAL 9010Matt & Sort- RAL 9005Matt
Med Grovmasket Galvanisert nett nett & Anslutning med pakning
Velegnet for Ventilasjon / Vifte / Kjøkkenvifte

Nyheter

Kappene kombineres med tilbehør etter behov

Se også Bygg Ventil -

FDV - Tek. Dok - kapasitet på forespørsel

Kappen er to delt med bak-stykke som festes til vegg og deksel som enkelt festes til bak-stykket



Kan produseres / leveres i andre dimensjoner materialer og farger - På forespørsel



Enkel montering/solid utførelse/ Klassisk design.
Lavt trykkfall - For alle klimasoner

Ø (mm) Nom dim.	Butikkpakket Kappe (EAN merket m/skruer) Utv mål - (BxHxD mm) + (Anslutning / Stuss L: ca. 4cm)	Art.no	Nobb nr	Stk. pr. Kartong	Pris pr. stk Nok
Ø100 - Stål Galv. stål	(190x205x112)	183010	xxx	4	360,-
	(190x205x112)	183012	xxx	4	370,-
	(225x235x125)	183016		4	420,-
	(265x275x145)	183020		3	530,-
	(315x325x165)	183025	xxx	2	660,-
Ø100 - Aluminium Farge: Sort	(190x205x112)	183110	xxx	4	400,-
	(190x205x112)	183112	xxx	4	410,-
	(225x235x125)	183116		4	470,-
	(265x275x145)	183120		3	590,-
	(315x325x165)	183125	xxx	2	740,-
Ø100 - Aluminium Farge: Hvit	(190x205x112)	183210	xxx	4	400,-
	(190x205x112)	183212	xxx	4	410,-
	(225x235x125)	183216		4	470
	(265x275x145)	183220		3	590
	(315x325x165)	183225	xxx	2	740

Mottrykks Spjeld - Tilvalg for ovenfor kapper


Spjeld er forhånds montert inne i røret / i forlengeren - Lengde: 19cm

Ø100 Spjeld forlenger (L:19cm)

Ø 125 Spjeld forlenger

Ø 160 Spjeld forlenger

Ø 200 Spjeld forlenger (L:22cm)



153010 x 4 450,-

153012 x 4 480,-

153016 x 2 570,-

153020 x 1 900,-

Finmasket Fluenett Rist - Samme festehull som kappene -Rustfritt stål-A4 - EAN merket i oppheng for Art. no 183xxx serien (BxH) - for naturlig ventilasjon - (Ikke anbefalt for Mekanisk Vifte)

For Ø100 og Ø125 Kapper

(175x175)

183712

16

240,-

For Ø160 Kapper

(195x195)

183716

12

270,-

For Ø200 Kapper

(240x240)

183720

6

310,-



Ventil for Avkast og Inntak «Funkis style»**Design Nyheter !****PULVERLAKKERT OG KRAFTIG UTFØRELSE** - Bygger kun ut 5 - 6cm fra vegg
og EAN-merket m/ Plugger / Skruer - **FDV - Tek. Dok - kapasitet på forespørsel**Beskrivelse **Ventil - "Funkis stil" Avkast / Inntak**
anslutning med pakning og grovmasket nett

Matl : Galv stål Overflate : Pulverlakkert pr. RAL fargekode

	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. Kart.	Pris pr.stk stk Nok
Ø100 anslutning- Farge Sort RAL 9005 - matt	153110	x	2	540,-
Ø125 anslutning- Farge Sort	153112	x	2	550,-
Ø160 anslutning- Farge Sort	153116	x	2	690,-
Ø200 anslutning-Farge Sort	153120	x	3	850,-
Ø250 anslutning-Farge Sort	153125	x	3	990,-
Ø315 anslutning-Farge Sort	153131	x	3	På fore- spørsel




For info /Tips
Finmasket fluenett skal ikke benyttes for mekanisk/Vifte inntak eller avkast da dette tettes relativt raskt og krever hyppig rengjøring .
Reduserer effekten

Leveres også uten riller i front deksel og kan leveres i andre materialer , farger og dimensjoner

Ventilen består av 2 deler

Front deksel festes med 2 stk skruer

4 stk for
Ø200 /250 /
315



Boks med anslutning som festes til vegg med 4 stk skruer

Luft spres / blåses ut på alle 4 sider samt i front deksel

Lavt trykkfall og god beskyttelse mot fukt inntrenging

Ø100 anslutning- Farge – Hvit RAL 9010 - matt

Flate mot vegg : 19x19cm / Utv. mål: 22x22x5cm (BxHXD)

Ø125 anslutning-Farge–Hvit

Flate mot vegg : 19x19cm / Utv. mål: 22x22x5cm (BxHXD)

Ø160 anslutning-Farge–Hvit**Ø200 anslutning-Farge–Hvit****Ø250 anslutning-Farge–Hvit****Ø315 anslutning-Farge–Hvit**

153210	x	2	540,-
153212	x	2	550,-
153216	x	2	690,-
153220	x	3	850,-
153225	x	3	990,-
153231	x	3	På fore- spørsel

**Mottrykks Spjeld - tilbehør for ovenfor kapper**

Spjeld er forhånds montert inne i røret / i forlengeren

Ø100 Spjeld forlenger**Ø 125 Spjeld forlenger****Ø 160 Spjeld forlenger****Ø 200 Spjeld forlenger**

Alternativt Kanal forlengere med pakning Se side 45

153010	x	4	450,-
153012	x	4	480,-
153016	x	2	570,-
153020	x	1	900,-


**Skeisvoll & Co a.s**

Inntaksrist / Avkast - Aluzink - Ikke lakkert

- For inntak og utblåsing for ventilasjonsanlegg, montert under takutspring
- Alusink, avstikk med pakning, **grovmasket duk**



Nom.dim (Utv.mål)	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
Ø100mm - Butikkpakket	543210	50930085	10 stk	270,-
Ø125mm - Butikkpakket	543212	23091192	8 stk	270,-
Ø160mm - Butikkpakket	543216	23091200	6 stk	380,-
Ø 125mm Bulk	143212	23091150	50 stk	230,-
Ø 160mm Bulk	143216	23091168	36 stk	300,-
Ø 200mm Bulk	143220	23091176	24 stk	400,-
Ø 250mm Bulk	143225	24060550	8 stk	570,-
Ø 315mm Bulk	143231	—	8 stk	740,-



Inntaksrister /Avkast Pulverlakkert Sort - RAL 9005

Nyhet !


Nom.dim Forpakning	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
Ø100mm - Butikkpakket	154110		10 stk	450,-
Ø125mm - Butikkpakket	154112		8 stk	450,-
Ø160mm - Butikkpakket	154116		6 stk	560,-
Ø200mm Bulk m/skruer & Plugger	154120		4 stk	700,-
Ø250mm Bulk m/skruer & Plugger	154125		6 stk	850,-
Ø315mm Bulk m/skruer & Plugger	154131	—	- stk	På forespørsel



Inntaksrister / Avkast Pulverlakkert Hvit - RAL 9010

Nyhet !


Nom.dim (Utv.mål)	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
Ø100mm - Butikkpakket	154210		10 stk	450,-
Ø125mm - Butikkpakket	154212		8 stk	450,-
Ø160mm - Butikkpakket	154216		6 stk	560,-
Ø200mm Bulk m/skruer & Plugger	154220		4 stk	700,-
Ø250mm Bulk m/skruer & Plugger	154225		6 stk	850,-
Ø315mm Bulk m/skruer & Plugger	154231	-	- stk	På forespørsel



TEKNISKE DATA

Dimensjoner i mm (se målskisse)

Dim	A	B	C	D	Luftareal
Ø 100	140	140	Ø100	40	70 cm ²
Ø 125	165	165	Ø125	40	110 cm ²
Ø 160	200	200	Ø160	40	170 cm ²
Ø 200	250	250	Ø200	40	300 cm ²
Ø 250	300	300	Ø250	40	470 cm ²
Ø 315	360	360	Ø315	40	730 cm ²



For info /Tips
 Finmasket fluennett skal ikke benyttes for mekanisk/Vifte inntak eller avkast da dette tettes relativt raskt og krever hyppig rengjøring.
 Reduserer effekten

Kanal forlengere med pakning
 Se prisliste s. 45



Skeisvoll & Co a-s

Ventilkapper med avstikk for avkast/utblåsing

Velegnet produkt for utblåsning fra vifte, kjøkkenventilator etc...

- Avstikk med pakning, grov uttakbar duk
- Riller i ryggen reduserer trykkfallet (motstanden)

Butikkpakket med EAN-kode og stifter— Bulk uten stifter EAN merket

FDV - Tek. Dok - kapasitet på forespørsel



Beskrivelse (nom.dim)	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
Ø100mm Butikkpakket	514310	22210686	10 stk	320,-
Ø125mm Butikkpakket	514312	22210694	10 stk	330,-
Ø160mm Butikkpakket	514316	22210702	10 stk	470,-
Ø100mm Bulk	143010	22210629	30 stk	250,-
Ø125mm Bulk	143012	22210637	30 stk	260,-
Ø160mm Bulk	143016	22210645	16 stk	380,-
Ø200mm Bulk	143020	22210652	12 stk	500,-
Ø250mm Bulk	143025	22210660	6 stk	850,-

Ø100mm - Kobber

554310

27046382

3 stk

510,-

Ø125mm - Kobber

554312

25077678

3 stk

600,-

Ø160mm - Kobber


554316

41184649

4 stk

770,-

TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 514310 - 143025								
Dimensjoner i mm (se målskisse)								
Art.no.	A	B	C	D	E	F	G	Luftareal
143010/554310	180	175	---	---	100	60	38	70 cm ²
143012/554312	180	175	---	---	125	60	36	120 cm ²
143016/554316	240	207	---	---	160	90	42	200 cm ²
143020	262	257	---	---	200	78	42	300 cm ²
143025	340	330	---	---	250	95	40	450 cm ²



For info /Tips
Finmasket fluennett skal ikke benyttes for mekanisk/Vifte inntak eller avkast da dette tettes relativt raskt og krever hyppig rengjøring .
Reduserer effekten

Ventilkapper m/mottrykkspjeld og nippel for utblåsing

Velegnet for kjøkkenventilator, mek. avtrekk/balansert vent.anlegg

- Mottrykkspjeld montert i kanal åpner og lukker automatisk og
- hindrer ute luften i å trenge inn— **spjeld er montert inn i kanal**
- Anslutning med nippel og pakning for tett og sikker forbindelse
- Grov duk kan tas ut for rengjøring med et enkelt håndgrep
- Riller i ryggen reduserer trykkfallet (motstanden)
- **Ikke egnet for baders vifter - for stor motstand i spjeldet**



Nom.dim (Hullsag i mm)

Ø100mm (Ø110) Butikkpakket

Art.no.

Nobbnr

Ant.pr. kartong

Pris pr. stk Nok

Ø125mm (Ø135) Butikkpakket

543510

27046440

4 stk

540,-

Ø152mm (Ø160) Butikkpakket **

543512

27046457

4 stk

570,-

Ø100mm (Ø110) Bulk

543515

—

4 stk

På forespørsel

Ø125mm (Ø135) Bulk

143510

27046408

12 stk

470,-

Ø160mm (Ø165) Bulk

143512

27046416

12 stk

500,-

143516

27046424

6 stk

740,-

Ø125mm (Ø135) - Kobber

554512

27046432

4 stk

800,-

med kobberstifter

Ø160mm (Ø165) - Kobber

554516

41184631


6 stk

1000,-

med kobberstifter

TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 143510 - 143516						
Dimensjoner i mm (se målskisse)						
Art.no.	A	B	C	D	E	Luftareal
143510	175	180	102	60	184	70 cm ²
543515 **	175	180	127	60	184	110 cm ²
143516/554516	240	207	162	60	184	150 cm ²

** Ø 152
UTEN PAK-
NING



Skeisvoll & Co a-s

"Vifteventil" Ventil kapper for vifte

Aluzink Kappe og Galv. Kanal og Nett (Grov duk)

- Grov duk tas ut for rengjøring med et enkelt håndgrep
- Grovt nett & Riller i ryggen reduserer trykkfallet (motstanden)
- Bulk eller Kobber Butikkpakket med EAN-kode
- **MED PAKNING I TELESKOPKANAL REG.BAR 19 - 35cm**

Velegnet for
Baderomsvifte
Kjøkkenvifte etc.



Nom.dim (Hullsag i mm)

Ø100mm (Ø110) Bulk

Ø125mm (Ø135) Bulk

Ø150mm (Ø160) Bulk **

Ø160mm (Ø170) Bulk

Ø100mm (Ø110)
med kobberstifter

Ø125mm (Ø135)
med kobberstifter

Kobber



Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
142010	21041140	12 stk	280,-
142012	21041157	12 stk	310,-
142015	21041165	10 stk	350,-
142016	22210579	6 stk	500,-


554210 25077660 4 stk 610,-

554212 41184623 4 stk 650,-

TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 142010 - 142016

Nom. dim.	Dimensjoner i mm (se målskisse)					Luftareal
	A	B	C	D	E	
Ø100	175	180	100	60	190-350	70 cm ²
Ø125	175	180	125	60	190-350	110 cm ²
Ø150	175	180	150	60	190-350	150 cm ²
Ø160	240	207	161	90	190-350	200 cm ²

** Ø 150 UTEN PAKNING



Beskrivelse **Ventil - "Funkis stil" for utblåsing Nyhet!**
Anslutning med pakning og grovmasket nett
Matl : Galv stål Overflate : Pulverlakkert pr. RAL fargekode 9005 matt

Ø100 anslutning- Farge Sort

Ø125 anslutning- Farge Sort

Flate mot vegg :19x19cm / Utv. mål: 22x22x5cm (BxHxD)

Ø160 anslutning- Farge Sort


Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. Kart.	Pris pr.stk Nok
153110		2	540,-
153112	xxxxxxxx	2	550,-
153116		2	690,-



Leveres også uten riller i front deksel og kan leveres i andre materialer, farger og dimensjoner

Front deksel festes

Ventilen består av 2 deler



Boks med anslutning festes til vegg med 4 stk skruer

Luft spres / blåses ut på alle 4 sider samt i front deksel - lavt trykkfall og god beskyttelse mot fukt inntrenging

Ø100 anslutning- Hvit RAL 9010—matt

Flate mot vegg : 19x19cm / Utv. mål: 22x22x5cm (BxHxD)

Ø125 anslutning –Hvit

Ø160 anslutning- Hvit

Flate mot vegg :21x21cm / Utv. mål: 27x27x5,5cm (BxHxD)

153210 2 540,-

153212 xxxxxxxx 2 550,-

153216 2 690,-



Teleskopkanaler Galv. stål m/pakning

Ø 100 lengde: 24 til 40cm

Ø 125

Ø 160



522210 41184557 8 220,-

522212 41184565 8 250,-

522216 41184573 4 300,-



Skeisvoll & Co a.s

Mottrykksspjeld - metall m/pakning - fjærbelastet spjeld

- For montering i rund kanal / Spiro kanal
- Reduserer inntrenging av kald uteluft
- Butikkpakket med EAN-kode

KUN for montering innvendig i formstabile kanaler - som f. eks. Spiro kanaler - Aksling skal alltid stå vertikalt / i lodd

Nom.dim

Ø100mm

Ø125mm

Ø150mm

Ø160mm

Ø200mm



Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
542710	24060469	12 stk	300,-
542712	24060477	12 stk	330,-
542715	— —	8 stk	420,-
542716	24060493	7 stk	420,-
542720	24060584	5 stk	660,-

Mottrykks Spjeld - Innsats - Muffe / Nippel ferdig til montering - Spjeld er forhåndsmontert inne i røret / kanalen

NY !

Ø 100 Spjeld - Innstas / L : 19cm

Ø 125 Spjeld - Innstas / L : 19cm

Ø 160 Spjeld - Innstas / L : 19cm

Ø 200 Spjeld - Innsats / L : 21cm



Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
153010	x	4	450,-
153012	x	4	480,-
153016	x	2	570,-
153020	x	1	900,-

Mottrykksspjeld - Plast - utenpåliggende

Nom.dim

6x6" - Grå (15x15)

6x6" - Hvit (15x15)




Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
520700	22212211	20 stk	170,-
520702	22212229	20 stk	190,-

TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 520700/520702

Dimensjoner i mm (se målskisse)

Kapazität i m³/t ved

Art.no	A	B	C	D	E	Luftareal	ΔP=2Pa	ΔP=10Pa	ΔP=20Pa
520700/520702	178	178	140	140	15	145 cm ²		119	792




Overgangsflenser - Plast - Hvit

Fra for eksempel 6x6" til Ø xxx - - - Butikkpakket med EAN-kode og skruer

Nom.dim

Ø100/ 130 / 150mm (UTGAR)

Ø80 / 100 / 125mm



Art.no.	Nobbnr	Ant.pr.kartong	Pris pr. stk Nok
521301	22212302	20 stk	110,-
521303	22212310	20 stk	110,-

Dimensjoner i mm (se målskisse)

Art.no	A	B	C	D
521301	175	175	100/130/150	23
521303	175	175	80/100/125	23

Dekkplate med perforeringer - Plast - Hvit

Dekker flexirør fra Ø80 opp til Ø160mm - Butikkpakket med EAN-kode og hvite stifter

Nom.dim

Dekkplate 200x200mm



Art.no.	Nobbnr	Ant.pr.kartong	Pris pr. stk Nok
520882	21040787	25 stk	100,-



Skeisvoll & Co a-s