

Innstøpings foringer & Ventilert for forskaling / betong

Gjennomføring med flens festes med spiker /skruer til forskaling i ønsket posisjon


Flensene følger forskaling når denne rives og rundt kanal sitter igjen i betongen.

Kan også leveres i andre dimensjoner på forespørsel

Dimensjon innvendig / utvendig kan også enkelt reduseres eller økes med standard ventilasjons deler for tilkobling av andre dimensjoner rør eller ventiler



Beskrivelse Nom. Dimensjon (inv. dim Ø127/ Ø 162 mm)	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
Ø125mm x 15cm forskaling / mur	101512	57689274	24 stk	200,-
Ø160mm x 15cm forskaling / mur (288 stk/pall)	101516	56440860	18 stk	270,-
Ø125mm x 20cm forskaling / mur (256 stk/pall)	102012	57689293	16stk	210,-
Ø160mm x 20cm forskaling / mur (192 stk/pall)	102016	56440886	12 stk	280,-
Ø125mm x 25cm forskaling / mur (192 stk/pall)	102512	57689312	12 stk	230,-
Ø160mm x 25cm forskaling / mur (160 stk/pall)	102516	56440913	10 stk	310,-
Ø125mm x 30cm forskaling / mur Teleskopisk 2 del (192 stk/pall)	103012	57689338	12stk	320,-
Ø160mm x 30cm forskaling / mur Teleskopisk 2 del (144 stk/pall)	103016	56440932	6 stk	440,-



Beskrivelse **Utvendige ventiler for Ø125/Ø160 tilkobling** Art.no. Nobbnr Ant.pr. kartong Pris pr. stk Nok

Aluzink Rist (utv. mål BxH)

Ø125 avstikk med pakning (180x185)
Ø160 avstikk med pakning (240x240) (400 stk /pall)



508312	41184441	15 stk	260,-
508316	41184466	10 stk	400,-

Aluminium Støpegods Rist

Ø125 flens (utv. dim Ø 150mm)
Ø160 flens (utv. dim Ø 181mm)
med finmasket nett / duk - Grå lakkert




Nyheter !

102212		12 stk	250,-
102216		12 stk	350,-

Aluzink Kappe

Ø125 avstikk med pakning
Ø160 avstikk med pakning (240 stk/ pall)



515312	41280009	12 stk	280,-
515316	41280017	6stk	440,-

Frisklufts Ventil - Elegant design - Kvalitet

Farge : Lakkert Sort RAL 9005 matt


Ø125 anslutning med pakning **Lang levetid for alle klima**
Ø160 anslutning med pakning **Stilig / tidsriktig**



163112		2 stk	600,-
163116		2 stk	760,-

Bygger kun ut 5,5 - 6 cm fra vegg

Med finmasket rustfritt fluenett



For Vifte & Ventilasjon Aluminium m/ Grovmasket nett & Rund Anslutning med pakning

Ø125 HVIT (190x205x112)		183212	xxx	4	530,-
Ø160 HVIT (225x235x125)		183216	xxx	4	650,-
Ø125 Sort (190x205x112)		183112	Xxx	4	530,-
Ø160 Sort (225x235x155)		183116	Xxx	4	650,-

Nyhet !

Se neste side for Innvendige ventiler—Kanalforlengere osv.



Skeisvoll & Co a-s

Innstøpings foringer & Ventiler for forskaling / betong

TILEHØR

Innvendig kanal forlenger og ventiler

Galv. kanal forlenger m / pakning

Ø125 Lengde : 16,5cm

Ø160 Lengde : 16,5cm



Art.no.	Nobbnr	Ant.pr.	Pris pr.
476125		4 stk	190,-
476160		4 stk	220,-

Innvendig Ventil

Ø125 Metall Hvit RAL 9010 matt

Ø160 Lakkert Hvit RAL 9010 matt



Nyhet !



633212		4 stk	370,-
633216		2 stk	440,-

Stilren design - innfesting ramme og med fjærklips

Innvendig **Ny stilren - Friskluft - Tilluftsventil - Sort RAL 9011 - matt**

Tidsriktig

Butikkpakket og EAN-merket - Med kondens isolasjon i lokk - Metall - **Lakkert**
Enkel montering med fjærklips - levert med innfestingsramme med pakning

Nom Dim (Utv. mål)

Ø125mm (Ø160)

med innfestingsramme og pakning

Ø160 er ikke standard i Sort

Større antall i andre farger på forespørsel



NYHET !



633112		4	600,-
633116		2	På forespørsel



Det finnes også andre kombinasjons muligheter — kontakt oss ved behov.

Minner om vår spesialitet : Plate bearbeiding


Laser skjæring , Vann skjæring , Stansing ,
Knekking ,Gravering , Avgrading ,
Vi benytter Solid Works for 3 D konstruksjon



Skeisvoll & Co a.s

Teglstein rister og tilbehør

- Rist i kobber, alusink, aluminium & Syrefast Stål (A4)
- Rustfri - syrefast flueduk for **Nybygg & Rehabilitering**



Dim. utv. mål Bredde x Høyde x Dybde(+ riller) (B x H x D)	Art.no	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
Rist Alusink (Galv) 23x6,5x2 cm (BxHxD)	242310	47503994	50 stk	195,-
Rist Aluminium 23x6,5 x 2 cm	242311	47504043	50 stk	215,-
Rist Kobber 23x6,5 x2 cm	242313	47504032	24 stk	390,-
Overgang for 2423xx serien (Alusink) til Ø100 ^{a)}	2413	21040654	15 stk	270,-
Kanal foring for 2423xx serien (Alusink) Lengde: 90mm	2415	21040670	24 stk	150,-
Dekkplate (Alusink) Mål: 210x210mm Ø102 hull Med 4stk Ø5mm festehull	2414	21040662	50 stk	85,-
Plast Fuge ventil for 1-s teglstein f/ventilasjon av hulmur m/gitter og vannavledning ut 12 x 67 x 105mm (BxHxD)	241900	25077603	50 stk	45,-
Rist— Kobber - <i>Finsk format</i> 28,5 x 8,5 x 2 cm	242913	47503237	12	440,-
Rist— Syrefast Stål 28,5 x 8,5 x 2cm	242915	47497285	12	480,-
<i>Nedenfor - NYHET — Dansk Tegl format</i>				
Rist Aluminium 23x5,6 x 2 cm	242411	-	36 stk	220,-
Rist Kobber 23x5,6 x 2 cm	242413	-	24 stk	390,-
Rist Syrefast Stål (A4) 22,8x 5,4 x2cm (BxHxD)	242415	-	36 stk	350,-
Overgang for 2424xx serien til Ø100	242418	-	15 stk	På forespørsel
Kanal foring for 24241x serien Syrefast (A4) - Lengde: 108mm	242420	-	18 stk	250,-

a) Art. 2413 / 242418 (total lengde m/rist: 200mm) er tilpasset - Ø4" plast teleskopør Art 522044



Komplette Frisklufts Ventiler - metall

Ventilrister med 4 - kant kanal


- Alusink rist, galvanisert kanal , Plast Klaffventil
- Rustfri syrefast finmasket flueduk Bulkpakket og EAN-merket

Tre & Mur

Beskrivelse (nom.dim)	Art.no.	Nobbnr	Ant. pr. kartong	Pris pr. stk Nok
4x4" x 20-36cm	1010	21040407	9 stk	430,-
4x6" x 20-36cm	1011	21040415	14 stk	430,-
6x6" x 20 - 36cm	1013	21040431	12 stk	430,-
6x6" for 25 - 46cm veggtykkelse	101346	x	8 stk	520,-
for Leca / Lettklinker blokker				
8x8" x 20-36cm				
Som innvendig stengbar ventil kan Spalteventil	986	47508580	4 stk	1000,-


Art. 702323 benyttes

TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 0986 - 1013									
Dimensjoner i mm (se målskisse)									
Nom.dim	A	B	C	D	E	F	G	H	Luftareal
4x4"	125	133	100	99	150-270/195-360	130	130	6	25 cm ²
4x6"	123	180	100	155	150-270/195-360	132	177	7	30 cm ²
6x6"	178	184	155	155	195-360 / 250-460	178	178	7	75 cm ²
8x8"	260	270	200	200	195-360	---	---	---	100 cm ²



Ventilrister Aluminium

- Med Rustfri Syrefast flueduk
- Dryppnese -
- Benyttes for innmuring i betong, tegl, etc...
- Dybde ramme E : 40mm
- Kan også leveres lakkert på forespørsel
- Leveres i bulk m / strekkode
- Erstatte tidligere Art 1464 og 1468 !
- Avbildet Art. 146499 og 146466



Nom.dim B x H - Utv mål: (mm)	Art.no	Nobbnr	Luftareal	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
6x6" Aluminium (147 x 147)	146466	47497376	70 cm ²	34 stk	450,-
9x9" Aluminium (227 x 227)	146499	47497482	200 cm ²	13 stk	990,-

Aluminium støpegods

med finmasket fluenett

Nett fjernes for mekanisk ventilasjon utblåsing / inntak

Flens dybde: ca. 1,5cm - Overflate : Grå lakkert

RAL9006 Kapasitets diagram på forespørsel

Ø100 (Ø124)	102210	12 stk	260,-
Ø125 (Ø150)	102212	12 stk	260,-
Ø160 (Ø181)	102216	12 stk	370,-
Ø200 (Ø222)	102220	10 stk	560,-



Skeisvoll & Co AS