

Nye Ventiler - Bygg komplette Frisklufts ventiler


Friskluftsventil - Skapventil

5240xx serien
Utv. Kappe / Inv. Hvit ventil
Teleskopkanal med
Gummi pakning




Friskluftsventil - Skapventil

5250xx serien
Utv. Rist / Inv. Hvit ventil
Teleskopkanal med
Gummi pakning



Design ventil - Funkis style



Innvendig Ventil — Tillufts-ventil

Sort Matt - RAL 9011
m/Festeramme med pakning
Art 633110 (Ø100), 633112 (Ø125)



Rist —Sort
Art 64xxxx serien



Rist
Spesial Design



Betong Foring for forskaling

Art 10xxx serien for
15,20,25,30 cm forskaling
Diameter Ø 125,160,



Kapper
Art 51512x serien



Design Ventil - Funkis Style

Erstatter både Rist og Kappe utvendig
Art 1631xx serien—Sort Ral 9005 Matt
Ø100, Ø125, 160 anslutning



Elegant på veggen
Kan også leveres i
andre farger.

Større antall og
Spesial løsninger
På forespørsel





Spalteventil




Skipsventil



Rist —Aluzink
Art 5083x serien



Andre utvendige løsninger www.skeisvoll.no Andre innvendige løsninger



Bygg Komplett Frisklufts ventil med rund kanal

Innvendig Frisklufts ventil - Metall - Hvit RAL 9010 - matt Butikkpakket og EAN-merket

Med kondens isolasjon i lokk - Metall - **Enkel montering med innfestingsramme og fjærklips inn i kanal - kapasitets data på forespørsel**

Ø100mm (Ø135)				633210	x	4 stk	350,-
Ø125mm (Ø160)				633212	x	4	370,-
Ø160mm (Ø195)				633216	x	4	440,-
Ø200mm (Ø238)				633220	x	2	560,-

Vi har også div. innvendige ventiler i hvit - Plast

Innvendig Frisklufts ventil - Metall - Sort RAL 9011 matt Butikkpakket og EAN-merket

Ø100mm (Ø135)				633110		4 stk	550,-
Ø125mm (Ø160)				633112		4	600,-
Ø160mm (Ø195)				633116		4	På forespørsel

Tidsriktig




Vegg gjennomføring - Rund Teleskopkanal m/pakning - Butikkpakket og EAN-merket

Galv.Stål **Regulerbar 20 - 32 cm** (lengde/veggtykkelse) - **Forlenges enkelt med standard ventilasjons deler**

Nom. Dim (utvendige mål mm)	Art.No	Nobb no.	Ant. Pr. kart.	Pris eks.mva
Tilkoblings mål				
Ø100mm (Ø103)	522410	x	2 stk	250,-
Ø125mm (Ø128)	522412	x	2	285,-
Ø160mm (Ø163)	522416	x	2	340,-
Ø 200mm (Ø205)	522420	X	1	500,-

Utvendig "Funkis" Frisklufts Ventil - Aluminium - SORT RAL 9005 og Hvit 9010 - matt

Butikkpakket og EAN-merket Solid utførelse - Metall med finmasket fluenett -

Ø100mm (220x220) Sort				163110	x	2 stk	590,-
Ø100mm (220x220) Hvit				163210	x	2	590,-
Ø125mm (220x220) Sort				163112	x	2	600,-
Ø125mm (220x220) Hvit				163212	x	2	600,-
Ø160mm (270x270) Sort				163216	x	2	760,-
Ø160mm (270x270) Hvit				163216	x	2	760,-



NYHET!

Utvendig - Rister i - Aluzink med rundt avstikk - rustfri finmasket flue nett

Beskrivelse (nom.dim)/ Utv. BxH

Ø100mm (180x185)			508310	41184417	15 stk	250,-
Ø125mm / 180x185)			508312	41184441	15	260,-
Ø160mm / 240x240			508316	41184466	10	400,-

Utvendig Kappe - Aluzink med finmasket fluenett Butikkpakket og EAN-merket - Aluzink - Ikke lakkert

Ø100mm (180 x185)			515310	412279993	12 stk	260,-
Ø125mm (180 x185)			515312	412280009	12	280,-
Ø160mm (240 x215)			515316	412280017	6	440,-

Ø (mm) Butikkpakket Kappe (EAN merket m/skruer) FOR AVKAST med grovmasket nett

Nom dim. **Utvendig** Utv mål - (BxHxD mm) + (Anslutning / Stuss L: ca. 4cm)



Ø100 - Stål	(190x205 x 84)		183010	xxx	4 stk	450,-
Ø125	(190x205x112)		183012	xxx	4	480,-
Ø160	(225x235x125)		183016		4	560,-
Ø200	(265x275x145)		183020		3	700,-
Ø100 - Aluminium	(190x205 x 84)		183110	xxx	4 stk	500,-
Ø125	(190x205x112)		183112	xxx	4	530,-
Ø160	(225x235x125)		183116		4	650,-
Ø200	(265x275x145)		183120		3	770,-
Ø100 - Aluminium	(190x205 x 84)		183210	xxx	4 stk	500,-
Ø125	(190x205x112)		183212	xxx	4	530,-
Ø160	(225x235x125)		183216		4	650
Ø200	(265x275x145)		183220		3	770

Galv. stål

Farge: Sort RAL 9005 Matt

Farge: Hvit RAL 9010 Matt

Finmasket Fluenett Rist - Samme festehull som kappene -Rustfritt stål-A4 - for naturlig ventilasjon for Art. no 183xxx serien (BxH) (Finmasket nett Ikke anbefalt for Mekanisk ventilasjon / Vifte)

For Ø100 og Ø125 Kapper	(175x175)		183712		4 stk	260,-
For Ø160 Kapper	(195x195)		183716		4	290,-
For Ø200 Kapper	(240x240)		183720		3	330,-



Skeisvoll & Co a.s

Friskluftsventiler - Skapventil - Mettal - Trekkreduserende

utvendig rist eller kappe og innvendig tallerkenventil

Se Bygg Friskluftsventil side 31

Se også Nye Friskluftsventiler side 33 / 34

- Alusink kappe/rist, galvanisert kanal 19-34cm (kan leveres for tykkere vegg på forespørsel)
- Plast tallerkenventil - Rustfri syrefast flueduk
- Enkel montering med hullsag eller kjernebor
- Butikpakket med EAN-kode og BULK med EAN kodet



Nom.dim. (Hullmål i mm)

Art.no. Nobbnr Ant.pr. kartong Pris pr. stk Nok

Ø3" (Ø76) Bulk (tallerkenventil ny design på denne

Ø4" (Ø105) Bulk

Ø5" (Ø125) Bulk

Ø6" (Ø150) Bulk



Ø3" (Ø76) Bulk (tallerkenventil som på 523003)

Ø4" (Ø105) Bulk

Ø5" (Ø125) Bulk

Ø6" (Ø150) Bulk




1240	21040175	18 stk	390,-
1241	21040183	18 stk	390,-
1242	21040191	12 stk	400,-
1243	21040209	8 stk	450,-
1250	21040217	18 stk	380,-
1251	21040225	18 stk	380,-
1252	21040233	14 stk	390,-
1253	21040241	8 stk	440,-

TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 51240 - 51253

Dimensjoner i mm (se målskisse)


Art.no.	A	B	C	E	F	G	Hullmål	Luftareal
1240	125	133	Ø72	51	190-340	Ø108	Ø76	45 cm ²
1241	158	153	Ø100	51	190-340	Ø130	Ø105	45 cm ²
1242	158	153	Ø117	68	190-340	Ø140	Ø125	80 cm ²
1243	178	175	Ø140	58	190-340	Ø180	Ø150	80 cm ²
1250	125	133	Ø72	13	190-340	Ø108	Ø76	30 cm ²
1251	125	133	Ø100	13	190-340	Ø130	Ø105	30 cm ²
1252	160	167	Ø117	13	190-340	Ø140	Ø125	60 cm ²
1253	180	183	Ø140	13	190-340	Ø180	Ø150	65 cm ²



Komplette ventiler Tre og kobber


- Utvendig rist eller kappe i kobber med 4 stk kobberstifter
- Teleskopisk kanal for 20-36cm veggtykkelse
- Innvendig ventil i tre Rustfri syrefast flueduk - w/ss fly screen

Rund Ø4"
m/Kappe
Tre Tallerkenventil



Art.no.	Nobbnr	Ant. pr. kartong	Hullmål	Pris pr. stk Nok
518010	47501103	4 stk	Ø105mm	780,-

Firkant 6x6"
m/Kappe og
Tre Klaffventil
m/snortrekk




518066	25077579	4 stk	15x15cm	780,-
--------	----------	-------	---------	-------

Rund Ø4"
m/ Rist og
Tre Tallerkenventil



519010	47501122	4 stk	Ø105mm	770,-
--------	----------	-------	--------	-------

Firkant 6x6"
m/ Rist og
Tre Klaffventil
m/Snortrekk



519066	25077587	4 stk	15x15cm	770,-
--------	----------	-------	---------	-------



Skeisvoll & Co a.s

Tallerkenventiler med firkantet ramme og firkantet flens

Nom.dim	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
6x6"	520686	22211726	25 stk	170,-
6x6" Bulk	206862	21039391	70 stk	140,-



Tallerkenventiler med rund ramme og rund flens

Ø3"	507433	22145692	25 stk	140,-
Ø4"	507444	22211833	25 stk	150,-




Tallerkenventiler med rund ramme og rund flens -

Ø4" m/hvite skruer	520744	22211809	25 stk	120,-
Ø4" m/hvite skruer Bulk	207442	21039342	100 stk	110,-
Ø5" m/hvite skruer	520745	22211817	25 stk	125,-
Ø6" m/hvite skruer	520746	22211825	25 stk	130,-



TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 520684 - 507444


Art.no	Dimensjoner i mm (se målskisse)					Kapasitet i m ³ /t ved			
	A	B	C	D	E	Luftarea l	P=2Pa	$\frac{\Delta P}{P=5Pa}$	$\Delta P=10$
520686	178	178	140	140	30	125 cm ²	56	73	108
520744	Ø130	---	Ø100	---	15	67 cm ²	14	23	35
520745	Ø153	---	Ø117	---	20	94 cm ²	38	60	83
520746	Ø178	---	Ø140	---	20	130 cm ²	32	50	69
507433	Ø108	---	Ø73	---	35	32 cm ²	13	21	31
507444	Ø130	---	Ø100	---	35	67 cm ²	17	27	39



6x6" Klaffventil og Rist - Tre / Hytte ventil - Lufteluke og Rist med snortrekk og firkantet flens

- Profilert frontdeksel
- Passer til 6x6" (15x15cm) galvaniserte teleskopkanaler
- Flensdybde: ca. 22mm ,
- Rist bygger ut ca.5,6cm og med Galv. flue netting

Merk: Tilgjengelighet på tre produktene varierer
Dimensjoner på tre produktene kan avvike noe fra oppgitt verdi.



521215



521220

Nom.dim	Art.no	Nobbnr	Utv.dim	Flensdim	Luftareal	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
6x6"	521215	47500721	183x183mm	143x143mm	140 cm ²	5 stk	400,-
6x6"	521220	25077538	178x178mm	Uten påliggende	62 cm ²	5 stk	400,-

Ø4" Tallerkenventil - med rund flens Tre/ hytte ventil

- Passer til Ø4" Galvaniserte og Plast teleskopkanaler - Flensdybde: ca. 15mm
- Butikkpakket m/ EAN kode



Nom.dim	Art.no	Nobbnr	Utv.dim	Flensdim	Luftareal	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
Ø4"	521228	47500785	150mm	Ø 99mm	28 cm ²	5 stk	400,-



Skeisvoll & Co a.s

Klaffventiler - Plast

Lufteluker med snortrekk

- Klikkes fast til plast eller galv. teleskopkanaler
- 5 åpningsposisjoner
- Leveres butikkpakket med EAN-kode og 4 stk stifter

Andre farger på forespørsel



Større antall på forespørsel

Nom.dim	Art.no.	Nobbnr.	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
4x4" (10 x 10cm) **	521082	21830393	20 stk	260,-
5x5" (12 x12cm) **	521092	21830419	20 stk	260,-
4x6" (10 x 15cm)	521102	22211577	20 stk	220,-
6x6" (15 x15 cm)	521112	22211585	20 stk	200,-



6x6" Hvit Bulk (15x15cm)	211120	21039318	50 stk	175,-
--------------------------	--------	----------	--------	-------

6x6" Sort (15x15cm)	511515	—	20 stk	Pris & lev. tid større antall på forespørsel
6x6" Sort (15x15cm) med filter som nedenfor	511560	—	4 stk	Pris & lev. tid større antall på forespørsel





** Design på 4x4" og 5x5" Klaffventiler er ikke som vist på bilde - men tradisjonell design - flatt lokk

Klaffventil med filter 15 x 15 og 10 x 15

- Reduserer inntrengning av støv og pollen
- Særlig egnet ved trafikkerte veier mot støv og støyinntrengningLeveres med filter Klasse EU3, filteret fanger opp partikler ned til 7 my
- Filter tas ut med et enkelt håndgrep -Tilpasset Skeisvoll galvaniserte teleskopkanaler
- Leveres butikkpakket med EAN-kode og 4 stk stifter

Beskrivelse	Art.no.	Nobbnr.	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
4x6" - 10x15cm Klaffventil med 2 stk filter	525460	x	4 stk	400,-
6x6" -15x15cm Klaffventil med 2 stk filter	525660	x	4 stk	400,-
Ekstra filter f / 4x6" for ovenfor ventiler	525465	x	4 stk	80,-
Ekstra filter f / 6x6" for ovenfor ventiler	525665	x	4 stk	80,-



TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 521082 - 525660							Kapacitet i m ³ /t ved		
Dimensjoner i mm (se målskisse)									
A	B	C	D	E	Luftareal	ΔP=2Pa	ΔP=5Pa	ΔP=10Pa	
521082	130	130	94	94	28	59 cm ²			
521092	150	150	120	120	28	104 cm ²			
521102	134	178	96	140	31	94 cm ²			
521112	178	178	140	140	31	156 cm ²	61	90	
525460	134	178	100	145	60	55 cm ²			
525660	178	178	145	145	60	102 cm ²	11	20	



Skeisvoll & Co a.s

Ventilkapper med kanal - MED 4 - KANT KANAL

Komplette Frisklufts Ventiler - metall

Tre & Mur


- Alusink kappe / Galvanisert kanal / Plast Klaffventil - EAN Merket
- For komplett ventil med utvendig Rist se Grunnmursventiler

Nom.dim	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr.kartong	Pris pr. stk Nok
4x4" x 20-36cm (4x4 har tradisjonell m/klaffventil Klaffeventil - ikke vist på bilde) Komplett med klaffventil!	1180	21040522	9 stk	470,-
4x6" x 20-36cm m/klaffventil	1181	21040530	12 stk	470,-
6x6" x 20-36cm m/klaffventil	1183	21040555	12 stk	470,-
6x6" x 25-46cm med Kappe & Klaffventil For veggykkelse : 25-46cm	118346	24060212	8 stk	550,-



Ventiler uten innvendig del


6x6" x 15-27cm	1113	21041090	12 stk	290,-
5x5" x 20 - 36cm	1132	22210330	16 stk	450,-
6x6" x 20 - 36cm	1133	22210348	12 stk	350,-
8x8" x 20-36cm Som innvendig stengbar ventil kan Rustfri Spalteventil Art. 702323 (23x23cm) benyttes	1136	47508595	4 stk	1050,-



TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 1113 - 1183

Dimensjoner i mm (se målskisse)

Nom.dim	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Luftareal
4x4"	125	133	100	99	51	195-360	130	130	6	45 cm ²
5x5"	160	153	130	130	68	195-360				80 cm ²
4x6"	125	175	100	155	58	195-360	132	177	7	55 cm ²
6x6"	178	175	155	155	58	200/195-360/250-460	177	177	7	80 cm ²
8x8"	260	255	200	200	68	195-360	---	---	---	160 cm ²



4 – kant Skjøte Kanaler - Metall (galv. stål)

Beskrivelse (nom.dim)	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr.kartong	Pris pr. stk Nok
6x6" x 15cm Inv. Kanal	128315	22209357	24 stk	120,-
6x6" x 20 cm Inv. Kanal	128320	22209480	24 stk	130,-
6x6" x 25 cm Inv. Kanal	128325	24060204	12 stk	200,-
6x6" x 30 cm Inv. Kanal	128330	23091408	12 stk	350,-



Skeisvoll & Co AS

NY generasjon Frisklufts ventiler

Elegant utvendig



Stor luftåpning & god værbeskyttelse

Standard ventilasjons dimensjoner

Kan også leveres i andre farger

Elegant innvendig



Luft spres / blåses ut eller tas inn på alle 4 sider på utv. ventil lavt trykkfall og

god beskyttelse mot fukt inntrenging


Pulverlakkert i matt

utv. RAL 9005 og

Innvendig i RAL 9010

Utvendig Ventil består av 2 deler

Front deksel
festes



Bak stykke / Boks
med
anslutning

Kan også leveres i andre farge kombinasjoner - Utv. Hvit / Inv. Sort osv. ...



Nom.dim. (Hullmål mm)

mm For veggykkelse 20– 32cm teleskopisk med pakning

Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
---------	--------	-----------------	------------------

Ny stilig design - utvendig Komplett frisklufts ventil med kombinert

Ø100 (Ø105)



503110	x	2 stk	980,-
--------	---	-------	-------


Ø125 (Ø130)

503112	x	2 stk	1050,-
--------	---	-------	--------

Ø160 (Ø165)


503116	x	2 stk	1300,-
--------	---	-------	--------

Ny generasjon ventiler for Inntak & Utblåsing fra Kjøkkenvifte og Ventilasjon Tilpasset nye bygge former - materialer og med lang holdbarhet.



Andre utvendige løsninger Se www.skeisvoll.no

Andre innvendige løsninger



Skeisvoll & Co AS

Nye Komplette Frisklufts Ventiler med rund kanal ("Skapventil ")

Innvendig ventil festes inn i monterings ramme / kanal med fjærklips -
Utvendige ventiler med Rustfritt fluenett

Utvendig

Vegg gjennomføring

Innvendig



Rist AluZink



Kappe Aluzink



Teleskopkanal med gummi pakning for vegg tykkelse 20-32cm Galv. stål m/pakning

**Ny stilren ventil - metall** med isolasjon i lokk Hvit RAL 9010 matt Skrubetjent**Kan også leveres i Sort***Kan også leveres i lakkert utførelse - på forespørsel*

Nom.dim. (Hullmål mm)

Komplett ventil med Utvendig KAPPE

Art.no.

Nobbnr

Ant.pr.
kartongPris pr. stk
Nok

For veggtykkelse 20– 32cm teleskopisk - forlenges enkelt.

Ø100 (Ø110)




524010

x

8 stk

540,-

Ø125 (Ø130)



524012

x

8 stk

560,-

Ø160 (Ø170)



524016

x

4 stk

800,-

Komplett ventil med Utvendig Sjalusirist

For veggtykkelse 20– 32cm teleskopisk - forlenges enkelt med standard ventilasjons deler

Ø100 (Ø110)




525010

x

8 stk

530,-

Ø125 (Ø130)



525012

x

8 stk

550,-

Ø160 (Ø165)




525016

x

4 stk

790,-

Andre utvendige løsninger Se www.skeisvoll.no**Andre innvendige løsninger****Skeisvoll & Co AS**

Ventilrister uten karm for tre - Alusink

- Rustfri syrefast flueduk - Butikkpakket med EAN-kode og stifter og Bulk EAN merket

Nom.dim (Utv.dim) BxH - Luftareal cm ²	Butikkpakket	Art.no.	Nobbnr	Ant. pr. kartong	Pris pr. stk Nok
4x4" (140x140) - 25cm ²		50830	22146039	25 stk	130,-
4x6" (140x180) - 30cm ²		50831	22146047	25 stk	130,-
5x5" (180x152) - 50cm ²		50832	22146054	25 stk	130,-
6x6" (180x180) - 75cm²		50833	22146062	25 stk	130,-
6x9" (188x255) - 90cm ² - <i>Utgår når lager er tømt</i>		50834	22146070	25 stk	270,-
9x9" (250x260) - 150cm ² - <i>Utgår når lager er tømt</i>		50837	22146104	25 stk	300,-
12x12" (335x320) - 230cm ² - <i>Utgår når lager er tømt</i>		50839	x	5 stk	650,-
4x4" (140x140) Bulk		0830	21039466	100 stk	110,-
6x6" (180x180) Bulk		0833	21039490	100 stk	110,-


Rister – Aluminium Sort RAL 9005 matt Hvit RAL 9010 matt

Syrefast Fluenett leveres med løs- nett Festes løst til vegg og klemmes mot vegg bak Rist ved montering Bruk gjerne dobbelsidig tape eller stifter

Utv.dim.(mm)BxH (Luftareal cm²) Ø3,2mm Festehull

Utv.dim.(mm)BxH (Luftareal cm ²)	Art.no.	Nobb nr	Ant. pr. kartong	Pris pr. stk Nok
140 x 140 - (25 cm 2) SORT Festehullx4 (Rb:10cm)	111414		20 stk	200,-
180 x 180 - (50 cm 2) SORT Festehullx4 (Rb: 6 cm)	111818		20 stk	250,-
250 x 250 - (120 cm 2) SORT Festehullx8 (RB: 6 cm)	112525		12 stk	450,-
140 x 140 - (25 cm 2) HVIT Festehullx4 (Rb:10cm)	121414		20 stk	150,-
180 x 180 - (50 cm 2) HVIT Festehullx4 (Rb: 6cm)	121818		20 stk	190,-
250 x 250 - (120 cm 2) HVIT Festehullx8 (RB: 6cm)	122525		12 stk	300,-
340 x 340 - (200 cm 2) HVIT Festehullx8 (Rb: 6cm)	123434		12 stk	350,-
410 x 160 - (110 cm 2) HVIT Festehullx6 (Rb:10cm)	124116		12 stk	460,-
510 x 190 - (150 cm 2) HVIT Festehullx6 (Rb:10cm)	125119		12 stk	530,-

Produseres i andre dimensjoner og farger i større antall på forespørsel - Et godt alternativ til Rustfrie rister - Svært god holdbarhet



Skeisvoll & Co a.s

Ventilkapper uten karm / Flat bakside

- Flueduk - with fly screen
- Butikkpakket med stifter og EAN-merket

For Lakkerte Kapper se Art 183xxx serien

Tre & Mur




Nom.dim
6x6" Alum. (Ubeh.)
6x6" Kobber



Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
515121	22146278	8 stk	300,-
515123	22146294	8 stk	450,-

Syrefast og Hvit lakkert er utgått

TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 515121 - 515125							
Dimensjoner i mm (se målskisse)							
Nom.dim	A	B	C	D	E	Luftare	
6x6"	180	175	155	145	65	80 cm ²	



NY design


som alternativ til
Kapper og Rister



Vi anbefaler produktene på side 2 Art. 183XXX serien med finmasket nett 1837XX

Ventilkapper uten karm - Alusink -

- Alusink kappe
- Rustfri syrefast flueduk
- Butikkpakket med EAN-kode og stifter /spiker (SV)



Beskrivelse (nom.dim)

4x4"
4x6"
5x5"
6x6" (15x15)
8x8"
9x9"
6x6" - Bulk uten stifter




Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
51050	22210066	10 stk	170,-
51051	22210074	8 stk	170,-
51052	22517247	8 stk	170,-
51053	22517254	8 stk	170,-
51056	22210108	10 stk	400,-
51057	22210116	10 stk	500,-
1053	21040936	32 stk	130,-

TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 51049 - 1053

Dimensjoner i mm (se målskisse)

Nom.dim	A	B	C	D	E	Luftareal
4x4"	115	130	108	110	50	45 cm ²
4x6"	125	170	105	150	60	55 cm ²
5x5"	155	150	135	130	70	80 cm ²
6x6"	175	170	155	145	65	80 cm ²
8x8"	239	204	195	180	90	160 cm ²
9x9"	265	252	233	222	80	170 cm ²
6x6" Bulk	175	170	155	145	65	80 cm ²



Skeisvoll & Co a-s