

## Frisklufts ventiler - overstrømning - tilbehør


**Friskluftsventil - Skapventil**  
5240xx serien  
Utv. Kappe / Inv. Hvit ventil  
Teleskopkanal med Gummi pakning



**Friskluftsventil - Skapventil**  
5250xx serien  
Utv. Rist / Inv. Hvit ventil  
Teleskopkanal med Gummi pakning



**Design ventil - Funkis style**



**Innvendig Ventil — Tilluftventil**  
Sort Matt - RAL 9011  
m/Festeramme med pakning  
Art 633110 (Ø100), 633112 (Ø125)



**Betong Foring for forskaling**  
Art 10xxx serien for  
15,20,25,30 cm forskaling  
Diameter Ø 125,160,



**Design Ventil - Funkis Style**  
Erstatter både Rist og Kappe utvendig  
Art 1631xx serien—Sort Ral 9005 Matt  
Ø100 , Ø125 , 160 anslutning



Elegant på veggen  
Kan også leveres i  
andre farger.

Større antall og  
Spesial løsninger

På forespørsel



**Aluminium Rister**  
Sorte og Hvite 11 & 12xxxx serien



**Rist —Aluzink**  
5083x serien



**Rist**  
Spesial Design



**Spalteventil**



**Skipsventil**



**Andre utvendige løsninger**

[www.skeisvoll.no](http://www.skeisvoll.no)

**Andre innvendige løsninger**



**Klaffventil med Filter**



## Bygg Komplett Frisklufts ventil med rund kanal for naturlig Ventilasjon

### Utvendig "Funkis" Frisklufts Ventil -


Aluminium - SORT RAL 9005 og Hvit 9010 – matt

Butikkkpakket og EAN-merket Solid utførelse - Metall med finmasket fluenett -

**Ikke egnet for Vifte/ Utblåsing - Samme dim. På Hvite & Sorte**

**Se i Avkast & Inntaks seksjonen - Art 153xxx serien med grovmasket nett og riller i dekselet**

Nom. Dim (Utv.mål) Farge	Art no:	NOBB nr	Antall pr. kart	Pris stk
Ø100mm (220x220) <b>Sort</b> <b>Flate mot vegg: 19x19cm</b>	163110	60748965	2 stk	650,-
Ø125mm (220x220) <b>Sort</b> <b>Flate mot vegg: 19x19cm</b>	163112	60748996	2	660,-
Ø160mm (270x270) <b>Sort</b> <b>Flate mot vegg: 21x21cm</b>	163116	60748967	2	840,-
Ø100mm (220x220) <b>Hvit</b>	<b>163210</b>	<b>60748993</b>	<b>2 stk</b>	<b>650,-</b>
Ø125mm (220x220) <b>Hvit</b>	<b>163212</b>	<b>60748997</b>	<b>2</b>	<b>660,-</b>
Ø160mm (270x270) <b>Hvit</b>	<b>163216</b>	<b>60748998</b>	<b>2</b>	<b>840,-</b>



### Utvendig - Rister - Aluzink

med rundt avstikk - rustfri finmasket flue nett **Ikke egnet for Vifte / mekanisk utblåsing - Se Avkast seksjonen**

Beskrivelse (nom.dim)/ Utv. BxH	Art no:	NOBB nr	Antall	Pris stk
Ø100mm /180x185 Aluzink	508310	41184417	15 stk	275,-
Ø125mm /180x185 Aluzink	508312	41184441	15	280,-
Ø160mm / 240x240 Aluzink	508316	41184466	10	440,-
<b>Rister med Finmasket Fluenett</b>				
Ø100mm / 180x185 - Kobber	538310	60755453	4 stk	820
Ø125mm/ 180x185 - Kobber	538312	60755456	4	880
Ø160mm / 225x230 - Kobber	538316	60755457	4	1150,-



### Utvendig Kappe - Aluzink & Kobber

med finmasket fluenett Butikkkpakket og EAN-merket

**Ikke egnet for Vifte — Utblåsing - med finmasket nett**

**Se i Avkast og Inntak seksjonen Art 1430xx serien produkt med grovmasket nett og riller i front**

Ø / Dim	Art no:	NOBB nr	Antall	Pris pr. stk
Ø100mm /180 x185 Aluzink	515310	412279993	12 stk	285,-
Ø125mm /180 x185 Aluzink	515312	412280009	12	300,-
Ø160mm /240 x207 Aluzink	515316	412280017	6	490,-
<b>Kapper med Finmasket Fluenett</b>				
Ø100 /180x185 Kobber	535310	60755446	4 stk	850,-
Ø125 /180x185 Kobber	535312	60755448	4	900,-
Ø160 /240x207 Kobber	535316	60755451	4	1200,-



Hvite, Sorte, Kobber kapper, Funkis for Vifte -  
Se Avkast seksjonen



**For vegg gjennomføring / Kanal - Se side 3**

## Bygg Komplett Frisklufts ventil med rund kanal

### Innvendig Frisklufts ventil- Metall - Hvit RAL 9010 - matt

Butikkpakket og EAN-merket  
Med kondens isolasjon i lokk - Metall -

Enkel montering med innfestingsramme og fjærklips inn i kanal - kapasitets data på forespørsel -

Nom. Dim. ( Utv. Dim)	Art. no	NOBB	Ant. Pr. kart	Pris
Ø100mm (Ø135)	633210	60748162	4 stk	390,-
Ø125mm (Ø160)	633212	60748164	4	420,-
Ø160mm (Ø195)	633216	60748165	4	500,-
Ø200mm ( Ø238)	633220	60748166	2	660,-

Vi har også div. andre innvendige ventiler i hvit - Plast og Metall

### Innvendig Plast Ventil

Ø4" (Flens Ø 100)

Utvendig Ø 128

Tidsmessig Design

Skjulte feste hull under lokk



507444 22211833 25 stk 160,-

### Innvendig Frisklufts ventil - Metall - Sort RAL 9011 matt

Butikkpakket og EAN-merket

Enkel montering med innfestingsramme og fjærklips inn i kanal -  
kapasitets data på forespørsel -

Ø100mm (Ø135)	633110	—	4 stk	600,-
Ø125mm (Ø160)	633112	—	4	650,-
Ø160mm ( Ø195)	633116	—	4	På forespørsel

### Vegg gjennomføring - Rund Teleskopkanal m/pakning - Butikkpakket og EAN-merket

Galv.Stål **Regulerbar 20-32 cm** (lengde / veggtykkelse) - **Forlenges enkelt med standard ventilasjons deler**

Nom. Dim ( utvendige mål mm) Tilkoblings mål	Art.No	Nobb no.	Ant. Pr. kart.	Pris eks.mva
Ø100mm (Ø103)	522210	41184557	2 stk	270,-
Ø125mm (Ø128)	522212	41184565	2	300,-
Ø160mm (Ø163)	522216	41184573	2	370,-
Ø 200mm (Ø205)	522220	41184581	1	550,-

Ø100 Plast Kanal **Regulerbar 25-40 cm** Hvit

Kappes enkelt med sag



522044 22212195 12 170,-

## Ventilkapper uten anslutning - Flat bakside

- Flueduk - with fly screen
- Butikkpakket med stifter og EAN-merket

For Lakkerte Kapper se Art 183xxx serien

Tre & Mur



Nom.dim

Art.no.

Nobbnr

Ant.pr. kartong

Pris pr. stk Nok

6x6" Kobber




515123

22146294

8 stk

600,-

TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 515121 - 515125						
Dimensjoner i mm (se målskisse)						
Nom.dim	A	B	C	D	E	Luftarea
6x6"	180	175	155	145	65	80 cm <sup>2</sup>




**NY design**  
som alternativ til  
Kapper og Rister  
Ikke for Vifte

For Vifte /  
Ventilasjon se i  
Art 153xxx serien

## Ventilkapper - Aluzink - Uten anslutning - Flat bakside

- Alusink kappe
- Rustfri syrefast flueduk
- Butikkpakket med EAN-kode
- og stifter /spiker (SV)



Beskrivelse (nom.dim)

Art.no.

Nobbnr

Ant.pr. kartong

Pris pr. stk Nok

4x4"

51050

22210066

10 stk

190,-

4x6"

51051

22210074

8 stk

190,-

5x5"

51052

22517247

8 stk

190,-

6x6" ( 15x15 )

**51053**

**22517254**

**8 stk**

**190,-**

8x8"

51056

22210108

10 stk

450,-

9x9"

51057

22210116

10 stk

550,-

6x6" - **Bulk** uten stifter

**1053**


**21040936**

**32 stk**

**140,-**



TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 51049 - 1053						
Dimensjoner i mm (se målskisse)						
Nom.dim	A	B	C	D	E	Luftareal
4x4"	115	130	108	110	50	45 cm <sup>2</sup>
4x6"	125	170	105	150	60	55 cm <sup>2</sup>
5x5"	155	150	135	130	70	80 cm <sup>2</sup>
6x6"	175	170	155	145	65	80 cm <sup>2</sup>
8x8"	239	204	195	180	90	160 cm <sup>2</sup>
9x9"	265	252	233	222	80	170 cm <sup>2</sup>
6x6" Bulk	175	170	155	145	65	80 cm <sup>2</sup>



## Rister (Sjalusirister) uten Anslutning - Flat bakside

- med Syrefast fluenett (A4) - **Butikkpakket**(SV) med EAN-kode og stifter også **Bulk** EAN merket

Nom.dim (Utv.dim) BxH - Luftareal cm <sup>2</sup>	Butikkpakket	<b>AluZink</b>	Art.no.	Nobbnr	Ant. pr. kartong	Pris pr. stk Nok
4x4" (140x140) - 25cm <sup>2</sup>			50830	22146039	25 stk	150,-
<b>4x4" (140x140) BULK</b>			<b>0830</b>	<b>21039466</b>	<b>100 stk</b>	<b>120,-</b>
4x6" (140x180) - 30cm <sup>2</sup>			50831	22146047	25 stk	150,-
5x5" (180x152) - 50cm <sup>2</sup>			50832	22146054	25 stk	150,-
<b>6x6" (180x180) - 75cm<sup>2</sup></b>			<b>50833</b>	<b>22146062</b>	<b>25 stk</b>	<b>150,-</b>
<b>6x6" (180x180) BULK</b>			<b>0833</b>	<b>21039490</b>	<b>100 stk</b>	<b>120,-</b>
6x9" (188x255) - 90cm <sup>2</sup> - <i>Utgår når lager er tømt</i>			50834	22146070	25 stk	300,-
9x9" (250x260) - 150cm <sup>2</sup> - <i>Utgår når lager er tømt</i>			50837	22146104	25 stk	340,-
12x12" (335x320) - 230cm <sup>2</sup> - <i>Utgår når lager er tømt</i>			50839	22146120	5 stk	700,-

## Rister- med drypp kant nederst **Aluminium**

**Sort RAL 9005 matt og Hvit RAL 9010 matt**  
med Syrefast Fluenett(A4) Rb = Rille bredde Stifter medfølger  
Utv.dim.(mm)BxH (Luftareal cm<sup>2</sup>) Ø3,2mm Festehull **Butikkpakket**

Utv.dim.(mm)BxH (Luftareal cm <sup>2</sup> )	Sort	Hvit	Art.no.	Nobb nr	Ant. pr. kartong	Pris pr. stk Nok
140 x 140 - ( 25 cm 2)	<b>SORT Festehullx4 (Rb:10cm)</b>		111414	60747777	20 stk	190,-
180 x 180 - ( 50 cm 2)	<b>SORT Festehullx4 (Rb: 6 cm)</b>		111818	60747780	20 stk	230,-
250 x 250 - ( 120 cm 2)	<b>SORT Festehullx8 (RB: 6 cm)</b>		112525	60747783	12 stk	370,-
510 x 190 - ( 150 cm 2 )	<b>SORT Festehullx6 (RB :10cm)</b>		115119	60747860	12 stk	650,-
140 x 140 - ( 25 cm 2)		<b>HVIT Festehullx4 (Rb:10cm)</b>	121414	60747866	20 stk	190,-
180 x 180 - ( 50 cm 2)		<b>HVIT Festehullx4 (Rb: 6cm)</b>	121818	60747869	20 stk	230,-
250 x 250 - ( 120 cm 2)		<b>HVIT Festehullx8 (RB: 6cm)</b>	122525	60747894	12 stk	370,-
340 x 340 - ( 200 cm 2)		<b>HVIT Festehullx8 (Rb: 6cm)</b>	123434	60747902	12 stk	390,-
410 x 160 - ( 110 cm 2)		<b>HVIT Festehullx6 (Rb:10cm)</b>	124116	60747903	12 stk	550,-
510 x 190 - ( 150 cm 2)		<b>HVIT Festehullx6 (Rb:10cm)</b>	125119	60747904	12 stk	660,-
140x140 - (25cm <sup>2</sup> )	<b>Kobber</b> Festehull x4 (Rb:10cm)		131414	På forespørsel	-	-
<b>180x180 - (50cm<sup>2</sup>)</b>	<b>Kobber</b> Festehull x4 (Rb: 6cm)		<b>131818</b>	<b>60756061</b>	<b>6 stk</b>	<b>880,-</b>

Produseres i andre dimensjoner og farger i større antall på forespørsel - Et alternativ til Aluzink & Rustfrie rister - Svært god holdbarhet




# Yttervegg rister -

## Syrefast stål (A4)

**Merk - dette er Norskprodusert i  
AISI 316 L - 2b Syrefast materiale**

Materiale : AISI 316—2b ( matt overflate)

- **Solid & Vedlikeholdsfri utførelse**
- **Klassisk Design med Dryppnese**
- **Vannstopp i topp av riller**
- **Syrefast fluenett**
- **Bygger 40mm inn i vegg**
- **Ramme mål ca. 5mm under nom. dim**
- **4 x Ø5mm festehull**




**Avbildet Art no. 653030**

Nom.dim	Utv mål BxH	Art.no.	Nobbnr	Luftareal	Ant. pr kart	Pris pr. stk Nok
BxH	(mm)					
200 x 200	(235 x 235)	652020	47504323	160 cm <sup>2</sup>	1	3500,-
300 x 300	(345 x 345)	653030	47504357	400 cm <sup>2</sup>	1	4400,-
400 x 400	(445 x 445)	654040	47504380	750 cm <sup>2</sup>	1	5500,-
500 x 500	(545 x 545)	655050	47504414	1200 cm <sup>2</sup>	1	6600,-
600 x 600	(680 x 680)	656060	47504444	1750 cm <sup>2</sup>	1	9300,-

## Stengbar kappe

Stenges / åpnes fra utsiden  
ved å skyve / dra i hendel

Utv. mål mot Skott / Vegg  
223x195mm (BxH)



**Aktuell ved behov  
for  
stenging fra utsiden  
ved  
blant annet Brann  
Aktuell på skip**

Større antall kan

Netto — På fore-  
spørsel

**Stengbar Kappe** - Matl: AISI 316 -2b(Matt) - A4

515218 — 150 x 150 45 cm<sup>2</sup>

## Minner om vår spesialitet : Plate bearbeiding

Laser skjæring , Vann skjæring , Stansing ,  
Knekking ,Gravering , Avgrading ,  
Vi benytter Solid Works for 3 D konstruksjon



## Ventilation louvres for - marine & domestic Dørspjeld for skip og bygg

- Stainless steel (AISI 304) - A2
- Grilles - BA finish / Rister blanke
- Other material on request
- Lakker på forespørsel / Painted on request
- For Dører & Porter / For Doors & Gates

For dør tykkelse 35-40mm når stengbar fra begge sider

Stengbar fra en side : for dørtykkelse min. 25mm

Open-Close function from both sides ( Door thk: 35-40mm)

**Merk: Samme hullmønster/ Pos. for Spjeld & Rist**

**Note: Same pos. for fastening for Damper & Grill**




Art.no.	Nobbnr	Description	Air inlet	Out.dim.	Cutout dim.	Price ea. Nok
		Beskrivelse	Luftareal	Utv.dim	Utskjæringsmål	Pris pr. stk Nok
<b>100390</b>	<b>22213995</b>	<b>Matched set / Komplett</b>				<b>1500,-</b>
100392	22214126	1 Grill - not open/close	100 cm <sup>2</sup>	330 x 160mm	300 x 125mm	640,-
<b>100400</b>	<b>22214001</b>	<b>Matched set</b>				<b>1600,-</b>
100402	22214134	1 Grill - not open/close	150 cm <sup>2</sup>	330 x 210mm	300 x 175mm	700,-
<b>100410</b>	<b>22214019</b>	<b>Matched set</b>				<b>1900,-</b>
100412	22214142	1 Grill - not open/close	200 cm <sup>2</sup>	440 x 210mm	410 x 175mm	850,-
<b>100420</b>	<b>22214027</b>	<b>Matched set</b>				<b>2150,-</b>
100422	22214159	1 Grill - not open/close	300 cm <sup>2</sup>	550 x 235mm	520 x 200mm	990,-
<b>100430</b>	<b>22214035</b>	<b>Matched set</b>				<b>2300,-</b>
100432	22214167	1 Grill - not open/close	400 cm <sup>2</sup>	550 x 285mm	520 x 250mm	1050,-
<b>100440</b>	<b>22214043</b>	<b>Matched set</b>				<b>2700,-</b>
100442	22214175	1 Grill - not open/close	500 cm <sup>2</sup>	550 x 350mm	520 x 315mm	1160,-

**Matched set = Two Grilles + 1 damper - Komplett sett = 2 rister + 1 stengbar del**

**Det følger med løs Stenge hendel som må popp nages for stenging fra degge sider for DT: 40mm**

**Note ! Thermal fuse is no longer available with these products**



## Spalteventiler stengbare

Rustfritt stål - Blank (A2 - BA)

Butikkpakket med EAN-kode og skruer  
Bygger ut E = 6,5mm + håndtak(8mm)

**Åpnes — lukkes ved skyve bevegelse**  
**Overstrømning rom til rom og på vegg**  
for frisklufts ventiler / Vindusventiler  
for bolig , næring , båt / Skip -  
*Andre dimensjoner på forespørsel*

Problemløseren  
Utenpåliggende

Stengbar  
Open / Close

Stengebevegelse -  
håndtak skyves sideveis

Bilde viser 704707



Utv.dim (BxH) mm	Art.no	Nobb nr	Lysmål (BxH) mm	Luftareal cm2	Ant.pr. Kartong stk	Pris pr. stk Nok
442 x 27	704403	47504126	400 x 15	28	20	400,-
542 x 27	705403	47504145	500 x 15	35	20	470,-
642 x 27	706403	47504153	600 x 15	42	20	550,-
230 x 70	702307	47452958	195 x 50	35	20	390,-
470 x 70	704707	47452962	420 x 50	78	10	540,-
290 x 90	702909	47452977	250 x 50	45	20	450,-
500 x 120	705012	47452981	460 x 80	140	10	830,-
600 x 120	706012	47452996	560 x 80	165	10	1050,-
152 x 152	701515	47504164	120 x 120	50	20	440,-
180 x 250	701825	47504172	140 x 200	85	20	620,-
202 x 202	702020	47504183	150 x 150	70	20	550,-
232 x 232	702323	47504198	180 x 180	115	10	790,-
340 x 340	703434	47504221	300 x 300	260	10	1080,-
440 x 440	704444	47504236	400 x 400	-	10	2300,-

## Skipsventil - Stjerneventil

Rustfritt stål - Blank (A2 - BA)

Butikkpakket med EAN-kode  
Medfølger 4 stk skruer og plast avstand stykker



Bygger ut E = 5,5mm + håndtak(8mm) **overstrømning rom til rom og på vegg for frisklufts ventiler — skip og fritidsbåter - Maritimt**

Erstatter runde Art 503525/-45/-65 som vist på bilde



Stengbar  
Open / Close



152 x 152	Bilde Art 721515	721515	47479581	Ø 125	35	20	500,-
180 x 180		721818	47479600	Ø 140	45	20	650,-
232 x 232		722323	47504240	Ø 200	-	10	1050,-







## Rister for montering i sokkel, dører, kjøkken, etc.



- **Børstet rustfritt stål (AISI304) eller hvitlakkert aluminium (NCS-0502-Y)**
- **Butikkpakket med EAN-kode og skruer**
- **Overstrømning - For bolig, næring, båt / skip - Andre dimensjoner på forespørsel**
- **Utenpåliggende Bygger ut ca. 7mm + skyve håndtak på de stengbare - Stengebevegelse - håndtak skyves sideveis - Håndtak ikke vist på bildene**
- **Klassisk rent design - vendes etter ønske for å unngå innsyn**

### Børstet rustfritt stål (A2)

Utvendig dimensjon (B x H)	Art.no.	Nobb nr	Lysmål	Luftareal	Ant.pr.	Pris pr.
600x100mm <b>Ikke stengbar</b>		521266	24060238	550x80	150	10 stk 700,-
500x65mm <b>Ikke stengbar</b>		521276	24060246	460x50	80	10 stk 530,-
RF-stål børstet						
340x90mm		521286	25117425	275x60	60	10 stk 430,-
340x90mm <b>Stengbar</b>		521296	25117441	275x60	60	10 stk 990,-
RF-stål børstet						
335 x 215 <b>Ikke stengbar</b>		521281	41184300	300x175	150	10 stk 660,-
335 x 215 <b>Stengbar</b>		521291	41184318	300x175	150	5 stk 1270,-
RF-stål børstet						
180 x 250mm <b>Ikke stengbar</b>		521284	47509613	135x210	100	20 stk 600,-
<b>Dekorativ og anvendelig</b> <b>Rist i Blankt Rustfritt</b>						

### Nedenfor Hvit lakkert Aluminium ( NCS 0502-Y)

340x90mm		521287	25117433	275x60	60	10 stk 410,-
340x90mm <b>Stengbar</b>		521297	25117458	275x60	60	10 stk 840,-
335 x 215		521282	41184326	300x175	150	10 stk 650,-
335 x 215 <b>Stengbar</b>		521292	41184334	300x175	150	10 stk 1240,-

## Klaffventiler - Plast

### Lufteluker med snortrekk

- Klikkes fast til plast eller galv. teleskopkanaler
- 5 åpningsposisjoner
- Leveres butikkpakket med EAN-kode og 4 stk stifter

Andre farger på forespørsel



Større antall på forespørsel

Nom.dim	Art.no.	Nobbnr.	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
4x4" (10 x 10cm) **	521082	21830393	20 stk	290,-
5x5" (12 x12cm) **	521092	21830419	20 stk	290,-
4x6" (10 x 15cm)	521102	22211577	20 stk	240,-
6x6" (15 x15 cm)	521112	22211585	20 stk	240,-



6x6" Hvit Bulk (15x15cm)	211120	21039318	50 stk	200,-
--------------------------	--------	----------	--------	-------

6x6" Sort (15x15cm)	511515	—	20 stk	Pris & lev. tid større antall på forespørsel
6x6" Sort (15x15cm) med filter som nedenfor	511560	—	4 stk	Pris & lev. tid større antall på forespørsel



\*\* Design på 4x4" og 5x5" Klaffventiler er ikke som vist på bilde - men tradisjonell design - flatt lokk


## Klaffventil med filter 15 x 15 og 10 x 15

- Reduserer inntrengning av støv og pollen
- Særlig egnet ved trafikkerte veier mot støv og støyinntrengning
- Leveres med filter Klasse EU3, filteret fanger opp partikler ned til 7 my
- Filter tas ut med et enkelt håndgrep -Tilpasset Skeisvoll galvaniserte teleskopkanaler
- Leveres butikkpakket med EAN-kode og 4 stk stifter

Beskrivelse	Art.no.	Nobbnr.	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
4x6" - 10x15cm Klaffventil med 2 stk filter	525460	21040274	4 stk	450,-
6x6" -15x15cm Klaffventil med 2 stk filter	525660	21040282	4 stk	450,-
Ekstra filter f / 4x6" for ovenfor ventiler	525465	-	4 stk	80,-
Ekstra filter f / 6x6" for ovenfor ventiler	525665	-	4 stk	80,-



TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 521082 - 525660							Kapazität i m <sup>3</sup> /t ved		
Dimensjoner i mm (se målskisse)									
A	B	C	D	E	Luftareal	ΔP=2Pa	ΔP=5Pa	ΔP=10Pa	
521082	130	130	94	94	28	59 cm <sup>2</sup>			
521092	150	150	120	120	28	104 cm <sup>2</sup>			
521102	134	178	96	140	31	94 cm <sup>2</sup>			
521112	178	178	140	140	31	156 cm <sup>2</sup>	61	90	
525460	134	178	100	145	60	55 cm <sup>2</sup>			
525660	178	178	145	145	60	102 cm <sup>2</sup>	11	20	



**Tallerkenventiler med firkantet ramme og firkantet flens**

Nom.dim	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
6x6"	520686	22211726	25 stk	170,-
6x6" Bulk	206862	21039391	70 stk	140,-

**Tallerkenventiler med rund ramme og rund flens**

Ø3" ( Flens Ø 73)	507433	22145692	25 stk	160,-
Ø4" (Flens Ø100)	507444	22211833	25 stk	160,-

**Tallerkenventiler med rund ramme og rund flens -**


Ø4" (Flens Ø100)	520744	22211809	25 stk	150,-
Ø4" (Flens Ø100) Bulk	207442	21039342	100 stk	120,-
Ø5" (Flens : Ø117)	520745	22211817	25 stk	160,-
Ø6" (Flens : Ø140)	520746	22211825	25 stk	170,-

**TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 520684 - 507444**

Dimensjoner i mm (se målskisse)

Kapazität i m<sup>3</sup>/t ved

Art.no	A	B	C	D	E	Luftarea l	P=2Pa	$\frac{\Delta U}{P=5Pa}$	$\Delta P=10$
520686	178	178	140	140	30	125 cm <sup>2</sup>	56	73	108
520744	Ø130	---	Ø100	---	15	67 cm <sup>2</sup>	14	23	35
520745	Ø153	---	Ø117	---	20	94 cm <sup>2</sup>	38	60	83
520746	Ø178	---	Ø140	---	20	130 cm <sup>2</sup>	32	50	69
507433	Ø108	---	Ø73	---	35	32 cm <sup>2</sup>	13	21	31
507444	Ø130	---	Ø100	---	35	67 cm <sup>2</sup>	17	27	39

**6x6" Klaffventil og Rist -  
Tre / Hytte ventil - Lufteluke og Rist  
med snortrekk og firkantet flens**

- Profilert frontdeksel
- Passer til 6x6" ( 15x15cm) galvaniserte teleskopkanaler
- Flensdybde: ca. 22mm ,
- Rist bygger ut ca.5,6cm og med Galv. flue netting

Merk: Tilgjengelighet på tre produktene varierer  
Dimensjoner på tre produktene kan avvike noe fra oppgitt verdi.



521215

521220

Nom.dim	Art.no	Nobbnr	Utv.dim	Flensdim	Luftareal	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
6x6"	521215	47500721	183x183mm	143x143mm	140 cm <sup>2</sup>	5 stk	450,-
6x6"	521220	25077538	178x178mm	Uten påliggende	62 cm <sup>2</sup>	5 stk	450,-

## Diverse Plast rister - Utgår når lager er tomt

### Spalteventil og Gitter rist - Plast


- Slagfast polystyrene - Hvit
- Passer til plast og galvaniserte teleskopkanaler

Overstrømning - rom til rom  
Butikkpakket med EAN-kode

Nom.dim	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
<b>6x6" (15x15) Hvit - Spalteventil stengbar</b>	<b>521202</b>	<b>21040738</b>	<b>10 stk</b>	<b>180,-</b>
4x6" (10x15) Hvit - Gitterrist - ikke stengbar	520811	22211973	10 stk	140,-
6x6" (15x15) Hvit - Gitterrist - Ikke stengbar	520812	22211981	12 stk	140,-



TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 521202 - 520812							
Art.no	Dimensjoner i mm (se målskisse)					Kapasitet i m <sup>3</sup> /t ved	
	A	B	C	D	E	Luftareal	$\Delta P=1\text{Pa}$ $\Delta P=10\text{Pa}$
521202	178	178	140	140	23	70 cm <sup>2</sup>	39
520811	134	178	100	145	13	70 cm <sup>2</sup>	
520812	178	178	145	145	13	120 cm <sup>2</sup>	64




## Skaprister / Overstrømning

- Plast Hvit eller Brun **Større antall i bulk - På forespørsel !**
- Benyttes til overstrømning Butikkpakket med EAN-kode (sett à 2 stk)
- Bulk leveranser på forespørsel ( 100 eller 50 stk pr. kartong)

Ø49 - Grå		506110	24060592	50 sett (100 stk)	70,-
Ø49 - Hvit		506112	22211452	50 sett (100stk)	70,-
Ø49 - Brun		506113	22211460	50 sett (100stk)	70,-
Ø66 - Hvit		506122	22211478	50 sett (100stk)	80,-
Ø66 - Brun		506123	22211486	50 sett (100stk)	80,-



TEKNISKE DATA FOR						
Nom.dim	Dimensjoner i mm (se målskisse)					Luftareal
	A	B	C	D	E	
Ø43	49	---	---	43	6	5 cm <sup>2</sup>
Ø60	66	---	---	60	6	10 cm <sup>2</sup>




## Uthengsrist - For lufting av takutheng/loft

- Hvit (andre farger på forespørsel) Enkel montering: Bor hull og sett den på plass - sprikende ben sørger for at den sitter fast - Bu-



Nom.dim (Hullsag)	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
Ø99mm (Ø102mm)	520954	22212054	36 stk	175,-

TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 520953 - 520954				
Art.no	Dimensjoner i mm (se målskisse)			Luftareal
	A	B (Hull)		
520953 (Ugått)	Ø114	Ø79 (82)		13 cm <sup>2</sup>
520954	Ø136	Ø99 (102)		23 cm <sup>2</sup>



# Friskluftsventiler - Skapventil - Mettal - Trekkreduserende

utvendig rist eller kappe og innvendig tallerkenventil

- Alusink kappe/rist, galvanisert kanal 19-34cm (kan leveres for tykkere vegg på forespørsel)
- Plast tallerkenventil - Rustfri syrefast flueduk
- Enkel montering med hullsag eller kjernebor
- Butikkpakket med EAN-kode og BULK med EAN kodet

4" kan leveres med Type 507444 Tallerkenventil

Se side 3

Pris på forespørsel



Nom.dim. (Hullmål i mm)

Art.no. Nobbnr Ant.pr. kartong Pris pr. stk Nok

Ø3" (Ø76) Bulk (tallerkenventil ny design på denne)

Ø4" (Ø105) Bulk

Ø5" (Ø125) Bulk

Ø6" (Ø150) Bulk



Ø3" (Ø76) Bulk (tallerkenventil som på 523003)

Ø4" (Ø105) Bulk

Ø5" (Ø125) Bulk

Ø6" (Ø150) Bulk




1240	21040175	18 stk	430,-
1241	21040183	18 stk	430,-
1242	21040191	<b>12 stk</b>	440,-
1243	21040209	8 stk	490,-
1250	21040217	18 stk	420,-
1251	21040225	18 stk	420,-
1252	21040233	14 stk	430,-
1253	21040241	8 stk	480,-

## TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 51240 - 51253

Dimensjoner i mm (se målskisse)

Art.no.	A	B	C	E	F	G	Hullmål	Luftareal
1240	125	133	Ø72	51	190-340	Ø108	Ø76	45 cm <sup>2</sup>
1241	158	153	Ø100	51	190-340	Ø130	Ø105	45 cm <sup>2</sup>
1242	158	153	Ø117	68	190-340	Ø140	Ø125	80 cm <sup>2</sup>
1243	178	175	Ø140	58	190-340	Ø180	Ø150	80 cm <sup>2</sup>
1250	125	133	Ø72	13	190-340	Ø108	Ø76	30 cm <sup>2</sup>
1251	125	133	Ø100	13	190-340	Ø130	Ø105	30 cm <sup>2</sup>
1252	160	167	Ø117	13	190-340	Ø140	Ø125	60 cm <sup>2</sup>
1253	180	183	Ø140	13	190-340	Ø180	Ø150	65 cm <sup>2</sup>



## Komplette ventiler Tre og kobber

- Utvendig rist eller kappe i kobber med 4 stk kobberstifter
- Teleskopisk kanal for 20-36cm veggtykkelse
- Innvendig ventil i tre Rustfri syrefast flueduk - w/ss fly screen

Runde utgår når lager er tomt

Rund Ø4"  
m/Kappe  
Tre Tallerkenventil



Art.no. Nobbnr Ant. pr. kartong Hullmål Pris pr. stk Nok

518010 47501103 4 stk Ø105mm 900,-

Firkant 6x6"  
m/Kappe og  
Tre Klaffventil  
m/snortrekk



518066 25077579 4 stk 15x15cm 900,-

Rund Ø4"  
m/ Rist og  
Tre Tallerkenventil



519010 47501122 4 stk Ø105mm 880,-

Firkant 6x6"  
m/ Rist og  
Tre Klaffventil  
m/Snortrekk



519066 25077587 4 stk 15x15cm 880,-

# Ventilkapper med kanal - MED 4 - KANT KANAL

## Komplette Frisklufts Ventil - metall

Tre & Mur

- Alusink kappe / Galvanisert kanal / Plast Klaffventil - EAN Merket
- For komplett ventil med utvendig Rist se Grunnmursventiler

Nom.dim	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr.kartong	Pris pr. stk Nok
4x4" x 20-36cm (4x4 har tradisjonell m/klaffventil Klaffeventil - ikke vist på bilde ) <b>Komplett med klaffventil!</b>	1180	21040522	9 stk	520,-
4x6" x 20-36cm m/klaffventil	1181	21040530	12 stk	520,-
6x6" x 20-36cm m/klaffventil	1183	21040555	12 stk	520,-
6x6" x 25-46cm med Kappe & Klaffventil For veggykkelse : 25-46cm	118346	24060212	8 stk	600,-



## Ventiler uten innvendig del


6x6" x 15-27cm	1113	21041090	12 stk	320,-
5x5" x 20 - 36cm	1132	22210330	16 stk	500,-
6x6" x 20 - 36cm	1133	22210348	12 stk	380,-
8x8" x 20-36cm Som innvendig stengbar ventil kan Rustfri Spalteventil Art. 702323 ( 23x23cm) benyttes	1136	47508595	4 stk	1250,-



### TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 1113 - 1183

Dimensjoner i mm (se målskisse)

Nom.dim	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Luftareal
4x4"	125	133	100	99	51	195-360	130	130	6	45 cm <sup>2</sup>
5x5"	160	153	130	130	68	195-360				80 cm <sup>2</sup>
4x6"	125	175	100	155	58	195-360	132	177	7	55 cm <sup>2</sup>
6x6"	178	175	155	155	58	200/195-360/250-460	177	177	7	80 cm <sup>2</sup>
8x8"	260	255	200	200	68	195-360	---	---	---	160 cm <sup>2</sup>



## 4 – kant Skjøte Kanaler - Metall (galv. stål)

Beskrivelse (nom.dim)	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr.kartong	Pris pr. stk Nok
6x6" x 15cm Inv. Kanal	128315	22209357	24 stk	130,-
6x6" x 20 cm Inv. Kanal	128320	22209480	24 stk	140,-
6x6" x 25 cm Inv. Kanal	128325	24060204	12 stk	220,-
6x6" x 30 cm Inv. Kanal	128330	23091408	12 stk	380,-



## Komplette Frisklufts Ventiler - metall

### Ventilrister med 4 - kant kanal

Tre & Mur

- Alusink rist, galvanisert kanal , Plast Klaffventil
- Rustfri syrefast finmasket flueduk Bulkpakket og EAN-merket

Beskrivelse (nom.dim)	Art.no.	Nobbnr	Ant. pr. kartong	Pris pr. stk Nok
4x4" x 20-36cm	1010	21040407	9 stk	480,-
4x6" x 20-36cm	1011	21040415	14 stk	480,-
<b>6x6" x 20 - 36cm</b>	<b>1013</b>	<b>21040431</b>	<b>12 stk</b>	<b>480-</b>



Komplett med klaffventil!

**6x6" for 25 - 46cm veggtykkelse**  
for Leca / Lettklinker blokker

**101346**      **x**      **8 stk**      **570,-**

**8x8" x 20-36cm**


Som innvendig stengbar ventil kan Spalteventil Art. 702323 benyttes



Uten innv. Ventil!

986      47508580      4 stk      1200,-

TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 0986 - 1013									
Dimensjoner i mm (se målskisse)									
Nom.dim	A	B	C	D	E	F	G	H	Luftareal
4x4"	125	133	100	99	150-270/195-360	130	130	6	25 cm <sup>2</sup>
4x6"	123	180	100	155	150-270/195-360	132	177	7	30 cm <sup>2</sup>
6x6"	178	184	155	155	195-360 / 250-460	178	178	7	75 cm <sup>2</sup>
8x8"	260	270	200	200	195-360	---	---	---	100 cm <sup>2</sup>



Nom.dim B xH - Utv mål: (mm)      Art.no      Nobbnr      Luftareal      Ant.pr. kartong      Pris pr. stk Nok

**Aluminium støpegods**  
**med finmasket fluenett**  
**Nett fjernes for mekanisk ventilasjon utblåsing / inntak**

**Flens dybde:ca.1,5cm - Overflate : Grå lakkert**  
**RAL9006Kapasitets diagram på forespørsel**



Ø100	(Ø124)	102210	60750243	12 stk	300,-
Ø125	(Ø150)	102212	60750281	12 stk	300,-
Ø160	(Ø181)	102216	60750312	12 stk	420,-
Ø200	(Ø222)	102220	60750329	10 stk	610,-

## NY generasjon Frisklufts ventiler

### Elegant utvendig




**Stor luftåpning & god værbeskyttelse**

Standard ventilasjons dimensjoner  
Gummi pakning på alle komponenter  
med finmasket Rustfritt Fluenett  
Kan også leveres i andre farger  
Pris på forespørsel

Utvendig Ventil består av 2 deler

Front deksel  
festes til bak  
stykket  
med 2 stk  
skruer



Bak stykke / Boks  
med  
anslutning  
festes til vegg  
med 4 stk skruer

### Elegant innvendig



Luft spres / blåses ut eller tas inn på alle 4  
sider på utvendig ventil og gir  
god beskyttelse mot fukt inntrenging  
Pulverlakkert i matt  
utv. RAL 9005 og  
Innvendig i RAL 9010  
Ø100 & Ø125 bygger kun ut 5,5cm fra  
yttervegg / Ø160 6 cm ut.



**Kan også leveres i andre farge kombinasjoner - Utv. Hvit / Inv. Sort osv. ..**

Nom.dim. (Hullmål mm)

mm For veggtykkelse 20– 32cm teleskopisk med pakning

Art.no. Nobbnr Ant.pr. Pris pr. stk  
kartong Nok

**Ny stilig design - utvendig Komplett frisklufts ventil med kombinert**

**Utvendig Rist / Kappe funksjon i en & Innvendig Ny Hvit design**

Ø100 (Ø105)

503110 60748948 2 stk 1080,-

Ø125 (Ø130)

503112 60748961 2 stk 1150,-

Ø160 (Ø165)


503116 60748963 2 stk 1400,-



**Ny generasjon ventiler for Inntak & Utblåsing fra Kjøkkenvifte og Ventilasjon**  
Tilpasset nye bygge former - materialer og med lang holdbarhet.



**Andre utvendige løsninger** Se [www.skeisvoll.no](http://www.skeisvoll.no) **Andre innvendige løsninger**



**Skeisvoll & Co a.s**



## Nye Komplette Frisklufts Ventiler med rund kanal ( "Skapventil " )

Innvendig ventil festes inn i monterings ramme / kanal med fjærklips -  
Utvendige ventiler med Rustfritt fluenett

### Utvendig



Rist AluZink

Kappe Aluzink

Kan også leveres i lakkert utførelse - på forespørsel

### Vegg gjennomføring



Teleskopkanal med gummi pakning for vegg tykkelse 20-32cm Galv. stål m/pakning

### Innvendig



**Ny stilren ventil - metall** med isolasjon i lokk Hvit RAL 9010 matt Skrubetjent

Kan også leveres i Sort

Nom.dim. (Hullmål mm)

### Komplett ventil med Utvendig KAPPE

Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
---------	--------	-----------------	------------------

For veggtykkelse 20– 32cm teleskopisk - forlenges enkelt.

Ø100 (Ø110)



524010	60750795	8 stk	600,-
--------	----------	-------	-------

Ø125 (Ø130)



524012	60750800	8 stk	620,-
--------	----------	-------	-------

Ø160 (Ø170)



524016	60750807	4 stk	900,-
--------	----------	-------	-------

### Komplett ventil med Utvendig Sjalusirist

For veggtykkelse 20– 32cm teleskopisk - forlenges enkelt med standard ventilasjons deler

Ø100 (Ø110)



525010	60750831	8 stk	590,-
--------	----------	-------	-------

Ø125 (Ø130)



525012	60750965	8 stk	610,-
--------	----------	-------	-------

Ø160 (Ø165)



525016	60751103	4 stk	890,-
--------	----------	-------	-------

Andre utvendige løsninger Se [www.skeisvoll.no](http://www.skeisvoll.no)

Andre innvendige løs-



**Fluening - Ruller - Syrefast stål - AISI316L (A4)**

Beskyttelse mot insekter og småkryp i overgang mur/treverk, taktheng og lufteventiler

- Maskevidde: ca. 1,4mm - Material tykkelse : 0,2mm
- Stabil - Ikke løse tråder ( Ikke vevd)
- Bulkpakket - Ikke EAN-merket

**Nb ! Europeisk produsert fluening**

Material sertifikat leveres på forespørsel



**Selges kun i hele ruller !**

Beskrivelse	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr.kartong	Pris pr.rull Nok
170 mm x 100m fluening pr. rull	DSF16100	24074932	1 rull (17m <sup>2</sup> )	<b>Ikke lagerført</b>
600 mm x 70m fluening pr. rull	DSF70060	24074940	1 rull (42m <sup>2</sup> )	12000,-
1000 mm x 25m fluening pr. rull	DSF10025		1 rull (25m <sup>2</sup> )	8000,-

**Galvanisert duk / netting på rull**

152mm x 50 meter pr. rull  
1000mm x 25 meter pr. rull

Maskevidde ca. 7 x7mm, Material tykkelse : 0,6mm pr. rull

DG15050 ---- 1 rull (7,6m<sup>2</sup>) 1800,-  
DG10025 ---- 1 rull (25m<sup>2</sup>) 4000,-

**Netting selges kun i hele ruller**

**Flueningssats - Rustfritt syrefast stål**

- Monteres i Skeisvoll galvaniserte teleskopkanaler
- Butikkpakket med EAN-kode



Nom.dim (Utv. Dim 147x156mm)	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr.kartong	Pris pr. stk Nok
6x6" Flueningssats	51062	23102924	50 stk	130,-

**Finmasket Fluening Rist - Samme festehull som kappene - Rustfritt stål-A4 - EAN merket i oppheng for Art. no 183xxx serien - for naturlig ventilasjon - (Ikke anbefalt for Mekanisk Vifte)**  
Se også Avkast & Inntak seksjonen Kan også benyttes som beskyttelse og ventilasjon ved behov

183712 & 183716

For Ø100 / Ø125 Kapper  
(Utv. Mål : 175x175)



183712 60745848 4 290,-

For Ø160 Kapper (195x195)

183716 60745849 4 320,-

For Ø200 Kapper (240x240)

183720 60745877 3 350,-

**Minner om vår spesialitet : Plate bearbeiding**

Laser skjæring, Vann skjæring, Stansing, Knekking, Graving, Av-grading  
Vi benytter Solid Works for 3 D konstruksjon

