

Prisliste 2026/4

Ventiler/ Bygg & Båt produkter

**Vind Roterende avtrekk
se side 2 til 4**



Ventil Produkter for Naturlig Ventilasjon se side 5 til 27
med finmasket flue nett



Finmasket nett A4

Produkter for Tegl og Grunnmur Se side 28 - 31



Tegl

Produkter for Vifte og Ventilasjon se side 32 til 41
Med Grovmasket Nett for optimal drift av Vifte og Ventilasjon



2 delt enkel montering

Pipevindvifte (PVV)

- Stillegående (*Rustfrie kulelagre i oljebad*)
- Skruer , aksling og andre vitale deler i
- rustfritt syrefast stål (A4)
- Pipevindviften roterer ved de minste luftbevegelser
- Hengslet topp
- Enkel tilkomst til pipe for feieren (*2 vingemuttere*)
- 3 års garanti mot fabrikasjonsfeil
- Kan også monteres på Ø200mm spiro detaljer og rør ved å ta av sokkelplaten (3 skruer)
- Forbehandlet og pulverlakkert Aluminium
- Farge : Sort RAL 9005

Skal ikke utsettes for åpen flamme -"bål-fyring" ,
badestamper, ute griller og gruer med korte røykrør !

Ikke anbefalt for korte Stål piper pga. høy avgass temperatur



Norskprodusert
Kvalitetsprodukt !

Roterende pipehatt

PipeVindVifte - En effektiv løsning

Bruksområder:

- Piper i hus og hytte
- Avtrekk Bad, WC
- Lufting av loft og industri
- Lufting av fritidsboliger



Permanent utlufting ved hjelp
av gratis vindenergi !

Reduserer nedslag og øker trekken i pipa !
Leder regnvann bort fra røykrøret !
Hengslet topp gjør det enkelt for feieren !

Beskrivelse 1 stk pakket / EAN merket

Pipevindvifte (PVV)

Komplett m/37x37cm sokkelplate,
Mur plugger og rustfrie skruer

Sokkelplate 52x52cm


Leveres med murplugg og rustfrie skruer
Matl: Alu. - Sort lakkert RAL9005

54x54cm nedkant sokkel ca. 4,5 cm
Firkant flens inv. 30x30cm Høyde 10cm
PVV m/sokkelplate monteres direkte
på firkant flens med skruer vedlagt





Overgang til Leca og Icopal toppbeslag

Matl: Alu. -Sort Lakkert RAL9005
Firkant flens inv. 30x30cm—Høyde 10cm
PVV m/sokkelplate monteres direkte på
firkant flens med skruer vedlagt



Overgang til Leca Toppbeslag

Matl: Aluminium –
Sort RAL9005



Art.no	Nobbnr	Ant. pr. kartong	Pris pr. stk
200200	25018144	1 stk-pakket 24 stk pr. pall	5650,-
200252	47283233	1 stk	3200,-
200242	47283244	1 stk	1800,-
200230	27046622	1 stk	1050,-
(Utgår)			
200201	46583532	1 stk	1050,-

Reparasjon - sett for Pipe Vindvifte

(Lagerhus, lager, aksling, og div. nødvendige "smådelar" montert sammen)



Skeisvoll & Co AS

Vindvifte (vv)

- Produsert i sjøvannsbestandig aluminium
- Aksling og lager i rustfritt stål
- Forbehandlet og Pulverlakkert (RAL 9005)
- Roterer ved ca. 1m/s vindhastighet

• **Ventilering med gratis vindenergi !**

- **Leveres med 3 års garanti mot fabrikkasjonsfeil !**
- **Dette er den originale kvalitets - Vindviften .**

Bruksområder:

Ventilering av campere, hytter, hus og toaletter

Kan også benyttes til båter/skip for smule farvann !

Ikke for ildsteder / varme / røykrør / pipe !

(For varme / piper kan Art 200200 - Pipevindvifte benyttes)

Bilde: 116202 (Sort RAL 9005)

Dim Windturbine / Mål Vindvifte :

Total Høyde/Height : 320mm

Dia. Topp / Width : 250mm

ID anslutning /flange: 110mm

Et meget velegnet produkt for utlufting og beskyttelse mot fukt !

Beskrivelse	Art no	Nobb nr.	Ant. pr. kart.	Pris pr. stk Nok
Vindvifte Sort RAL9005 Sokkel dia : ID Ø 110mm	116202	41162967	1 stk (40 stk pr. pall)	3150,-



Overgang - for montering av Vindviften på OD Ø160mm Rør

Sort RAL 9005 - Dimensjon : OD 110mm / ID 160mm

Butikkpakket med selv borende skruer

Husk Drill og Bits



Beskrivelse	Art. no	Nobb nr:	Ant. pr. kart	Pris pr.stk Nok
Overgang Sort (RAL9005)	116262	41163734	10 stk	580,-
Reparasjon - sett for Vindvifte Består av Lagerhus, lager, aksling, og div. nødvendige "smådelar" montert sammen	1621	41163767	1 stk	950,-

Det er kopier av Vindviften på markedet — Vær obs. på Kvaliteten & Holdbarheten !
Spør etter Skeisvoll Vindvifte - Norsk produsert -

Rotorventil - Vind - drevet Syrefast Stål Wind Powered AISI316L – 2b (A4) matt overflate

Roterer ved de minste luftbevegelser, på 2 stk rustfrie kulelagre i oljebad.
Utmerket for avtrekk/sirkulasjon av luft på båter, toalett etc.
Flens med 3 stk (Ø7mm) festehull på sokkel -senter R 66 mm.

Permanent utlufting med gratis vind energi !

Erstatter tidligere modell 0560 - samme innfestings mål på flens

For permanent Air Circulation/ Extraction Campers , Marine vessels , -

- Rotates on ball bearings in oil bath at very low wind speeds

Bruksområde:Ventilering av campingvogner , båter , containere osv.

*Norsk produsert
Kvalitetsprodukt !*



*Dette er en tegning - Ikke bilde
This is a drawing - Not a picture*

Rotorventil 1-stk pakket og EAN-merket med skruer og pakning

Beskrivelse Description	Art.no	Høyde Height	Utv.diameter Out.dia.	Innv. Diameter Inner dia.	Pris pr.stk Nok Price ea. Nok
Rotorventil Rotorventilator	700100 - - -	152 mm	Ø175 mm	Ø99 mm	4650,-

Forlenger og spjeld for rotorventil

Syrefast Stål AISI316L—2b (A4) / Neoprene

1-stk pakket EAN-merket med skruer og pakninger/Neoprene)
Forlengeren har 3 stk (Ø7mm) festehull i begge ender -
Senter radius 66 mm / 120 grader spredning (samme som Rotorventil)
Kan også leveres i andre lengder på forespørsel Extensions for Art 700100



Forlengerne har 3 stk festehull tilpasset rotorventil

Beskrivelse Description	Art.no	Nobbnr	Høyde Height	Utv.diameter flens Out. dia.	Innv.diameter rør Inner dia.	Pris pr.stk Nok Price ea. Nok
Forlenger H:100mm Extension flange	700110 - - -		100 mm	Ø154 mm	Ø99 mm	1100,-
Forlenger H:200mm Extension flange	700120 - - -		200 mm	Ø154 mm	Ø99 mm	1150,-
Spjeld for Rotorventil	700200 - - -		238mm	Ø154mm (200)	Ø99 mm	4100,-



Til venstre
er vist
Rotorventil
Art 700100
montert på Ro-
torspjeld
Art 700200

**Total høyde :
390mm**



**Til Venstre
Rotorspjeld
Art 700200
m/ Pakning
Innfesting
tilpasset
Rotorventil og
forlengere**



**Syrefast Stål
AISI316L - 2b (A4)**

Naturlig Ventilasjon - Frisklufts ventiler - overstrømning - tilbehør

Friskluftsventil - Skapventil

5240xx serien
Utv. Kappe / Inv. Hvit ventil
Teleskopkanal med Gummi pakning




Friskluftsventil - Skapventil

5250xx serien
Utv. Rist / Inv. Hvit ventil
Teleskopkanal med Gummi pakning



Design ventil - Funkis style



Innvendig Ventil — Tilluftventil

Sort Matt - RAL 9011
m/Festeramme med pakning
Art 633110 (Ø100), 633112 (Ø125)



Betong Foring for forskaling

Art 10xxx serien for
15,20,25,30 cm forskaling
Diameter Ø 125,160,



Design Ventil - Funkis Style

Erstatter både Rist og Kappe utvendig
Art 1631xx serien—Sort Ral 9005 Matt
Ø100 , Ø125 , 160 anslutning

Elegant på veggen
Kan også leveres i
andre farger.

Større antall og
Spesial løsninger

På forespørsel



Aluminium Rister Sorte og Hvite 11 & 12xxxx serien



Rist —Aluzink 5083x serien



Rist Spesial Design



Spalteventil



Skipsventil



Andre utvendige løsninger

www.skeisvoll.no

Andre innvendige løsninger



Klaffventil
med Filter



Oversikt **Kobber** Kapper og Rister

For Vifte / Ventilasjon

med grovmasket nett , Riller i Front
og Rund anslutning Ø100 , Ø125 , Ø160

**Kobber Kappe med gode lufttekniske egenskaper for
Vifte / Ventilasjon** - Se seksjon for Vifte/ventilasjon



*Produkter merket med Blå
Skrift beregnet for
Vifte/Ventilasjon
levert med Grovmasket nett*

*Produkter merket med Grønn
skrift beregnet for
Naturlig Ventilasjon
levert med Finmasket nett*

Nedenfor *for Naturlig ventilasjon* med finmasket Fluenett
og uten anslutning (Flat bak)



Ventil med finmasket
nett bør ikke benyttes
for vifte/ Ventilasjon
Nett tettes lett og
reduserer effekten i
Vifta /Ventilasjonen
Vanlige rister har
relativt liten fri luftåp-
ning /areal som gir
stort trykkfall og kan
generere lyd

Nedenfor *for Naturlig ventilasjon* med finmasket Fluenett
og Rund Anslutning Ø100,125,160



Tegl Rister

Se seksjon for
Grunnmur



For mer info se vår hjemmeside www.skeisvoll.no

Rister uten Anslutning - Flat bakside for Naturlig Ventilasjon

- med Syrefast fluenett (A4) - Butikkpakket (SV) med EAN-kode og stifter også Bulk EAN merket

Produkter for Vifte & Ventilasjon med Grovmasket nett Se Avkast og Inntaks seksjonen

Nom.dim (Utv.dim) BxH
- Luftareal cm²

4x4" (140x140) - 25cm²

4x4" (140x140) BULK

4x6" (140x180) - 30cm²

5x5" (180x152) - 50cm²

6x6" (180x180) - 75cm²

6x6" (180x180) BULK

6x9" (188x255) - 90cm² -

9x9" (250x260) - 150cm² -

12x12" (335x320) - 230cm² -



Aluzink

BULK



For Kystklima & Korrosive miljøer anbefales lakkerte produkter eller andre materialer

Utgår når lager er

Utgår når lager er tømt

Utgår når lager er tømt

Art.no.	Nobbnr	Ant. pr. kartong	Pris pr. stk Nok
50830	22146039	25 stk	160,-
0830	21039466	100 stk	130,-
50831	22146047	25 stk	160,-
50832	22146054	25 stk	160,-
50833	22146062	25 stk	160,-
0833	21039490	100 stk	130,-
50834	22146070	25 stk	320,-
50837	22146104	25 stk	360,-
50839	22146120	5 stk	750,-

Rister- med drypp kant nederst Aluminium

Pre lakkert Sort RAL 9005 matt og Hvit RAL 9010 matt med Syrefast Fluenett(A4) Rb = Rille bredde Skruer medfølger

Utv.dim.(mm)BxH (Luftareal cm²) Ø3,2mm Festehull Butikkpakket

140 x 140 - (25 cm 2) **SORT Festehullx4** (Rb:10cm)

180 x 180 - (50 cm 2) **SORT Festehullx4** (Rb: 6 cm)

200 x 200 - (50 cm 2) **SORT Festehullx4** (Rb: 6 cm)

250 x 250 - (120 cm 2) **SORT Festehullx8** (RB: 6 cm)

510 x 190 - (150 cm 2) **SORT Festehullx6** (RB :10cm)

Art.no.	Nobb nr	Ant. pr. kartong	Pris pr. stk Nok
111414	60747777	20 stk	200,-
111818	60747780	20 stk	240,-
112020	xxxx	20 stk	250,-
112525	60747783	12 stk	390,-
115119	60747860	12 stk	700,-
121414	60747866	20 stk	200,-
121818	60747869	20 stk	240,-
122020	xxxx	20 stk	250,-
122525	60747894	12 stk	390,-
123434	60747902	12 stk	440,-
124116	60747903	12 stk	580,-
125119	60747904	12 stk	700,-

140 x 140 - (25 cm 2) **HVIT Festehullx4** (Rb:10cm)

180 x 180 - (50 cm 2) **HVIT Festehullx4** (Rb: 6cm)

200 x 200 - (50 cm 2) **HVIT Festehullx4** (Rb: 6cm)

250 x 250 - (120 cm 2) **HVIT Festehullx8** (RB: 6cm)

340 x 340 - (200 cm 2) **HVIT Festehullx8** (Rb: 6cm)

410 x 160 - (110 cm 2) **HVIT Festehullx6** (Rb:10cm)

510 x 190 - (150 cm 2) **HVIT Festehullx6** (Rb:10cm)

Sidesnitt



Bakside med Flue nett

140x140 - (25cm²) **Kobber** Festehull x4 (Rb:10cm)

180x180 - (50cm²) **Kobber** Festehull x4 (Rb: 6cm)

200x200 - (50cm²) **Kobber** Festehull x4 (Rb: 6cm)

131414	På forespørsel	-	-
131818	60756061	6 stk	930,-
132020	På forespørsel	6 stk	-

Produseres i andre dimensjoner og farger i større antall på forespørsel-Et alternativ til Aluzink & Rustfrie rister - Svært god holdbarhet



Utvendige mål : 14x14cm



18x18cm



25x25cm



34x34 cm



51x19cm



Kobber Art. 131818



51x19cm



41x16cm



Skeisvoll & Co a-s

Ventilkappe Kobber - uten anslutning - Flat bakside for Naturlig Ventilasjon

- Flueduk - with fly screen (A4) og Kobber stifter
- Butikkpaket - EAN-merket

For Lakkerte Kapper se Art 183xxx serien

Tre & Mur



Nom.dim

Art.no.

Nobbnr

Ant.pr. kartong

Pris pr. stk Nok

6x6" Kobber

515123

22146294

8 stk

860,-



Produkter for Vifte & Ventilasjon
med Grovmasket nett
Se Avkast og Inntaks seksjonen

Ventilkapper - Aluzink - Uten anslutning - Flat bakside

- Rustfri syrefast nett (A4)
- Butikkpaket med EAN-kode
- Stifter /spiker (SV)

For Kystklima & Korrosive miljøer anbefales lakkerte produkter eller andre materialer



Beskrivelse (nom.dim)

Art.no.

Nobbnr

Ant.pr. kartong Pris pr. stk Nok

4x4"

51050

22210066

10 stk

200,-

4x6"

51051

22210074

8 stk

200,-

5x5"

51052

22517247

8 stk

200,-

6x6" (15x15)

51053

22517254

8 stk

200,-

8x8"

51056

22210108

10 stk

450,-

9x9"

51057

22210116

10 stk

580,-

6x6" - Bulk uten stifter

1053

21040936

32 stk


150,-



TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 515123 , 51049 - 1053

Dimensjoner i mm (se målskisse)

Nom.dim	A	B	C	D	E	Luftareal
4x4"	115	130	108	110	50	45 cm²
4x6"	125	170	105	150	60	55 cm²
5x5"	155	150	135	130	70	80 cm²
6x6"	178	176	155	145	65	80 cm²
8x8"	239	204	195	180	90	160 cm²
9x9"	265	252	233	222	80	170 cm²
6x6" Bulk	178	176	155	145	65	80 cm²



Skeisvoll & Co a.s

Bygg Komplett Frisklufts ventil med rund kanal for naturlig Ventilasjon

Utvendig "Funkis" Frisklufts Ventil -

Aluminium - SORT RAL 9005 og Hvit 9010 – matt

Butikkpakket og EAN-merket Solid utførelse - Metall med finmasket **Syrefast (A4)** fluenett

Ikke egnet for Vifte / Utblåsing - For alle klima soner

Se i Avkast & Inntaks seksjonen - Art 153xxx serien med grovmasket nett og riller i dekselet

Nom. Dim (Utv.mål) Farge

Ø100mm (220x220) Sort
Flate mot vegg: 19x19cm

Ø125mm (220x220) Sort
Flate mot vegg: 19x19cm


Ø160mm (270x270) Sort
Flate mot vegg: 21x21cm

Samme Dimensjon for Hvit

Ø100mm (220x220) Hvit

Ø125mm (220x220) Hvit

Ø160mm (270x270) Hvit



Art no:	NOBB nr	Antall pr. kart	Pris stk
163110	60748965	2 stk	690,-
163112	60748966	2	700,-
163116	60748967	2	890,-
163210	60748993	2 stk	690,-
163212	60748997	2	700,-
163216	60748998	2	890,-

Utvendig - Rister - **Aluzink og Kobber** med rundt avstikk - finmasket nett(A4)

Ikke egnet for Vifte / mekanisk utblå-

For Kystklima & Korrosive miljøer anbefales lakkerte produkter eller andre materialer

Beskrivelse nom.dim / Utv. BxH

Ø100mm / 180 x 185 **Aluzink**

Ø125mm / 180 x 185 **Aluzink**

Ø160mm / 240 x 240 **Aluzink**

Rister med Finmasket
Fluenett Syrefast (A4)

Ø100mm / 180x185 - **Kobber**

Ø125mm / 180x185 - **Kobber**

Ø160mm / 225x230 - **Kobber**



508310	41184417	15 stk	290,-
508312	41184441	15	300,-
508316	41184466	10	460,-
538310	60755453	4 stk	870
538312	60755456	4	930
538316	60755457	4	1270,-

Andre utvendige løsninger Se www.skeisvoll.no **Andre innvendige løsninger**



Skeisvoll & Co a.s

Utvendig Kappe - med Rund anslutning

med finmasket fluenett Butikkpakket og EAN-merket / **Galv.** Anslutning med Pakning

Ikke egnet for Vifte / Utblåsing - med finmasket nett (A4)

Se i Avkast og Inntak seksjonen Art 1430xx serien produkt med grovmasket nett og riller i front

Ø100mm /180 x185 **Aluzink**

Ø125mm /180 x185 **Aluzink**

Ø160mm /240 x207 **Aluzink**

Alle produktene leveres med **Galv.** anslutning med Pakning

Kapper med Finmasket Fluenett (A4)

Ø100 /180x185 **Kobber**

Ø125 /180x185 **Kobber**

Ø160 /240x207 **Kobber**

Ø (mm) Butikkpakket Kappe (EAN merket m/skruer)
Nom dim. Utv mål - (BxHxD mm) + (Anslutning / Stuss L: ca. 4cm)

Ø100 - **Stål** (190x205x 84)

Ø125 (190x205x112)

Ø160 (225x235x125)

Ø200 (265x275x145)

Kapper Art. 183xxx serien

Lever standard med Grovmasket nett

Ø100 - **Aluminium**(190x205x84)

Ø125 (190x205x112)

Ø160 (225x235x125)


Ø200 (265x275x145)

Ø100 - **Aluminium**(190x205x84)

Ø125 (190x205x112)

Ø160 (225x235x125)

Ø200 (265x275x145)



Skjult innfesting

2 delt . Enkel montering / Rund anslutning kan fjernes for flat bakside

Finmasket Fluenett Rist - Samme festehull som kappene -Rustfritt stål-A4 - EAN merket i oppheng for Art. no 183xxx serien - for naturlig ventilasjon - finmasket nett ikke anbefalt for Vifte/Ventilasjon

(B x H)

183712

183716

For Ø100 og Ø125 Kapper

(175x175)



183712 60745848

4

270,-

For Ø160 Kapper

(195x195)



183716 60745849

4

300,-

For Ø200 Kapper

(240x240)

183720 60745877

3

350,-



Skeisvoll & Co a.s

Bygg Komplett Frisklufts ventil med rund kanal

Innvendig Frisklufts ventil- **Metall** - Hvit RAL 9010 - matt

Butikkpaket og EAN-merket med kondens isolasjon i lokk - Metall -

Enkel montering med innfestingsramme og fjærklips inn i kanal - **kapasitets data på forespørsel** -

Nom. Dim. (Utv. Dim)

Ø100mm (Ø135)
Ø125mm (Ø160)
Ø160mm (Ø195)
Ø200mm (Ø238)



Art. no	NOBB	Ant. Pr. kart	Pris
633210	60748162	4 stk	390,-
633212	60748164	4	420,-
633216	60748165	4	500,-
633220	60748166	2	660,-

Vi har også div. andre innvendige ventiler i hvit - Plast og Metall

Innvendig **Plast** Ventil

Ø4" (Flens Ø 100)

Utvendig Ø 130, Flens 15mm

Tidsmessig Design

Skjulte feste hull under lokk

Godt egnet for korrosive miljøer



507444	22211833	25 stk	170,-
--------	----------	--------	-------

Innvendig Frisklufts ventil - **Metall** - Sort RAL 9011 matt

Butikkpaket og EAN-merket

Enkel montering med innfestingsramme og fjærklips inn i kanal - **kapasitets data på forespørsel** -

Ø100mm (Ø135)
Ø125mm (Ø160)
Ø160mm (Ø195)



633110	—	4 stk	600,-
633112	—	4	650,-
633116	—	4	På forespørsel

Vegg gjennomføring - Rund Teleskopkanal m / Gummi pakning - Butikkpaket og EAN-merket

Galv. Stål Regulerbar 20-32 cm (lengde / veggtykkelse) - Forlenges enkelt med standard ventilasjons deler

Nom. Dim (utvendige mål mm)
Tilkoblings mål

Ø100mm (Ø103)
Ø125mm (Ø128)
Ø160mm (Ø163)
Ø 200mm (Ø205)

Ø100 **Plast** Kanal - Hvit

Regulerbar 25-40 cm Hvit

Kappes enkelt med sag



Art.No	Nobb no.	Ant. Pr. kart.	Pris eks.mva
522210	41184557	2 stk	270,-
522212	41184565	2	300,-
522216	41184573	2	370,-
522220	41184581	1	550,-
522044	22212195	12	170,-

Kanal forlenger - Lang muffe kan skjøtes fortløpende - Muffe / Nippel med pakning

Galv. stål

1stk Forlenger kanalen med ca. 13cm og ca.+ 21cm for Ø200

Ø100 Bulk L: 16cm
Ø125 Bulk L: 16cm
Ø160 Bulk L: 16cm
Ø200 Bulk - T. Lengde 24cm



476100	60748085	4 stk	200,-
476125	60748088	4 stk	210,-
476160	60748090	4 stk	250,-
475200	6074	2 stk	400,-

**Skeisvoll & Co a-s**

Bygg ventil eksempler nedenfor består av Artikler satt sammen

Hvit
RAL 9010
matt



633212

633112

522212

183112



Utvendig Kappe
Sort prelakkert i
Aluminium
RAL 9005 matt
Standard med **Galv. Grov-**
masket nett for
Ventilasjon

Hvit
RAL 9010
matt



183212

Innvendig

Teleskop Kanal

Utvendig

**Tilbehør Kapper for
Naturlig Vent.
Finmasket nett (A4)**

SORT

Galv. m/Pakning

SORT

Art No.

Dim.

Art. no

Art. no

Art. no

Ø100

633110

522210

183110

183712

Ø125

633112

522212

183112

183712

**Tilbehør finmasket Fluenett (A4) for Naturlig Ventilasjon
for Kappe med samme Posisjon for festehull**

**Innvendig
(HVIT)**

**Utvendig
(HVIT)**

Ø100

633210

522210

183210

183712

Ø125

633212

522212

183212

183712

Ø160

633216

522216

183216

183716



633212

633112

522212

163112



**Utvendig Funkis
Ventil**

Sort prelakkert i
Aluminium
RAL 9005 matt
med
Finmasket Fluenett
(A4)



163212
HVIT RAL9010

Innvendig (SORT)

Teleskop Kanal

Utvendig

**Nedenfor Funkis Ventil
for Vifte/Ventilasjon**

SORT

Galv. m/Pakning

SORT

Se Art 153XXX serien
med Grovmasket nett og
Riller i Front

Dim.

Art. no

Art. no

Art. no

Ø100

633110

522210

163110

Ø125

633112

522212

163112

Innvendig (HVIT)

Utvendig (HVIT)

Ø100

633210

522210

163210

Ø125

633212

522212

163212

Ø160

633216

522216

163216


www.skeisvoll.no



Skeisvoll & Co a.s

NY generasjon **Frisklufts ventiler** - Komplette lagerført

Elegant utvendig




Stor luftåpning & god værbeskyttelse

Standard ventilasjons dimensjoner
Gummi pakning på alle komponenter
med finmasket **Rustfritt** Fluenett
Kan også leveres i andre farger
Pris på forespørsel

Utvendig Ventil består av 2 deler

Front deksel
festes til bak
stykke
med 2 stk
skruer



Bak stykke / Boks
med
anslutning
festes til vegg
med 4 stk skruer

Elegant innvendig



Luft spres / blåses ut eller tas inn på alle 4
sider på utvendig ventil og gir
god beskyttelse mot fukt inntrenging
Pulverlakkert i matt
utv. RAL 9005 og
Innvendig i RAL 9010
Ø100 & Ø125 bygger kun ut 5,5cm fra
yttervegg / Ø160 6 cm ut.

Nom.dim. (Hullmål mm)

mm For veggtykkelse 20– 32cm teleskopisk med pakning

Art.no.

Nobbnr

Ant.pr.
kartong

Pris pr. stk
Nok

Ny stilig design - utvendig **Komplett frisklufts ventil**

Utvendig Funkis med Rist / Kappe funksjon & Innvendig Ny Hvit design

Ø100 (**Ø105**)

503110 60748948

2 stk

1140,-

Ø125 (**Ø130**)

503112 60748961

2 stk

1220,-

Ø160 (**Ø165**)

503116 60748963

2 stk

1480,-




Ny generasjon ventiler for Inntak & Utblåsing fra Kjøkkenvifte og Ventilasjon

Tilpasset nye bygge former - materialer og med lang holdbarhet.



Andre utvendige løsninger Se www.skeisvoll.no

Andre innvendige løsninger



Skeisvoll & Co a.s

Nye Komplette Frisklufts Ventiler med rund kanal ("Skapventil ")

Innvendig ventil festes inn i monterings ramme / kanal med fjærklips -
Utvendige ventiler med Rustfritt fluenett

Utvendig



Rist AluZink

Kappe Aluzink

Kan også leveres i lakkert utførelse- på forespørsel

Vegg gjennomføring



Teleskopkanal med gummi pakning for vegg tykkelse 20-32cm Galv. stål m/pakning

Innvendig



Stilren ventil -metall med isolasjon i lokk Hvit RAL 9010 matt Skrubetjent

Kan også leveres i Sort

Nom.dim. (Hullmål mm)

Komplett ventil med Utvendig KAPPE

Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
---------	--------	-----------------	------------------

For veggtykkelse 20– 32cm teleskopisk - forlenges enkelt.

Ø100 (Ø110)



524010	60750795	8 stk	640,-
--------	----------	-------	-------

Ø125 (Ø130)



524012	60750800	8 stk	660,-
--------	----------	-------	-------

Ø160 (Ø170)



524016	60750807	4 stk	950,-
--------	----------	-------	-------

Komplett ventil med Utvendig Sjalusirist

For veggtykkelse 20– 32cm teleskopisk - forlenges enkelt med standard ventilasjons deler

Ø100 (Ø110)




525010	60750831	8 stk	630,-
--------	----------	-------	-------

Ø125 (Ø130)



525012	60750965	8 stk	650,-
--------	----------	-------	-------

Ø160 (Ø165)



525016	60751103	4 stk	940,-
--------	----------	-------	-------

Andre utvendige løsninger Se www.skeisvoll.no Andre innvendige løsninger



Friskluftsventiler - Skapventil - Metall - Trekkreduserende

utvendig rist eller kappe og innvendig tallerkenventil i Plast

- **Aluzink** kappe/rist, **Galvanisert** kanal 19-34cm (kan leveres for tykkere vegg på forespørsel)
- **Plast** tallerkenventil - **Rustfri** syrefast flueduk
- Enkel montering med hullsag eller kjernebor
- Butikkpaket med EAN-kode og BULK med EAN kodet

Ny design Tallerkenventil
Kan leveres på Ø4"
Art. 507444
Pris på forespørsel
Standard på Ø3"



Nom.dim. (Hullmål i mm)

Ø3" (Ø76) Bulk *

Ø4" (Ø105) Bulk

Ø5" (Ø125) Bulk

Ø6" (Ø150) Bulk



Art.no. Nobbnr Ant.pr. kartong Pris pr. stk Nok

1240 21040175 18 stk 460,-

1241 21040183 18 stk 460,-

1242 21040191 **12 stk** 470,-

1243 21040209 8 stk 520,-

Ø3" (Ø76) Bulk * **Ny design** på innvendig ventil for Ø3"

Ø4" (Ø105) Bulk

Ø5" (Ø125) Bulk

Ø6" (Ø150) Bulk



1250 21040217 18 stk 450,-

1251 21040225 18 stk 450,-


1252 21040233 14 stk 460,-

1253 21040241 8 stk 510,-

TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 51240 - 51253

Dimensjoner i mm (se målskisse)

Art.no.	A	B	C	E	F	G	Hullmål	Luftareal
1240	125	133	Ø72	51	190-340	Ø108	Ø76	45 cm²
1241	158	153	Ø100	51	190-340	Ø130	Ø105	45 cm²
1242	158	153	Ø117	68	190-340	Ø140	Ø125	80 cm²
1243	178	175	Ø140	58	190-340	Ø180	Ø150	80 cm²
1250	125	133	Ø72	13	190-340	Ø108	Ø76	30 cm²
1251	125	133	Ø100	13	190-340	Ø130	Ø105	30 cm²
1252	160	167	Ø117	13	190-340	Ø140	Ø125	60 cm²
1253	180	183	Ø140	13	190-340	Ø180	Ø150	65 cm²



Nom.dim B x H - Utv mål: (mm)

Art.no

Nobbnr

Luftareal

Ant.pr. kartong Pris pr. stk Nok

Aluminium støpegods Rist med finmasket Galv fluenett

Nett fjernes for mekanisk ventilasjon - utblåsing / inntak

Flens dybde: ca. 1,5cm - Overflate : Grå lakkert

RAL9006 Kapasitets diagram på forespørsel



Ø100	(Ø124)	102210	60750243	12 stk	300,-
Ø125	(Ø150)	102212	60750281	12 stk	300,-
Ø160	(Ø181)	102216	60750312	12 stk	420,-
Ø200	(Ø222)	102220	60750329	10 stk	610,-

Tallerkenventiler med firkantet ramme og firkantet flens - Plast

Nom.dim	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
6x6"	520686	22211726	25 stk	180,-
6x6" Bulk	206862	21039391	70 stk	150,-


Tallerkenventiler med rund ramme og rund flens *Plast Grov gjenget regulerings skrue*
Skjulte skruefester under lokk Flens Dybde 15mm *på alle Tallerkenventilene*
Ikke utsatt for korrosjon


Ø3" (Flens Ø 73)	507433	22145692	25 stk	170,-
Ø4" (Flens Ø100)	507444	22211833	25 stk	170,-

**Tallerkenventiler med rund ramme og rund flens -**

Ø4" (Flens Ø100)	520744	22211809	25 stk	160,-
Ø4" (Flens Ø100) Bulk	207442	21039342	100 stk	130,-
Ø5" (Flens : Ø117)	520745	22211817	25 stk	170,-
Ø6" (Flens : Ø140)	520746	22211825	25 stk	180,-



TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 520684 - 507444									
Dimensjoner i mm (se målskisse)						Kapasitet i m ³ /t ved			
Art.no	A	B	C	D	E	Luftarea I	P=2Pa	$\frac{\Delta U}{P=5Pa}$	$\Delta P=10$
520686	178	178	140	140	30	125 cm ²	56	73	108
520744	Ø130	---	Ø100	---	15	67 cm ²	14	23	35
520745	Ø153	---	Ø117	---	20	94 cm ²	38	60	83
520746	Ø178	---	Ø140	---	20	130 cm ²	32	50	69
507433	Ø108	---	Ø73	---	35	32 cm ²	13	21	31
507444	Ø130	---	Ø100	---	35	67 cm ²	17	27	39


6x6" Klaffventil og Rist -
Tre / Hytte ventil - Luftluke og Rist
med snortrekk og firkantet flens

- Klaffventil med Profilert frontdeksel(flensdybde:ca. 22mm)
- Passer til 6x6" (15x15cm) galvaniserte teleskopkanaler
- Rist bygger ut ca.5,6 cm og med Galv. flue netting og Kobber topp beslag

Merk: Tilgjengelighet på tre produktene varierer
Dimensjoner på tre produktene kan avvike noe fra oppgitt verdi.

Tilbehør : 15x15 Galv. teleskopkanal på forespørsel



521215

521220

Nom.dim	Art.no	Nobbnr	Utv.dim	Flensdim	Luftareal	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
6x6"	521215	47500721	183x183mm	143x143mm	140 cm ²	5 stk	450,-
6x6"	521220	25077538	178x178mm	Uten påliggende	62 cm ²	5 stk	450,-

Klaffventiler - Plast

Lufteluker med snortrekk

- Klikkes fast til plast eller galv. teleskopkanaler
- 5 åpningsposisjoner
- Leveres butikkpakket med EAN-kode og 4 stk stifter

Andre farger på forespørsel



Større antall på forespørsel

Nom.dim		Art.no.	Nobbnr.	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
4x4" (10 x 10cm) **		521082	21830393	20 stk	310,-
5x5" (12 x12cm) **		521092	21830419	20 stk	310,-
4x6" (10 x 15cm)		521102	22211577	20 stk	250,-
6x6" (15 x15 cm)		521112	22211585	20 stk	250,-
6x6''Hvit Bulk (15x15cm)		211120	21039318	50 stk	220,-
6x6'' Sort (15x15cm)		511515	—	20 stk	Pris & lev. tid større antall på forespørsel
6x6'' Sort (15x15cm) med filter som nedenfor		511560	—	4 stk	Pris & lev. tid større antall på forespørsel

** Design på 4x4" og 5x5" Klaffventiler er ikke som vist på bilde - men tradisjonell design - flatt lokk


Klaffventil med filter 15 x 15 og 10 x 15 - Plast

- Reduserer inntrengning av støv og pollen
- Særlig egnet ved trafikkerte veier mot støv og støyinntrengning
- Leveres med filter Klasse EU3, filteret fanger opp partikler ned til 7 my, Leveres butikkpakket med EAN-kode
- Filter tas ut med et enkelt håndgrep - Tilpasset Skeisvoll galvaniserte teleskopkanaler

Beskrivelse	Art.no.	Nobbnr.	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
4x6" - 10x15cm Klaffventil med 2 stk filter	525460	21040274	4 stk	480,-
6x6" - 15x15cm Klaffventil med 2 stk filter	525660	21040282	4 stk	480,-
Ekstra filter f / 4x6" for ovenfor ventiler	525465	-	4 stk	90,-
Ekstra filter f / 6x6" for ovenfor ventiler	525665	-	4 stk	90,-



TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 521082 - 525660									
Dimensjoner i mm (se målskisse)							Kapasitet i m³/t ved		
	A	B	C	D	E	Luftareal	ΔP=2Pa	ΔP=5Pa	ΔP=10Pa
521082	130	130	94	94	28	59 cm²			
521092	150	150	120	120	28	104 cm²			
521102	134	178	96	140	25	94 cm²			
521112	178	178	140	140	25	156 cm²	61	90	137
525460	134	178	100	145	64	55 cm²			
525660	178	178	145	145	64	102 cm²	11	20	33



Skeisvoll & Co a.s

Spalteventil og Gitter rist - Plast

- Slagfast polystyrene - Hvit
- Passer til plast og galvaniserte teleskopkanaler


Overstrømning - rom til rom
Butikkkpakket med EAN-kode

Nom.dim

6x6" (15x15) Hvit
- Spalteventil stengbar

4x6" (10x15) Hvit - Gitterrist - ikke stengbar

6x6" (15x15) Hvit - Gitterrist - Ikke stengbar



Art.no.

Nobbnr

Ant.pr.
kartong

Pris pr. stk
Nok

521202

21040738

10 stk

180,-

520811

22211973

10 stk

140,-

520812

22211981

12 stk



140,-

TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 521202 - 520812

Dimensjoner i mm (se målskisse)

Kapasitet i m³/t ved

Art.no	A	B	C	D	E	Luftareal	ΔP=1Pa	ΔP=10Pa
521202	178	178	140	140	23	70 cm ²	39	
520811	134	178	100	145	13	70 cm ²		
520812	178	178	145	145	13	120 cm ²		64



Skaprister / Overstrømning

- **Plast** Hvit eller Brun **Større antall i bulk - På forespørsel !**
- Benyttes til overstrømning Butikkkpakket med EAN-kode (sett à 2 stk)
- Bulk leveranser på forespørsel (100 eller 50 stk pr. kartong)

Ø49 - **Grå**

Ø49 - Hvit

Ø49 - Brun

Ø66 - Hvit

Ø66 - Brun



506110

24060592

50 sett (100 stk)

70,-

506112

22211452

50 sett (100stk)

70,-

506113

22211460

50 sett (100stk)

70,-

506122

22211478

50 sett (100stk)

80,-

506123

22211486

50 sett (100stk)


80,-



TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 506XX

Dimensjoner i mm (se målskisse)

Nom.dim	A	B	C	D	E	Luftareal
Ø43	49	---	---	43	6	5 cm ²
Ø60	66	---	---	60	6	10 cm ²



Uthengsrist - For lufting av takutheng/loft

- Hvit (andre farger på forespørsel) Enkel montering: Bor hull og sett den på plass - sprikende ben sørger for at den sitter fast -
- Butikkkpakket med EAN-kode - **Plast**

Nom.dim (Hullsag)

Art.no.

Nobbnr

Ant.pr. kartong

Pris pr. stk Nok

Ø79mm (Ø 82) - **Utgått**

520853

Ø99mm (Ø102mm)

520954

22212054


36 stk

175,-

TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 520953 - 520954

Dimensjoner i mm (se målskisse)

Art.no	A	B (Hull)	Luftareal
520953 (Utgått)	Ø114	Ø79 (82)	13 cm ²
520954	Ø136	Ø99 (102)	23 cm ²



Komplette Frisklufts Ventiler - metall

Ventilrister med 4 - kant kanal

- **Alusink** rist, **Galvanisert** kanal , **Plast** Klaffventil
- Rustfri syrefast finmasket flueduk Bulkpakket og EAN-merket

Tre & Mur

Beskrivelse (nom.dim)	Art.no.	Nobbnr	Ant. pr. kartong	Pris pr. stk Nok
4x4" (10x10) x 20-36cm	1010	21040407	9 stk	510,-
4x6" (10x15) x 20-36cm	1011	21040415	14 stk	510,-
6x6" (15x15) x 20 - 36cm teleskopkanal	1013	21040431	12 stk	510-



Komplett med klaffventil!

6x6" (15x15) ' for 25 - 46cm veggtykkelse
for Leca / Lettklinker blokker

101346 x 8 stk 600,-

8x8" (20x20) x 20-36cm

Som innvendig stengbar

ventil kan Spalteventil


Art. 702323 benyttes



Uten innv. ventil!

986 47508580 4 stk 1250,-

TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 0986 - 1013									
Dimensjoner i mm (se målskisse)									
Nom.dim	A	B	C	D	E	F	G	H	Luftareal
4x4"	125	133	100	99	150-270/195-360	130	130	6	25 cm ²
4x6"	123	180	100	155	150-270/195-360	132	177	7	30 cm ²
6x6"	178	184	155	155	195-360 / 250-460	178	178	7	75 cm ²
8x8"	260	270	200	200	195-360	---	---	---	100 cm ²



Komplette ventiler

Tre og Kobber , Galv. Kanal

- Utvendig Rist eller Kappe i kobber med **4 stk Kobber stifter**
- Teleskopisk kanal for 20-36cm veggtykkelse
- Innvendig ventil i tre **Rustfri syrefast flueduk (A4)**

Vi har ikke lenger runde varianter

6x6" (15x15cm) Teleskop Kanal

6x6"

m/Kappe og
Tre Klaffventil
m/snortrekk



Art.no.	Nobbnr	Ant. pr. kartong	Hullmål	Pris pr. stk Nok
518066	25077579	4 stk	15x15cm	950,-

6x6"

m/ Rist og
Tre Klaffventil
m/Snortrekk



519066	25077587	4 stk	15x15cm	950-
--------	----------	-------	---------	------



Ventilkapper med kanal - MED 4 - KANT KANAL

Komplette Frisklufts Ventiler - metall

- **Alusink** kappe / **Galvanisert** kanal / **Plast** Klaffventil - EAN Merket
- **For komplett ventil med utvendig Rist se Grunnmursventiler**

Tre & Mur

Nom.dim	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr.kartong	Pris pr. stk Nok
4x4" x 20-36cm (4x4 har tradisjonell m/klaffventil Klaffeventil - ikke vist på bilde) Komplett med klaffventil!	1180	21040522	9 stk	550,-
4x6" x 20-36cm m/klaffventil	1181	21040530	12 stk	550,-
6x6" x 20-36cm m/klaffventil	1183	21040555	12 stk	550,-
6x6" x 25-46cm med Kappe & Klaffventil For veggtykkelse : 25-46cm	118346	24060212	8 stk	640,-


Ventiler uten innvendig del

6x6" x 15-27cm	1113	21041090	12 stk	340,-
5x5" x 20 - 36cm	1132	22210330	16 stk	540,-
6x6" x 20 - 36cm	1133	22210348	12 stk	400,-
8x8" x 20-36cm Som innvendig stengbar ventil kan Rustfri Spalteventil Art. 702323 (23x23cm) benyttes	1136	47508595	4 stk	1300,-

TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 1113 - 1183

Dimensjoner i mm (se målskisse)

Nom.dim	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Luftareal
4x4"	125	133	100	99	51	195-360	130	130	6	45 cm ²
5x5"	160	153	130	130	68	195-360				80 cm ²
4x6"	125	175	100	155	58	195-360	132	177	7	55 cm ²
6x6"	178	175	155	155	58	200/195-360/250-460	177	177	7	80 cm ²
8x8"	260	255	200	200	68	195-360	---	---	---	160 cm ²



4 – kant Skjøte Kanaler - Metall (**Galv. stål**)

Beskrivelse (nom.dim)	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr.kartong	Pris pr. stk Nok
6x6" x 15cm Inv. Kanal	128315	22209357	24 stk	140,-
6x6" x 20 cm Inv. Kanal	128320	22209480	24 stk	150,-
6x6" x 25 cm Inv. Kanal	128325	24060204	12 stk	230,-
6x6" x 30 cm Inv. Kanal	128330	23091408	12 stk	400,-



Spalteventiler Stengbare

Rustfritt stål - Blank (A2 - BA)

Butikkkpakket med EAN-kode og skruer

Bygger ut $E = 6,5\text{mm} + \text{håndtak}(8\text{mm})$

Åpnes — lukkes ved skyve bevegelse
Overstrømning rom til rom og på vegg
for frisklufts ventiler / Vindusventiler
for bolig , næring , båt / Skip -
Andre dimensjoner på forespørsel

Problemløseren
Utenpåliggende

Stengbar
Open / Close

Stengebevegelse -
håndtak skyves sideveis

Bilde viser 704707



Utv.dim (BxH) mm	Art.no	Nobb nr	Lysmål (BxH) mm	Luftareal cm ²	Ant.pr. Kartong stk	Pris pr. stk Nok
442 x 27	704403	47504126	400 x 15	28	20	420,-
542 x 27	705403	47504145	500 x 15	35	20	500,-
642 x 27	706403	47504153	600 x 15	42	20	580,-
230 x 70	702307	47452958	195 x 50	35	20	410,-
470 x 70	704707	47452962	420 x 50	78	10	570,-
290 x 90	702909	47452977	250 x 50	45	20	480,-
500 x 120	705012	47452981	460 x 80	140	10	880,-
600 x 120	706012	47452996	560 x 80	165	10	1100,-
152 x 152	701825	701515	120 x 120	50	20	470,-
180 x 250	701825	47504172	140 x 200	85	20	660,-
202 x 202	702020	47504183	150 x 150	70	20	580,-
232 x 232	702323	47504198	180 x 180	115	10	840,-
340 x 340	703434	47504221	300 x 300	260	10	1150,-
440 x 440	704444	47504236	400 x 400	-	10	2400,-

Skipsventil - Stjerneventil

Rustfritt stål - Blank (A2 - BA)

Butikkkpakket med EAN-kode

Medfølger 4 stk skruer og plast avstand stykker

Bygger ut $E = 5,5\text{mm} + \text{håndtak}(8\text{mm})$ **overstrømning rom til rom og på vegg for frisklufts ventiler — skip og fritidsbåter - Maritimt**

Erstatter runde Art 503525/-45/-65 som vist på bilde



Stengbar
Open / Clos



152 x 152	Bilde Art 721515	721515	47479581	Ø 125	35	20	540,-
180 x 180		721818	47479600	Ø 140	45	20	690,-
232 x 232		722323	47504240	Ø 200	-	10	1100,-

Rister for montering i sokkel, dører, kjøkken, etc.



- **Børstet rustfritt stål (AISI304)** eller hvitlakkert **Aluminium (NCS-0502-Y)**
- **Butikkpakket med EAN-kode og skruer**
- **Overstrømning** - For bolig, næring, båt / skip - Andre dimensjoner på forespørsel
- **Utenpåliggende** Bygger ut ca. 7mm + skyve håndtak på de stengbare -
Stengebevegelse - håndtak skyves sideveis - Håndtak ikke vist på bildene
- **Klassisk rent design** - vendes etter ønske for å unngå innsyn

Børstet rustfritt stål (A2)

Utvendig dimensjon (B x H)	Art.no.	Nobb nr	Lysmål	Luftareal	Ant.pr.	Pris pr.
600x100mm <u>Ikke stengbar</u>	521266	24060238	550x80	150	10 stk	740,-
500x65mm <u>Ikke stengbar</u>	521276	24060246	460x50	80	10 stk	560,-
RF-stål børstet						
340x90mm	521286	25117425	275x60	60	10 stk	460,-
340x90mm <u>Stengbar</u>	521296	25117441	275x60	60	10 stk	1050,-
RF-stål børstet						
335 x 215 <u>Ikke stengbar</u>	521281	41184300	300x175	150	10 stk	700,-
335 x 215 <u>Stengbar</u>	521291	41184318	300x175	150	5 stk	1350,-
RF-stål børstet						
180 x 250mm <u>Ikke stengbar</u> Dekoratív og anvendelig Rist i Blankt Rustfritt	521284	47509613	135x210	100	20 stk	640,-

Nedenfor Hvit lakkert Aluminium (NCS 0502-Y)

340x90mm	521287	25117433	275x60	60	10 stk	430,-
340x90mm <u>Stengbar</u>	521297	25117458	275x60	60	10 stk	890,-
335 x 215	521282	41184326	300x175	150	10 stk	690,-
335 x 215 <u>Stengbar</u>	521292	41184334	300x175	150	10 stk	1300,-

Rister— Utenpåliggende

Rustfritt Syrefast stål (AISI 316L - 2b) Matt - A4

Butikkpakket med EAN-kode - med Skruer eller stifter og

avstand stykker **Syrefast fluenett påmontert** (ikke på 615403 og 616403)

Norsk produsert - Kan produseres og leveres med material sertifikat.

Andre dimensjoner på forespørsel



Utv.dim (BxH) mm

Syrefast stål - A4 - matt

**Utvendig
Vindusventil / Kappe**

542 x 30



642 x 30

230 x 70

**Ristene
bygger ut ca. 7mm + Rille**



290 x 90

470 x 70



580 x 90



152 x 152



180 x 250



232 x 232

Art.no	Nobbnr	Lysmål (BxH) mm	Luftareal cm2	Ant.pr. Kar- tong stk	Pris pr. stk Nok
615403	47502662	500 x 15	30	10	500,-
616403	47502764	600 x 15	40	10	600,-
612307	47495518	200 x 50	35	20	350,-
612909	47495537	250 x 70	55	20	490,-
614707	47495541	420 x 50	65	10	540,-
615809	47495560	550 x 70	130	10	810,-
611515	47495594	110 x 120	45	20	470,-
611825	47495613	150 x 210	110	20	650,-
612323	47495643	200 x 200	125	20	660,-



Skeisvoll & Co a.s

KAPPE

Syrefast stål - AISI316L (A4) - matt

for Nybygg - Rehabilitering & Offshore

Kappene kombineres med tilbehør etter behov
Kappe bør vaskes alternativt Syre vaskes for å fjerne
Lim rester etter folien for å unngå at det fester seg
støv og partikler til kappen som fører til misfarging og
som kan forveksles med rust dannelse.

Egnet verneutstyr må benyttes ved vasking !

Butikkpakket Kappe (EAN merket i oppheng m/skruer)
Kappene levert med plast beskyttelses folie

Norsprodusert
Europeisk
material



A4

BxH (mm) Nom dim. (Utv mål)
150 x 150 (191x164) KAPPE
180 x 180 (220x193) KAPPE
220 x 220 (262x235) KAPPE



Art.no	Nobb nr	Stk. pr. Kartong	Pris pr. stk Nok
515015	xxxxxxx	10	960,-
515018	51055926	8	1000,-
515022	xxxxxxx	6	1320,-

Fluenett Rist tilbehør til Kappene

EAN merket i oppheng m/skruer / stifter)

Rist med Finmasket Fluenett
Syrefast Stål - A4



Samme
festehull
som
Kappene

Utv. Mål

191 x 164	Fluenett Rist - (Syrefast) for Kappe Art 515015	511515	xxxxxxx	10	400,-
220 x 193	Fluenett Rist - (Syrefast) for Kappe Art 515018	511818	xxxxxxx	8	420,-
262 x 235	Fluenett Rist - (Syrefast) for Kappe Art 515022	512222	xxxxxxx	6	500,-

Rist monteres først


Kappe
monteres over som
vår beskyttelse ved
behov

Rist for mekanisk Inntak og Utblåsing /Avkast

Lakkert Sort RAL 9005
med Grovmasket duk/ nett
og Avstikk med Gummi Pakning
Leveres også i hvit 1542xx serien



Ø100	(140x140)	Rist- (Lakkert Sort) for Art 515015 / -18	154110	60745946	10	590,-
Ø125	(165x165)	Rist - (Lakkert Sort) for Art 515018 / - 22	154112	60745947	8	590,-
Ø160	(200x200)	Rist - (Lakker Sort) for Art 515022	154116	60745948	6	740,-



Kapper i andre dimensjoner
og materialer på forespørsel

For info
Finmasket fluenett skal
ikke benyttes for meka-
nisk/Vifte inntak eller
avkast da dette tettes
relativt raskt og krever
hyppig rengjøring .
Reduserer effekten

Dimensjoner i mm A & B utv.mål - C & D Lysmål
Dimensjoner for Rister 5432xx - Se aktuell side i katalog

Art no	A	B	C	D	E	For
515015	191	163	150	150	67	For Ø100 / 4x4" / 5x5"
145012 / 515018	220	193	180	180	82	Ø100/125/(15x15cm) 6x6"
145016 / 515022	262	235	220	220	102	Ø160 / (20x20cm) 8x8"
511515	191	164	130	130	1	For Art 515015
511818	220	193	165	165	1	For Art 515018
512222	262	235	210	210	1	For Art 515022



Skeisvoll & Co a.s

Yttervegg rister -

Syrefast stål (A4)

Materiale : AISI 316—2b (matt overflate)

- *Solid & Vedlikeholdsfri utførelse*
- *Klassisk Design med Dryppnese*
- *Vannstopp i topp av riller*
- *Syrefast fluenett*
- *Bygger 40mm inn i vegg*
- *Ramme mål ca. 5mm under nom. dim*
- *4 x Ø5mm festehull*



Avbildet Art no. 653030

Nom.dim	Utv mål BxH	Art.no.	Nobbnr	Luftareal	Ant. pr kart	Pris pr. stk Nok
BxH (mm)	(mm)					
200 x 200	(235 x 235)	652020	47504323	160 cm ²	1	3700,-
300 x 300	(345 x 345)	653030	47504357	400 cm ²	1	4700,-
400 x 400	(445 x 445)	654040	47504380	750 cm ²	1	5800,-
500 x 500	(545 x 545)	655050	47504414	1200 cm ²	1	7000,-
600 x 600	(680 x 680)	656060	47504444	1750 cm ²	1	9800,-

Stengbar kappe

Stenges / åpnes fra utsiden
ved å skyve / dra i hendel

Utv. mål mot Skott / Vegg

223x195mm (BxH)



Åpne/Stenge Spak

**Aktuell ved behov for
stenging fra utsiden
ved**

blant annet Brann

Aktuell på skip

Større antall kan
produseres på forespørsel i
andre dimensjoner

Pris kvantums avhengig

Stengbar Kappe - Matl: AISI 316 –2b(Matt) - A4	515218	—	150 x 150	45 cm ²	Netto	—	På fore- spørsel
---	--------	---	-----------	--------------------	-------	---	---------------------

Minner om vår spesialitet : Plate bearbeiding

Laser skjæring , Vann skjæring , Stansing ,

Knekking ,Gravering , Avgrading ,

Vi benytter Solid Works for 3 D konstruksjon



Ventilation louvres for - marine & domestic

Dørspjeld for skip og bygg

- **Stainless steel (AISI 304) - A2**
- **Grilles - BA finish / Rister blanke**
- Other material on request
- Lakker på forespørsel / Painted on request
- **For Dører & Porter / For Doors & Gates**

For dør tykkelse 35-40mm når stengbar fra begge sider

Stengbar fra en side : for dørtykkelse min. 25mm

Open-Close function from both sides (Door thk: 35-40mm)

Merk: Samme hullmønster/ Pos. for Spjeld & Rist

Note: Same pos. for fastening for Damper & Grill




Art.no.	Nobbnr	Description	Air inlet	Out.dim.	Cutout dim.	Price ea. Nok
		Beskrivelse	Luftareal	Utv.dim	Utskjæringsmål	Pris pr. stk Nok
100390	22213995	Matched set / Komplett				1600,-
100392	22214126	1 Grill - not open/close	100 cm ²	330 x 160mm	300 x 125mm	680,-
100400	22214001	Matched set				1700,-
100402	22214134	1 Grill - not open/close	150 cm ²	330 x 210mm	300 x 175mm	740,-
100410	22214019	Matched set				2000,-
100412	22214142	1 Grill - not open/close	200 cm ²	440 x 210mm	410 x 175mm	900,-
100420	22214027	Matched set				2300,-
100422	22214159	1 Grill - not open/close	300 cm ²	550 x 235mm	520 x 200mm	1050,-
100430	22214035	Matched set				2450,-
100432	22214167	1 Grill - not open/close	400 cm ²	550 x 285mm	520 x 250mm	1100,-
100440	22214043	Matched set				2850,-
100442	22214175	1 Grill - not open/close	500 cm ²	550 x 350mm	520 x 315mm	1230,-

Matched set = Two Grilles + 1 damper - Komplett sett = 2 rister + 1 stengbar del

Det følger med løs Stenge hendel som må popp nagles for stenging fra degge sider for DT: 40mm

Note ! Thermal fuse is no longer available with these products



Fluenetting - Ruller - Syrefast stål - AISI316L (A4)

Beskyttelse mot insekter og småkryp i
overgang mur/treverk ,takutheng og lufteventiler

- Maskevidde: ca. 1,4mm - Material tykkelse : 0,2mm
- Stabil - Ikke løse tråder (Ikke vevd)
- Bulpakket - Ikke EAN-merket

Nb ! Europeisk produsert fluenett

Material sertifikat leveres på forespørsel



Selges kun i hele ruller !

Bredde x lengde pr. Rull	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr.kartong	Pris pr.rull Nok
170 mm x 100 meter nett pr. rull	DSF16100	24074932	1 rull (17m ²)	6500,-
600 mm x 70 meter nett pr. rull	DSF70060	24074940	1 rull (42m ²)	12000,-
1000 mm x 25 meter nett pr. rull	DSF10025		1 rull (25m ²)	9000,-

Galvanisert duk / netting på rull

	Maskevidde ca. 7 x7mm , Material tykkelse : 0,6mm	pr. rull
152 mm x 50 meter pr. rull	DG15050	1 rull (7,6m ²)
1000 mm x 25 meter pr. rull	DG10025	1 rull (25m ²)

Netting selges kun i hele ruller

Fluennettinnsats - Rustfritt syrefast stål (A4)

- Monteres i Skeisvoll galvaniserte teleskopkanaler
- Butikkpakket med EAN-kode



Nom.dim (Utv. Dim 147x156mm)	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr.kartong	Pris pr. stk Nok
6x6" Fluennettinnsats	51062	23102924	50 stk	130,-

Finmasket Fluenett Rist - Samme festehull som kappene - Rustfritt stål-A4 - EAN merket i oppheng
for Art. no 183xxx serien - for naturlig ventilasjon - (Ikke anbefalt for Mekanisk Vifte)
 Se også i Avkast & Inntak seksjonen Kan også benyttes som beskyttelse og ventilasjon ved behov

183712 & 183716

For Ø100 / Ø125 Kapper
(Utv. Mål : 175x175)



183712 60745848 4 270,-

For Ø160 Kapper (195x195)

183716 60745849 4 300,-

For Ø200 Kapper (240x240)

183720 60745877 3 350,-

Minner om vår spesialitet : Plate bearbeiding

Laser skjæring , Vann skjæring , Stansing , Knekking , Graving , Av-grading
 Vi benytter Solid Works for 3 D konstruksjon



Teglstein Rister for Naturlig Ventilasjon

Rustfri - syrefast flueduk for **Nybygg & Rehabilitering** Levert i bulk
Andre størrelser / lakkert på forespørsel - 2 stein / 3 stein formater , osv...

Vi anbefaler Kobber , Syrefaste Rister til Tegl. fasader eller Lakkert m.



Dim. utv. mål Bredde x Høyde x Dybde(+ riller) (B x H x D)	Art.no	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
Rist Alusink 23x6,5 x 2 cm (BxHxD)	242310	47503994	50 stk	230,-
Rist Aluminium 23x6,5 x 2 cm	242311	47504043	50 stk	250,-
Rist Kobber 23x6,5 x 2 cm	242313	47504032	24 stk	450,-
Overgang for 2423xx serien (Galv) til Ø100 ^{a)}	2413	21040654	15 stk	310,-
Kanal foring for 2423xx serien (Alusink) Lengde: 90mm	2415	21040670	24 stk	170,-
Dekkplate (Alusink) Mål: 210x210mm Ø102 hull Med 4stk Ø5mm festehull	2414	21040662	50 stk	90,-
Plast Fuge ventil for 1-s teglstein f/ventilasjon av hulmur m/gitter og vannavledning ut 12 x 67 x 105mm (BxH x Dybde)	241900	25077603	50 stk	55,-
Nedenfor Finsk forma Rist Kobber 28,5x8,5 x 2 cm	242913	47503237	12 stk	510,-
Rist - Syrefast Stål (A4) 28,5x8,5 x 2cm	242915	47497285	12 stk	500,-
Rist Aluminium 28,5x6 x 2cm	242961	xxxxxxx	24 stk	310,-
Rist Kobber 28,5x6 x 2cm	242963	xxxxxxx	24 stk	490,-
Rist Syrefast Stål (A4) 28,5x6 x 2cm (BxH x D)	242965	xxxxxxx	24 stk	480,-
Nedenfor Dansk format Rist Aluminium 23x5,6 x 2cm	242411	60750435	36 stk	280,-
Rist Kobber 23x5,6 x 2cm	242413	60751137	24 stk	450,-
Rist Syrefast Stål (A4) 23x5,6 x 2cm (BxH x D)	242415	60751139	36 stk	420,-

a) Art. 2413 / 242418 (total lengde m/rist: 200mm) er tilpasset - Ø4" plast teleskoprør Art 522044



Skeisvoll & Co a.s

Innstøpings foringer & Ventiler for forskaling / betong

Gjennomføring med flens festes med spiker eller skruer til forskaling i ønsket posisjon

Flensene følger forskaling når denne rives og rund kanal sitter igjen i betongen.


Kan også leveres i andre dimensjoner på forespørsel

Dimensjon innvendig / utvendig kan også enkelt reduseres etter økes med standard ventilasjons deler for tilkobling av andre dimensjoner rør eller ventiler

Galv stål



Nom. Dimensjon (inv. dim Ø127 eller Ø 162 mm)	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
Ø125mm x 15cm forskaling / mur	101512	57689274	24 stk	200,-
Ø160mm x 15cm forskaling / mur (288 stk/pall)	101516	56440860	18 stk	270,-
Ø125mm x 20cm forskaling / mur (256 stk/pall)	102012	57689293	16stk	210,-
Ø160mm x 20cm forskaling / mur (192 stk/pall)	102016	56440886	12 stk	280,-
Ø125mm x 25cm forskaling / mur (192 stk/pall)	102512	57689312	12 stk	230,-
Ø160mm x 25cm forskaling / mur (160 stk/pall)	102516	56440913	10 stk	310,-
Ø125mm x 30cm forskaling / mur Teleskopisk 2 delt (192 stk/pall)	103012	57689338	12stk	320,-
Ø160mm x 30cm forskaling / mur Teleskopisk 2 delt (144 stk/pall)	103016	56440932	6 stk	440,-



Beskrivelse **Utvendige ventiler for Ø125/Ø160 tilkobling** Art.no. Nobbnr Ant.pr. kartong Pris pr. stk Nok

Aluzink Rist (utv. mål BxH)

Ø125 avstikk med pakning (180x185)
Ø160 avstikk med pakning (240x240) (400 stk /pall)

Aluminium Støpegods Rist

Ø125 flens (utv. dim Ø 150mm)
Ø160 flens (utv. dim Ø 181mm)
med finmasket nett / duk - Grå lakkert
Finmasket Nett fjernes ved bruk til Vifte/Ventilasjon

Aluzink Kappe

Ø125 avstikk med pakning
Ø160 avstikk med pakning (240 stk/ pall)

Frisklufts Ventil - Elegant design - Kvalitet

Farge : Lakkert Sort RAL 9005 & Hvit 9010 matt
Ø125 med pakning Lang levetid for alle klima soner

Ø160 anslutning med pakning

Bygger kun ut 5,5 - 6 cm fra vegg

Med finmasket rustfritt fluenett

Ø125 - Hvit Aluminium

Ø160 - Hvit



For Vifte & Ventilasjon Ventil m/ Galv. Grovmasket nett & Rund Anslutning med pakning

Ø125 HVIT (190x205x112)	183212	607455736	4	600,-
Ø160 HVIT (225x235x125)	183216	60745740	4	730,-
Ø125 Sort (190x205x112)	183112	60745760	4	600,-
Ø160 Sort (225x235x155) Aluminium	183116	60745661	4	730,-



Skeisvoll & Co a.s

Frisklufts Ventiler - metall – for Naturlig Ventilasjon

Ventilrister med 4 - kant kanal

- **Alusink** Rist, **galvanisert** kanal, **Plast** Klaffventil
- Rustfri syrefast finmasket flueduk Bulkpakket og EAN-merket

Tre & Mur

Beskrivelse (nom.dim)	Art.no.	Nobbnr	Ant. pr. kartong	Pris pr. stk Nok
4x4" x 20-36cm	1010	21040407	9 stk	510,-
4x6" x 20-36cm	1011	21040415	14 stk	510,-
6x6" x 20 - 36cm	1013	21040431	12 stk	510,-



Komplett med klaffventil!

Komplett 6x6' Ventil for 25 - 46cm veggtykkelse for Leca / Lettklinker blokker

101346 60751383 8 stk 600,-

8x8" x 20-36cm
Som innvendig stengbar ventil kan Spalteventil Art. 702323 benyttes




Uten innv. ventil!

986 47508580 4 stk 1250,-

TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 0986 - 1013

Dimensjoner i mm (se målskisse)

Nom.dim	A	B	C	D	E	F	G	H	Luftareal
4x4"	125	133	100	99	150-270/195-360	130	130	6	25 cm²
4x6"	123	180	100	155	150-270/195-360	132	177	7	30 cm²
6x6"	178	184	155	155	195-360 / 250-460	178	178	7	75 cm²
8x8"	260	270	200	200	195-360	---	---	---	100 cm²



Ventilrister Aluminium

- Med **Rustfri Syrefast** fluenett
- Dryppnese -
- Benyttes for innmuring i betong, tegl, etc...
- Dybde ramme E : 40mm
- **Kan også leveres lakkert på forespørsel**
- Leveres i bulk m / strekkode
- **Erstatter tidligere Art 1464 og 1468 !**



Nom.dim B xH - Utv mål: (mm)	Art.no	Nobbnr	Luftareal	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
6x6" Aluminium (147 x 147)	146466	47497376	70 cm2	34 stk	550,-
9x9" Aluminium (227 x 227)	146499	47497482	200 cm2	13 stk	1170,-

Rist med finmasket fluenett

Aluminium Støpegods

Nett fjernes for Vifte / Ventilasjon utblåsing / inntak

Flens dybde: ca. 1,5cm - Overflate : Grå lakkert RAL9006

Kapasitets diagram på forespørsel

Ø100 (Ø124)	102210	60750243	48 cm2	12 stk	300,-
Ø125 (Ø150)	102212	60750281	80 cm2	12 stk	300,-
Ø160 (Ø181)	102216	60750312	129 cm2	12 stk	420,-
Ø200 (Ø222)	102220	60750329	211 cm2	10 stk	610,-



 **Skeisvoll & Co a.s**

Innstøpings foringer & Ventiler for forskaling / betong TILEHØR

Innvendig kanal forlenger og ventiler

Galv. kanal forlenger m / pakning

Ø125	Lengde : 16,5cm		Art.no.	Nobbnr	Ant.pr.	Pris pr.
			476125	60748088	4 stk	210,-
Ø160	Lengde : 16,5cm		476160	60748090	4 stk	250,-

Innvendig Ventil m/Innfestings ramme med pakning

Ø125 **Metall** Hvit RAL 9010 matt

Ø160 **Lakkert** Hvit RAL 9010 matt

Stilren design - med innfesting ramme og fjærklips



633212	60748164	4 stk	420,-
633216	60748165	2 stk	500,-

Det er også andre kombinasjons muligheter

For Vifte Ventilasjon



Rister og Kapper
Aluminium Prelakkert
Hvit RAL 9010 matt
Sort RAL 9005 matt

Minner om vår spesialitet : Plate bearbeiding

Laser skjæring , Vann skjæring , Stansing , Knekking ,Gravering , Avgrading

Vi benytter Solid Works for 3D konstruksjon /tegning



 **Skeisvoll & Co AS**




Avkast & Inntaks produkter med Grovmasket Nett

Utblåsing & Inntak av Luft for Vifte / Ventilasjon



2 delt enkel montering

Tillegg Finmasket nett
for Naturlig ventilasjon



Skeisvoll & Co a.s



KAPPE - for AVKAST/ Utblåsing & INNTAK - for Nybygg / Rehab.

Materialer : **Galv** , **Aluminium** Hvit- RAL 9010Matt & Sort- RAL 9005Matt

Med **Galv**. Grovmasket nett & Anslutning med pakning



Velegnet for Ventilasjon / Vifte / Kjøkkenvifte

Kappene kombineres med tilbehør etter behov

FDV - Tek. Dok - kapasitet på forespørsel

Kappen er to delt med bak-stykke som festes til vegg og deksel som enkelt festes til bak-stykket
Glidespor for skruer

For Kystklima & Korrosive miljøer anbefales de lakkerte Kappene



Kan produseres / leveres i andre dimensjoner materialer og farger - På forespørsel

Enkel montering/solid utførelse/ Klassisk design.
Lavt trykkfall - For alle klimasoner

Ø (mm) Nom dim.	Butikkpakket Kappe (EAN merket m/skruer) Utv mål - (BxHxD mm) + (Anslutning / Stuss L: ca. 4cm)	Art.no	Nobb nr	Stk. pr. Kartong	Pris pr. stk Nok
Ø100 - Stål	(190x205x 84)	183010	60745343	4	530,-
Ø125	(190x205x112)	183012	60745646	4	560,-
Ø160	(225x235x125)	183016	60745649	4	640,-
Ø200	(265x275x145)	183020	60745651	3	900,-
Ø250	(315x325x165)	183025	60745654	2	1100,-
Ø100 - Aluminium	(190x205x84)	183110	60745656	4	580,-
Ø125	(190x205x112)	183112	60745760	4	600,-
Ø160	(225x235x125)	183116	60745661	4	730,-
Ø200	(265x275x145)	183120	60745664	3	950,-
Ø250	(315x325x165)	183125	60745677	2	1150,-
Ø100 - Aluminium	(190x205x84)	183210	60745723	4	580,-
Ø125	(190x205x112)	183212	60745736	4	600,-
Ø160	(225x235x125)	183216	60745740	4	730
Ø200	(265x275x145)	183220	60745743	3	950
Ø250	315x325x165)	183225	60745756	2	1150

Finmasket Fluenett Rist - for naturlig ventilasjon - for Art. no 183xxx serien

Samme festehull som kappene - **Rustfritt stål-A4** - EAN merket i oppheng

Finmasket nett ikke anbefalt for Mekanisk Vifte

	B x H	183712	183716		
For Ø100 og Ø125 Kapper	(175x175)			183712 60745848	4 270,-
For Ø160 Kapper	(195x195)			183716 60745849	4 300,-
For Ø200 Kapper	(240x240)			183720 60745877	3 350,-



Skeisvoll & Co a.s

Stilig Ventil for Vifte / Utblåsing og Inntak «Funkis style»

LAKKERT - Bygger kun ut 5 - 6cm fra vegg

og EAN-merket m/ Plugger / Skruer - **FDV - Tek. Dok - kapasitet på forespørsel**

Beskrivelse **Ventil - "Funkis stil" for Avkast / Inntak**

Matl : **Aluminium** Overflate Prelakkert pr. RAL fargekode

Galv. Grovmasket nett og rund anslutning med pakning

Ø100 anslutning- Farge Sort RAL 9005 - matt

Flate mot vegg : 19x19cm / Utv. mål: 22x22x5cm (BxHxD)

Ø125 anslutning- Farge Sort

Flate mot vegg : 19x19cm / Utv. mål: 22x22x5cm (BxHxD)

Ø160 anslutning- Farge Sort

Flate mot vegg : 21x21cm / Utv. mål: 27x27x5,5cm (BxHxD)

Ø200 anslutning-Farge Sort

Flate mot vegg : 25x25cm / Utv. mål: 31x31x5,5cm (BxHxD)

Ø250 anslutning-Farge Sort

Flate mot vegg : 30x30cm / Utv. mål: 34x34x5,5cm (BxHxD)

Ø315 anslutning-Farge Sort

Flate mot vegg: 37x37cm / Utv. mål: 41 x 41x5,5cm(BxHxD)

Art.no.

Nobbnr

Ant.pr.

Kart.

Pris pr.stk

stk Nok

153110

60745381

2

760,-

153112

60745387

2

770,-

153116

60745391

2

970,-

153120

60745401

3

1210,-

153125

60745426

3

1540,-

153131

60745435

3

På fore-
spørsel


Ventilen består av 2 deler
Enkel montering God korrosjons motstand
Lavt Trykkfall / velegnet for Ventilasjon



For info /Tips

Finmasket fluennett skal ikke benyttes for mekanisk/Vifte inntak eller avkast da dette tettes relativt raskt og krever hyppig rengjøring Reduserer effekten

Front deksel festes med 2 stk skruer & 4 stk for Ø200 /250/ 315



Boks med anslutning som festes til vegg med 4 stk skruer

Luft spres / blåses ut på alle 4 sider samt i front deksel
Lavt trykkfall og god beskyttelse mot fukt inntrenging

Leveres også Uten riller i front deksel og finmasket nett for

Se Naturlig ventilasjon Art163xxx serien

Kan også leveres i andre materialer , farger og dimensjoner i større antall

Pre Lakkert Aluminium

Ø100 anslutning- Farge – Hvit RAL 9010 - matt

153210

60745440

2

760,-

Ø125 anslutning-Farge–Hvit

Flate mot vegg : 19x19cm / Utv. mål: 22x22x5cm (BxHxD)

Ø160 anslutning-Farge–Hvit

Flate mot vegg : 21x21cm / Utv. mål: 27x27x5,5cm (BxHxD)

Ø200 anslutning-Farge–Hvit

Flate mot vegg : 25x25cm / Utv. mål: 31x31x5,5cm (BxHxD)

Ø250 anslutning-Farge–Hvit

Flate mot vegg : 30x30cm / Utv. mål: 34x34x5,5cm (BxHxD)

Ø315 anslutning-Farge–Hvit

Flate mot vegg : 37x37cm / Utv. mål: 41x41x5,5cm (BxHxD)

153212

60745445

2

770,-

153216

60745446

2

970,-

153220

60745447

3

1210,-

153225

60745448

3

1540,-

153231

60745450

3

På fore-
spørsel

Skeisvoll & Co a.s

Ventilkapper **AluZink** for avkast/utblåsing

Velegnet produkt for utblåsning fra vifte, kjøkkenventilator etc...

- **Galv.** Avstikk med pakning, grov uttakbar duk Min.uttak hel kartong
- Riller i ryggen og grovmasket nett reduserer trykkfallet (motstanden)

FDV - Tek. Dok - kapasitet på forespørsel **Bulk uten stifter EAN merket**



Beskrivelse (nom.dim)
Ø100mm Bulk

Ø100 mm (Bulk)
Liten Kartong

For Kystklima & Korrosive miljøer
anbefales lakkerte produkter eller
andre materialer

Ø125mm Bulk

Ø125mm (Bulk)
Liten Kartong

Ø160mm Bulk - Utgår

Ø160mm (Bulk)
Liten Kartong

Ø200mm Bulk – Utgår

Ø250mm Bulk - (**Ø250,200.160** Utgår når lager er tomt)
Erstattes av 183xxx og 153xxx serien



Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
143010	22210629	30 stk	360,-
554010	60656669	4 stk	530,-
143012	22210637	30 stk	370,-
554012	60656689	4 stk	540,-
143016	22210645	16 stk	560,-
554016	60656704	4 stk	790,-
143020	22210652	12 stk	850,-
143025	22210660	6 stk	1320,-

Kobber Kappe med
Galv. Avstikk &
Galv. Grovmasket nett

Ø100mm - Kobber
Butikkpaket

Ø125mm - Kobber


Ø160mm - Kobber



Min. uttak hel kartong

554310	27046382	4 stk	950,-
554312	25077678	4 stk	1000,-
554316	41184649	4 stk	1110,-

TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 5540XX , 5543XX - 1430XX								
Dimensjoner i mm (se målskisse)								
Dim-	A	B	C	D	E	F	G	Luftareal
Ø 100	180	175	---	---	100	60	38	70 cm ²
Ø 125	180	175	---	---	125	60	36	120 cm ²
Ø 160	240	207	---	---	160	90	42	200 cm ²
Ø 200	262	257	---	---	200	78	42	300 cm ²
Ø 250	340	330	---	---	250	95	40	450 cm ²



For info / Tips

Finmasket fluenett skal ikke
benyttes for mekanisk/Vifte
inntak eller avkast da dette
tettes relativt raskt og krever
hyppig rengjøring .

Reduserer effekten i Vifta
Skaper raskt stort trykkfall !

Her vises kappe 5040XX og 5543xx serien med spjeld 1530xx serien

Med spjeld

1435xx serien med spjeld erstattes av 5540xx + 1530xx serien

- **Ikke egnet for baderoms vifter - for stor motstand i spjeldet**

Forlenger — Art 47XXX - Lang Muffe-Nippel neste side



Mottrykks Spjeld Rør Muffe - Nippel - Galv. med pakning

Fjær belastet Spjeld er forhånds montert inne i røret - Total lengde 16 cm Spjeld ikke beregnet for Baderomsvifte

Ø100 Spjeld forlenger (Lengde:16cm)

153010 60745483 4 500,-

Ø 125 Spjeld forlenger (L: 16cm)


153012 60745514 4 500,-

Ø 160 Spjeld forlenger (L: 16cm)

153016 60745516 2 600,-

Ø 200 Spjeld forlenger (L:22cm)

153020 60745516 1 950,-



Forlenges med standard ventilasjons deler

Mottrykksspjeld - metall m/pakning - fjærbelastet spjeld

- For montering i rund kanal / Spiro kanal
- Reduserer inntrenging av kald uteluft

KUN for montering innvendig i formstabile kanaler - som f. eks. Spiro kanaler - Aksling skal alltid stå vertikalt / i lodd

For Vifte/ Ventilasjon Ikke for baderoms vifte

Nom.dim

Ø100mm

Ø125mm

Ø150mm

Ø160mm

Ø200mm



Art.no.

Nobbnr

Ant.pr.
kartongPris pr. stk
Nok

542710 24060469

12 stk 370,-

542712 24060477

12 stk 420,-

542715 — —

8 stk 530,-

542716 24060493

7 stk 530,-

542720 24060584

5 stk 820,-

Rund Vegg gjennomføring -Teleskopkanal m/pakning

Butikkpakket og EAN-merket - Galv.Stål Regulerbar 20-32 cm (for lengde/veggtykkelse) - 2 delt

Forlenges enkelt med standard ventilasjons deler

Nom. Dim (utvendige mål mm)

Tilkoblings mål

Ø100mm (Ø103)

Ø125mm (Ø128)

Ø160mm (Ø163)

Ø 200mm (Ø205)



Art.No

Nobb no.

Ant. Pr.
kart.Pris pr. stk
eks.mva

522210 41184557

2 stk 270,-

522212 41184565

2 300,-

522216 41184573

2 370,-

522420 41184581

1 550,-

**Ø100 Plast Teleskop Kanal
Regulerbar 25 - 40 cm**

522044

22212195

12

170,-

**Ø125 Plast Kanal
Lengde 50 cm
(ID Ø125 / OD Ø128mm)**

108212

xx

12

Større
antall
På fore-
spørsel

Fås i flere dimensjoner

Plast kanalene Kappes enkelt med sag

Galv. Lang Muffe - Nippel

Tot. Lengde 16 cm - Skjøt / benyttes også som kanal forlenger

Ø100 Bulk - L: 16cm

476100

60748085

4 stk

200,-

Ø125 Bulk - L: 16cm

476125

60748088

4 stk

210,-

Ø160 Bulk - L: 16cm

476160

60748090

4 stk

250,-

Ø200 Bulk - Lengde 24cm

475200

6074

2 stk

400,-

**Skeisvoll & Co a.s**

Inntaksrist / Avkast - Aluzink - Ikke lakkert

- For inntak og utblåsing for ventilasjonsanlegg, montert under takutspring
- **Galv.** avstikk med Gummi pakning, **Galv. grovmasket nett**
- Benyttes også i kombinasjon med Kapper og Pulverlakkert i Hvit eller Sort
- Butikkpaket med EAN-kode - Bulk uten skruer/stifter



Nom.dim (Utv.mål)

For Kystklima & Korrosive miljøer anbefales lakkerte produkter

Art.no.

Nobbnr

Ant.pr. kartong

Pris pr. stk Nok

Ø100mm - Bulk
 Ø 125mm Bulk
 Ø 160mm Bulk
 Ø 200mm Bulk
 Ø 250mm Bulk
 Ø 315mm Bulk



143210	xxx	10 stk	320,-
143212	23091150	50 stk	320,-
143216	23091168	36 stk	430,-
143220	23091176	24 stk	580,-
143225	24060550	8 stk	810,-
143231	—	8 stk	1060,-

Inntaksrister /Avkast (Utblåsing) - SORT Pulverlakkert Sort-RAL 9005 levert med sorte skruer

Nom.dim Forpakning

Ø100mm - Butikkpaket

Ø125mm - Butikkpaket

Ø160mm - Butikkpaket

Ø200mm Bulk m/skruer & Plugger

Ø250mm Bulk m/skruer & Plugger

Ø315mm Bulk m/skruer & Plugger



Art.no.

Nobbnr

Ant.pr. kartong

Pris pr. stk Nok

154110	60745946	10 stk	590,-
154112	60745947	8 stk	590,-
154116	60745948	6 stk	740,-
154120	60745951	4 stk	850,-
154125	60745979	6 stk	1050,-
154131	—	- stk	På forespørsel

Inntaksrister / Avkast (Utblåsing) HVIT Pulverlakkert Hvit - RAL 9010 levert med Hvite skruer

Nom.dim

Ø100mm - Butikkpaket

Ø125mm - Butikkpaket

Ø160mm - Butikkpaket

Ø200mm Bulk m/skruer & Plugger

Ø250mm Bulk m/skruer & Plugger

Ø315mm Bulk m/skruer & Plugger



Art.no.

Nobbnr

Ant.pr. kartong


Pris pr. stk Nok

154210	60746341	10 stk	590,-
154212	60746345	8 stk	590,-
154216	60746400	6 stk	740,-
154220	60746402	4 stk	850,-
154225	60746404	6 stk	1050,-
154231	-	- stk	På forespørsel

MÅL DATA

Dimensjoner i mm (se målskisse)

Dim	A	B	C	D	Luftareal
Ø 100	140	140	Ø100	40	70 cm ²
Ø 125	165	165	Ø125	40	110 cm ²
Ø 160	200	200	Ø160	40	170 cm ²
Ø 200	250	250	Ø200	40	300 cm ²
Ø 250	300	300	Ø250	40	470 cm ²
Ø 315	360	360	Ø315	40	730 cm ²



For info / Tips

Finmasket nett skal ikke benyttes for mekanisk/Vifte inntak eller avkast da dette tettes relativt raskt og krever hyppig rengjøring.

Reduserer luft gjennomstrømningen

"Vifteventil" Kappe med teleskop kanal for Vifte

AluZink Kappe og Galv. Kanal og Galv Nett (Grov duk)

- Grov duk tas ut for rengjøring med et enkelt håndgrep
- Grovt nett & Riller i ryggen reduserer trykkfallet (motstanden)
- Bulk** eller Kobber **Butikkpaket** med EAN-kode
- MED PAKNING I TELESKOPKANAL REG.BAR 19 - 32cm**


Nom.dim (Hullsag i mm)

Ø100mm (Ø110) Bulk

Ø125mm (Ø135) Bulk

Ø150mm (Ø160) Bulk **

Ø160mm (Ø170) Bulk



**Velegnet for
Baderomsvifte
Kjøkkenvifte etc.**




Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
142010	21041140	12 stk	400,-
142012	21041157	12 stk	420,-
142015	21041165	10 stk	560,-
142016	22210579	6 stk	750,-

TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 142010 - 142016

Dimensjoner i mm (se målskisse)						
Nom. dim.	A	B	C	D	E	Luftareal
Ø100	175	180	100	60	190-350	70 cm²
Ø125	175	180	125	60	190-350	110 cm²
Ø150	175	180	150	60	190-350	150 cm²
Ø160	240	207	161	90	190-350	200 cm²

**** Ø 150 UTEN
PAKNING**

For Kystklime & Korrosive miljøer
anbefales lakkerte produkter eller
andre materialer



Ventilator sett

Kappe **Aluzink** Ø80/100/125mm Butikkpaket / Selvvalg
med spjeld, dekkplate
og (A2) slangeklemme
Hull mål: 15x15cm
Plast Dekkplate & Anslutning



Kappe Ø80/100/125mm
med **Plast** spjeld
Hull mål: 15x15cm

Anslutning 80/100/125

Bulk

Spjeld Ø80/100/125mm
med dekkplate

Utvendig GRÅ Plast

og slangeklemme Butikkpaket

Spjeld Ø80/100/125mm

med dekkplate **Utvendig Hvit Plast**
og slangeklemme



Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kart	Pris pr. stk Nok
---------	--------	--------------	------------------

514700 21041249 12 stk 630,-

144612 21041231 15 stk 530,-


520703 21040803 10 stk 320,-

520705 23091358 10 stk 370,-

TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 144612 - 520705

Dimensjoner i mm (se målskisse)								
Art.no.	A	B	C	D	E	F	G	Luftareal
144612/514700	180	175	140	140	80/100/125	60	130	50-120 cm²
520703/520705	178	178	---	---	80/100/125	---	---	40-113 cm²

Kapasitet i m³/t ved
△ P=25Pa △ P=50Pa



Mottrykksspjeld - Plast utenpåliggende - Butikkpaket

Nom.dim (utv. Dim
178x178mm)

6x6" - **Grå (15x15)**

6x6" - **Hvit (15x15)**

Ø80 /100/125 overgang / tilkobling
Utv 175x175mm



Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
520700	22212211	20 stk	200,-
520702	22212229	20 stk	240,-
521303	21040787	20 stk	100,-



METALL Avtrekksventil (DVS) og Tilluftsventil (DVS-P) Hvitlakkert (RAL9010) -stål / rustfritt stål på forespørsel

- Leveres med innfestingsramme for enkel montering
 - Regulerbar med settskrue for regulering av luftmengde Butikkkpakket med EAN-kode
- Ventilene er aerodynamisk utformet for å oppnå gode egenskaper med hensyn til lydnivå, luftmengde og muligheter for å oppta trykkfall ved innregulering av luftmengde.



Nom.dim (Utv. dia) **DVS = Avtrekksventiler**

Ø100mm DVS **Bulk**

Ø125mm DVS **Bulk**

Ø160mm DVS **Bulk**

Tilluftsventiler DVS-P

Ø100mm DVS-P **Bulk - Utgå**


Ø125mm DVS-P **Bulk- Utgå**

Ø160mm DVS-P **Bulk- Utgå**

Måldata for ventiler type DVS og DVS-P
Dimensjoner i mm (se målskisse)

Nom.dim	A	B	C	D
Ø80mm DVS/-P	115	79	30	10
Ø100mm DVS/-P	140	97	50	10
Ø125mm DVS/-P	164	122	50	12
Ø160mm DVS/-P	210	159	50	10
Ø200mm DVS/-P	250	199	50	9

Kapasitets diagrammer på forespørsel.



Alternative - Tilluft og Avtrekk produkter på forespørsel - større antall 4 - kant Hvite og Rustfrie Runde



Ny stilren - Friskluft - Tilluftsventil - Hvit – matt - Metall

Butikkkpakket og EAN-merket - Innfestingsramme er tillegg og benyttes der det ikke er spiro kanal

Tidsriktig design

Med kondens isolasjon i lokk - Metall - **Pulverlakkert RAL 9010 - HVIT**

Enkel montering med fjærklips inn i kanal - Enkel montering med fjærklips - levert med innfestingsramme med pakning kapasitets data på forespørsel

Ø100mm (Ø135)

Ø125mm (Ø160)

Ø160mm (Ø195)

Ø200mm (Ø238)



Stilig



633210

60748162

4

390,-

633212

60748164

4

420,-

633216

60748165

2

500,-

633220

60748166

2

660,-

Ny stilren - Friskluft - Tilluftsventil - Sort RAL 9011 - matt - Metall

Butikkkpakket og EAN-merket - Med kondens isolasjon i lokk - Metall - **Lakkert**

Enkel montering med fjærklips - levert med innfestingsramme med pakning

Ø100mm (Ø135)

Ø125mm (Ø160)

Ø160mm (Ø195)



633110

—

4

600,-

633112

—

4

650,-

633116

—

2

På forespørsel,-



Skeisvoll & Co a.s

Fleksible ventilasjonsslanger - CD 2300

- Fleksibel slange som kan sammenlignes med spirokanaler - KVALITET UTEN SAMMENLIGNING 5 lags laminert (Co-Polymer m/aluminiumsfolie)

- Temperaturområde: -30 - +140°C.
- Godkjent for bruk innenfor A15 branncelle.
- Tetthetsgrad: C
- Max. arbeidstrykk: 3000Pa, Max. lufthastighet: 30m/sek
- Antistatisk (binder ikke støv)
- Lavt trykkfall
- Rensbar med nylonbørste (spiral bakt inn i duk)
- Korrosjons- og råtesikker
- Butikkpakket med EAN-kode

Bruksområder:

- Ventilasjon
- Avkast kjøkkenventilator/ tørketrommel
- Punktavsug - Sveis - Eksos, etc..
- Min. bøyeradius: 0,56 x diameter (anb. 1 x dia.)



Kvalitet

Innv. dia x Lengde	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
Ø102mm x 3m	530310	23091267	10 (30m)	550,-
Ø127mm x 3m	530312	23091275	15 (45m)	600,-
Ø152mm x 3m	530315	23091283	8 (24m)	700,-
Ø165mm x 3m	530316	23091291	8 (24m)	750,-
Ø102mm x 10m Bulk	231010	23091309	1 (10m)	1350,-
Ø127mm x 10m Bulk	231012	23091317	1 (10m)	1450,-
Ø152mm x 10m Bulk	231015	27046754	1 (10m)	1850,-
Ø165mm x 10m Bulk	231016	23091325	1 (10m)	1990,-
Ø203mm x 10m Bulk	231020	23091333	1 (10m)	2250,-
Ø260mm x 10m Bulk	231025	23091341	1 (10m)	2850,-

Butikkpaket



Ovenfor diametere er anbefalt av produsent for enkel montering på spirodetaljer.
Andre dimensjoner/farger på forespørsel!

PE FlexslangP

- 0,13mm miljøvennlig Polyetylen (PE)
- For tørketrommel, varmekjøling etc...
- Max. temperatur: 80°C
- Krympepakket til 0,6m Butikkpaket med EAN-kode



Innv. dia x Lengde	Art.no.	Nobbnr	Ant.pr. kartong	Pris pr. stk Nok
Ø102mm x 6m	540610	25730227	10 (60m)	300,-

Andre dimensjoner på forespørsel!



Tilbehør for spiro- / fleksible kanaler **Galv. stål**

Beskrivelse (nom.dim)

Art.no.

Nobbnr

Ant. pr.kartong

Pris pr. stk Nok

Slangeklemmer

Slangeklemme - BUTIKKPAKKET

(Rf-stål) - for Ø60-165mm



535010

41184722

25sett a 2 stk (50
stk)94,-
pr.sett

Slangeklemme - BULK

(Rf-stål) - for Ø60-165mm



35008

22212591

100 stk

40,-

Avstikk Ø100mm Bulk Galv. med Gummi Pakning

Avstikk Ø125mm Bulk

Avstikk Ø160mm Bulk

Avstikk Ø200mm Bulk

Avstikk Ø250mm Bulk

Avstikk Ø315mm Bulk



39100

25077884

20 stk

135,-

39125

25077892

20 stk

150,-

39160

25077900

20 stk

180,-

39200

25077918

20 stk

260,-

39250

25077926

20 stk

350,-

39315

—

10 stk

450,-

Skjøtenippel Ø80mm Bulk

Skjøtenippel Ø100mm Bulk

Skjøtenippel Ø125mm Bulk

Skjøtenippel Ø160mm Bulk

Skjøtenippel Ø200mm Bulk



36080

22212732

20 stk

160,-

36100**22212740****20 stk****140,-****36125****22212757****20 stk****155,-****36160****22212765****20 stk****165,-**

36200

22212773

10 stk

På forespørsel

Skjøtemuffe Ø100mm Bulk

Skjøtemuffe Ø125mm Bulk

Skjøtemuffe Ø160mm Bulk

Skjøtemuffe Ø200mm Bulk

Skjøtemuffe Ø250mm Bulk



470100 25090739

20 stk

100,-

470125 25091117**20 stk****120,-****470160 25091125****20 stk****135,-****470200 25091133****20 stk**

På forespørsel

470250 25091141

20 stk

På forespørsel

Reduksjon - Nippel - Nippel Ø100-Ø80 Bulk

Reduksjon Ø125-Ø100 Bulk

Reduksjon Ø160-Ø100 Bulk

Reduksjon Ø160-Ø125 Bulk

Reduksjon Ø200-Ø160 Bulk



42100

22212898

20 stk

260,-

42126

22212914

20 stk**200,-**

42161

22212930

20 stk

210,-

42162

22212948

20 stk

250,-

42202

22212971

Etter behov

På forespørsel

Reduksjon MUFFE - NIPPEL

Reduksjon Ø125 - Ø100 Bulk

Reduksjon Ø160 - Ø100 Bulk

Reduksjon Ø150 - Ø125 Bulk



491210 27046473

20 stk

225,-

491610

—

10 stk

320,-

491512

-

10 stk

360,-

Vi har også begrenset utvalg av T-Rør og bend - På forespørsel


Skeisvoll & Co a.s

Salgs- og leveringsbetingelser

- Alminnelige betingelser:** Nedenstående salgsbetingelser får anvendelse i det omfang ikke annet er avtalt mellom partene. Skeisvoll & Co. AS forbeholder seg retten til å endre priser samt salgs- og leveringsbetingelser uten foregående varsel.
- Betalingsbetingelser:** **Etter nærmere avtale**
- Leveringsbetingelser:** Normalt EXWorks, Ref. Incoterms 2010
- Transport:** Varer sendes med vår speditør og avtale dersom ikke annet er avtalt.
- Betaling etter forfall:** Ved for sen betaling belastes 1,0% rente pr. påbegynt måned.
- Priser:** Det tas forbehold om endring av prisene uten forvarsel dersom råvareprisene eller andre utenforliggende faktorer nødvendiggjør dette.
- Rabatt :** **Etter nærmere avtale**
Alle priser er eksklusiv merverdiavgift.
- Vi har åpnet for uttak av Anbrekk (ikke hele kartonger)
igjen - for faste kunder **MERK: men da uten rabatt****
- Tillegg:** **Ved ordresum under netto Nok 1000,- ekskl.mva og porto / frakt, beregnes Plukktillegg / Administrasjons kost på netto Nok 99,- pr. ordre.**
- Tilbud:** Skriftlig tilbud gjelder 30 dager fra tilbudets dato dersom annet ikke er avtalt.
Det tas forbehold om mellomalg.
- Garanti:** Garanti mot material og produksjonsfeil gjelder 2 år fra den dagen produktet ble levert kjøper, og forutsetter fremlagt kjøps kvittering / faktura.
- Reklamasjoner:** Eventuelle feil eller mangler vedrørende leveransen må reklameres innen 10 dager etter mottakelse av varen. Eventuelle reparasjoner skal forhåndsavtales. Vennligst oppgi fakturanummer eller ordre no. ved henvendelse.
Defekt vare erstattes med tilsvarende vare fra oss eller krediteres.
Valg av annet produkt fra annen leverandør / produsent dekkes ikke.
Omkostninger knyttet til følgeskader dekkes ikke.
Arbeids omkostninger og eventuelt rigging / stilas / lift ved utskifting dekkes ikke.
- Retur:** **Ingen retur av varer uten forutgående avtale.**
Kurante varer i ubeskadiget original emballasje, krediteres med 60% av fakturabeløp. (Varer med fakturadato eldre enn 6 mnd. tas ikke i retur.) Returfrakt bæres av kjøper med unntak av reklamasjonsberettigede varer.
- Force majeure:** Som fritagelsesgrunner regnes enhver omstendighet utenfor partenes kontroll som vanskeliggjør eller forsinker leveringer, både når det rammer selgeren selv, leverandør eller speditør.

Forbehold: Det tas forbehold om eventuelle skrive / trykkfeil i prislisen og endringer i dimensjoner. Vi forbeholder oss retten til konstruksjons- og målforandringer.

Bank account/Konto nr.:	7362.05.01473	Phone / Tlf:	+47 - 52 84 85 50
I-BAN:	NO40 7362 05 01473	Swiftcode :	DNBANOKK
Ent.no/Org. Nr.:	NO 921154968	E-mail:	mail@skeisvoll.no

Postal adr. / Postboksadresse:
Postboks 57, 4299 Avaldsnes, Norway

Street adr. / Besøksadresse:
Skeievegen 130, 4262 Avaldsnes, Norway